
ZMIANA TREŚCI SWZ nr 2

Dotyczy:

postępowania nr SPZZOZ-ZP-50/2022 pn.: **Wyposażenie meblowe**

Charakter zamówienia:

zamówienie klasyczne dotyczące zakupu sprzętu oraz pierwszego wyposażenia do pawilonu zachowawczego w ramach: Poprawa stanu infrastruktury Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pionkach poprzez rozbudowę infrastruktury, rewitalizację istniejącego budynku w jednej lokalizacji wraz z dokumentacją, nadzorem inwestorskim oraz zakup pierwszego wyposażenia – etap II

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pionkach im. Lecha i Marii Kaczyńskich – Pary Prezydenckiej zawiadamia, że dokonuje zmiany treści SWZ w zakresie następującym:

I. SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Rozdział XI. Przedmiotowe środki dowodowe

otrzymuje brzmienie: Zamawiający wymaga od Wykonawców dostarczenia oświadczeń/ dokumentów o charakterze przedmiotowych środków dowodowych dla potwierdzenia zgodności oferowanych dostaw z wymaganiami, cechami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia.

Wykaz przedmiotowych środków dowodowych wymaganych od wykonawcy - **dokumenty składane wraz z ofertą:**

1. **Wypełniony i podpisany załącznik nr 1C – Opis przedmiotu zamówienia i wymagane parametry techniczne.**
2. **Certyfikaty/ atesty/ świadectwa / inne dokumenty równoważne (zgodnie z art.105 ustawy) – odpowiednio – w zakresie:**
 - a) **potwierdzającym określony w załączniku 1C do SWZ wymóg trudnopalności, ścieralności i gramatury dla:**
 - **4. Zestaw sof** (potwierdzenie parametrów: Ścieralność : 300 000 cykli , Trudnopalność (BS EN 1021:1 , BS EN 1021:2), Gramatura 685 g/m2)
 - **5. Fotel obrotowy** (potwierdzenie parametrów: Ścieralność : 300 000 cykli, Trudnopalność (BS EN 1021:1 , BS EN 1021:2), Gramatura 685 g/m2)

- **6. Sofa 1,2 osobowa** (potwierdzenie parametrów: gramatura 685g/m², trudnopalność EN 1021:1:2 (papieros, zapałka), o klasie ścieralności >300 000 cykli EN ISO 12947-2)

- **12. Sofa 2 osobowa** (potwierdzenie parametrów: ścieralność: 300 000 cykli, trudnopalność BS EN 1021:1; BS EN 1021:2, - gramatura: min. 680 g/m²)

b) potwierdzającym określony w załączniku 1C do SWZ wymóg klasy higieny E1 dla:

- **18. Meble medyczne o konstrukcji profil aluminiowy wykonane na wymiar** – zakres: potwierdzenie klasy higieny E1 dla płyt meblowych laminowanych

c) potwierdzającym określony w załączniku 1C do SWZ wymóg: przeznaczenie do użytkowania w pomieszczeniach, w których wykonywane są procedury medyczne – **dla:**

- **19. Zabudowa medyczna** – **zakres:** dokument (atest PZH lub równoważny atest higieniczny/ certyfikat) potwierdzający, że oferowany system meblowy **lub części składowe zabudowy w zakresie poniżej wskazanym**, przeznaczony jest / przeznaczone są do stosowania w pomieszczeniach jednostek służby zdrowia, w których wykonywane są procedury medyczne.

Zgodnie z art.105 ust.3 i 4 ustawy PZP, zamawiający akceptuje inne odpowiednie przedmiotowe środki dowodowe, w tym atesty higieniczne na składowe zabudowy, z zastrzeżeniem, że:

- **atesty higieniczne lub inne certyfikaty równoważne na składowe zabudowy systemowej dotyczą co najmniej: 1) metalu, z którego wykonana jest podstawa zabudowy, 2) płyty tworzywowej zastosowanej do korpusów szafek i 3) blatu mineralno – akrylowego;**

i

- **atesty higieniczne lub inne certyfikaty równoważne na składowe zabudowy w swej treści wskazują w części: Przeznaczenie na:**

- **do stosowania w pomieszczeniach jednostek służby zdrowia, w których wykonywane są procedury medyczne** (lub inne równoważne określenie np. wskazujące bezpośrednio na gabinety lekarskie, zabiegowe, sale chorych)

d) potwierdzającym określony w załączniku 1C do SWZ wymóg klasy higieny E1 dla:

- **21. Lada punktu pielęgniarskiego** – zakres: potwierdzenie/**wskazanie** klasy higieny E1 dla płyty laminowanej lub mdf.

UWAGA:

- **Uzupełnienie niekompletnego przedmiotowego środka dowodowego, o którym mowa w pkt.1 i 2 lub złożenie go po terminie składania ofert nie jest możliwe.**
- **Przedmiotowe środki dowodowe wykonawca składa wraz z ofertą.**
- **Postanowienia art.20 ust.3 ustawy PZP nie mają zastosowania w przedmiotowym postępowaniu, co oznacza, że środek dowodowy sporządzony w języku obcym musi być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski (środek ten i tłumaczenie stanowią nierozdzielalną całość).**
- **Przedmiotowe środki dowodowe przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym.**
- **Zamawiający informuje, że przedmiotowe środki dowodowe nie będą podlegały uzupełnieniu, co oznacza że nie przewiduje się możliwości uzupełnienia niekompletnego przedmiotowego środka dowodowego, ani możliwości złożenia go po terminie składania ofert jeżeli wykonawca ich nie złoży wraz z ofertą.**
- **Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści przedmiotowych środków dowodowych.**

II. SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Rozdział XV. Opis sposobu przygotowania ofert oraz dokumentów wymaganych przez Zamawiającego w SWZ

Pkt.18 otrzymuje brzmienie:

W wyznaczonym terminie składania ofert należy złożyć:

- 1) Wypełniony i podpisany **Formularz ofertowy** – według załącznika nr 1A do SWZ
- 2) Wypełniony i podpisany **Formularz asortymentowo-cenowy przedmiotu zamówienia** – według załącznika nr 1B do SWZ
- 3) Wypełniony i podpisany **załącznik nr 1C do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia i wymagane parametry techniczne**
- 4) Podpisane **Certyfikaty/ atesty/ świadectwa / inne dokumenty równoważne** –

odpowiednio – w zakresie:

- a) **potwierdzającym określony w załączniku 1C do SWZ wymóg trudnopalności, ścieralności i gramatury dla:**

- **4. Zestaw sof** (potwierdzenie parametrów: Ścieralność : 300 000 cykli , Trudnopalność (BS EN 1021:1 , BS EN 1021:2), Gramatura 685 g/m²)
- **5. Fotel obrotowy** (potwierdzenie parametrów: Ścieralność : 300 000 cykli, Trudnopalność (BS EN 1021:1 , BS EN 1021:2), Gramatura 685 g/m²)
- **6. Sofa 1,2 osobowa** (potwierdzenie parametrów: gramatura 685g/m², trudnopalność EN 1021:1:2 (papieros, zapałka), o klasie ścieralności >300 000 cykli EN ISO 12947-2)
- **12. Sofa 2 osobowa** (potwierdzenie parametrów: ścieralność: 300 000 cykli, trudnopalność BS EN 1021:1; BS EN 1021:2, - gramatura: min. 680 g/m²)

b) potwierdzającym określony w załączniku 1C do SWZ wymóg klasy higieny E1 dla:

- **18. Meble medyczne o konstrukcji profil aluminiowy wykonane na wymiar** – zakres: potwierdzenie klasy higieny E1 dla płyt meblowych laminowanych

c) potwierdzającym określony w załączniku 1C do SWZ wymóg: przeznaczenie do użytkowania w pomieszczeniach, w których wykonywane są procedury medyczne – **dla:**

- **19. Zabudowa medyczna** – **zakres:** dokument (atest PZH lub równoważny atest higieniczny/ certyfikat) potwierdzający, że oferowany system meblowy **lub części składowe zabudowy w zakresie co najmniej:** 1) metalu, z którego wykonana jest podstawa zabudowy, 2) płyty tworzywowej zastosowanej do korpusów szafek i 3) blatu mineralno – akrylowego, przeznaczony jest / przeznaczone są do stosowania w pomieszczeniach jednostek służby zdrowia, w których wykonywane są procedury medyczne.

Zgodnie z art.105 ust.3 i 4 ustawy PZP, zamawiający akceptuje inne odpowiednie przedmiotowe środki dowodowe, w tym atesty higieniczne wydane przez inne równoważne jednostki oceniające zgodność.

d) potwierdzającym określony w załączniku 1C do SWZ wymóg klasy higieny E1 dla:

- **21. Lada punktu pielęgniarskiego** – zakres: potwierdzenie/**wskazanie** klasy higieny E1 dla płyty laminowanej lub mdf.

5) Pełnomocnictwo do podpisania oferty – gdy dokumenty i oświadczenia składające się na ofertę podpisane będą przez osobę inną niż uprawnioną do reprezentacji zgodnie z treścią odpisu właściwego rejestru, oraz w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

- pełnomocnictwo powinno być złożone w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii (w formie elektronicznej w sposób przewidziany w przepisie art.97§2 ustawy z dnia 14 lutego 1991r. – Prawo o notariacie – t. j. Dz. U. 2020 poz.1192);

6) o ile dotyczy - **oświadczenie wg zał. 4 do SWZ dot. wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie**

7) **Zobowiązanie podmiotu trzeciego** (jeśli występuje)

III. SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

1. Rozdz. XVIII. Termin związania ofertą – pkt.1. zdanie 1

jest: Zgodnie z art.220 ust.1 pkt.1) ustawy PZP Wykonawca będzie związany ofertą do dnia 10-03-2023r.

zmienia się na:

Zgodnie z art.220 ust.1 pkt.1) ustawy PZP Wykonawca będzie związany ofertą do dnia 14-03-2023r.

2. Rozdz. XIX. Sposób oraz termin składania ofert – pkt.1:

jest: (...) do dnia 12-12-2022r. do godziny 11:30

zmienia się na: **(...) do dnia 16-12-2022r. do godziny 11:30**

3. Rozdz. XX. Termin otwarcia ofert – pkt.1:

jest: (...), tj. 12-12-2022r. o godz. 10:00

zmienia się na: **(...), tj. 16-12-2022r. o godz. 12:00**

Uzasadnienie faktyczne:

Zamawiający zmienił treść SWZ w zakresie odpowiadającym udzielonym wyjaśnieniom treści SWZ. Zamawiający przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny na zapoznanie się ze zmianami SWZ, które jako jej integralna część mają charakter wiążący dla wykonawców na etapie składania ofert, i przygotowanie oferty.

Podstawa prawna: Art.137 ust.1 i 6 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2022 poz.1710 t.j.)

Informacje dodatkowe:

Zmiana treści SWZ w powyższym zakresie prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu i na podstawie art.137 ust.4 ustawy PZP zamawiający przekazuje Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej ogłoszenie, o którym mowa w art.90 ust.1 ustawy PZP.

Zgodnie z dyspozycją art.137 ust.5 ustawy PZP, udostępnienie zmiany treści SWZ na stronie internetowej prowadzonego postępowania następuje po publikacji Sprostowania Ogłoszenia zmian lub dodatkowych informacji w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej (TED).