

- GRANICA ROBÓT ROZBIÓRKOWYCH I GRANICA WYKOPU UMOCNIONEGO - WYKOP
- ROBÓTY WYKONWAĆ ODCNKOWO, NALEŻY WYKONAĆ PROJEKT ZABEZPIECZEŃ I ZABEZPIECZENIE WYKOPU W TRAKCIE PROWADZENIA PRAC
- MURY ZEWNĘTRZNE, CHODY DO ROZBIÓRKI I ODTWORZENIA
- NAWIERZCHNIE Z KOSTKI BRUKOWEJ DO ROZBIÓRKI I ODTWORZENIA
- NAWIERZCHNIE Z PŁYT KAMIENNYCH DO ROZBIÓRKI I ODTWORZENIA
- NAWIERZCHNIE BIOLOGICZNE CZYNNE DO ODTWORZENIA
- DRZEWIA I KRZEWY DO WYKOPANIA Z BRYŁA ZIEMI, ZABEZPIECZENIA I PRZECHOWANIA ORAZ PONÓWNEGO ZASADZENIA PO WYKONANIU PRAC
- ZAKRES WYBURZEŃ WYKONANY W I ETAPIE
- ŚCIANY DO ZACHOWANIA
- ELEMENTY DO USUNIĘCIA/ROZBIÓRKI

- ZAKRES ROZBIÓREK OŚNĄCZONO NA RZUCIE
- SKUCIE WSZYSTKICH TYNKÓW STROPÓW I ŚCIAN, PRZYSZYCM TYNKI ŚCIAN SKUWAĆ RĘCZNIE POD NADZOREM KONSERWATORSKIM /PRACE KONSERWATORSKIE ZGODNIE Z PPK/
- ROZBIÓRKA WSZYSTKICH POSADZEK I PODŁÓG
- POD WSZYSTKIMI POSADZAKAMI PLANOWANE SA PRACE ARCHEOLOGICZNE Z WYKONANIEM WYKOPU W PM. 2,38A,8,9 GŁĘBOKOŚCI OK. 3m, ZAKRES PRAC DO USTALENIA W RAMACH KOMISJI KONSERWATORSKIEJ I ARCHEOLOGICZNEJ WG ODRĘBNEGO POZWOLENIA ARCHEOLOGICZNEGO
- ROZBIÓRKA I WYWÓZ WSZYSTKICH OKIEN I DRZWI
- ROZBIÓRKA WZELKICH WSPÓŁCZESNYCH ZABUDÓW I WYPOSAŻENIA
- ROZBIÓRKA I WYWÓZ WSZYSTKICH INSTALACJI W OBRĘBIE KONDYGNACJI PIWNYCI
- WYKONAWCA ZABEZPIECZY WSZELKIE INSTALACJE /TRANSERY/, ABY UMOŻLIWIŁ DZIAŁANIE INSTALACJI W POZOSTAŁEJ CZĘŚCI BUDYNKU /WSZYSTKIE KONDYGNACJE/ - PIŃNY C.O. WOD.-KAN, INSTALACJE ELEKTRYCZNE I NISKOPRĄDOWE, INST. HYDROTANOWA
- WYWÓZ MATERIAŁÓW I UROBOK Z POZIOMU PIWNYCI JAKO ROBOTY WYKONYWANE RĘCZNIE PRZEZ OKNO W POMIESZCZENIU NR 06.
- ZE WZGLĘDU NA CHARAKTER OBIEKTU I WYNIKAJĄCE Z TEGO OGRANICZENIA WYKONAWCA ZAPÓŻNIA SIĘ Z ZAKRESEM ROBÓT W BUDYNKU PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT, WYMAGANA WIZA LOKALNA
- ROBOTY BUDOWLANE, PLAN DZIAŁAŁ I SPOŚÓB POSTĘPOWANIA
- WYKONAWCA UZGODNI KAŻDORAZOWO Z UŻYTKOWNICĄ I SŁUŻBAMI MNP

- UWAGA DOTYCZAŁA ROBOT ZIEMNYCH NA ZEWNĄTRZ:
 - PRZED DOKONAANIEM ROZBIÓRÓK NAWIERZCHNI NALEŻY WYKONAĆ INWENTARYZACJĘ GEODEZYJNĄ I DOKUMENTACJĘ DO ODTWORZENIA NAWIERZCHNI, PODCZAS ROZBIÓRÓK DOKUMENTOWAĆ WARSTWY PODBOUDOWY DO ODTWORZENIA
 - NALEŻY USUNĄĆ WSZYSTKIE WARSTWY NAWIERZCHNI, OKŁADZIN SCHODÓW, ELEMENTÓW KAMIENNYCH PROFILOWYCH I ZACHOWAĆ DO PONÓWNEGO WYBUDOWANIA, ZAKŁADAJĄC OK. 20-30% UBIJTKA DO UZIEMIENIA
 - WYKOP NALEŻY WYKONYWAĆ ODCINKOWO, WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST DO OPRAWCIOWANIA DOKUMENTACJI WYKOPU I UZGODNIENIA JEJ ZE SŁUŻBAMI KONSERWATORSKIMI I MUZEUM NARODOWYM, POD NADZOREM KONSTRUKCYJNYM I GEOLOGICZNYM
 - WYKOPY ODCINKOWE GŁĘBOKOŚCI OK. 7,1M MUSZĄ BYĆ BEZWZGLĘDNIIE ZABEZPIECZONE
 - ROBOTY ZIEMNE NALEŻY ZAPLANOWAĆ W SPOSÓB UWZGLĘDNIAJĄCY ZAGOSPODAROWANIE WZGÓRZA ORAZ OBSZAR OBJĘTY ŚCISŁĄ OCHRONĄ KONSERWATORSKĄ
 - WYKOP WYKONYWANY BĘDZIE NA POTRZEBY PROWADZENIA PRAC ARCHEOLOGICZNYCH WG PRZEPISÓW ZAKŁADAJĄCYCH OCHRONĘ I ROBOTY IZOLACYJNE PRZECIWMO DZIAŁANIOM ZWZĘTNYCH MURÓW FUNDAMENTOWYCH
 - ZE WZGLĘDU NA OGRANICZONĄ IŁOŚĆ POWIERZCHNI DO ZAGOSPODAROWANIA PŁACU BUDOWY CZĘŚĆ UROBKU Z WYKOPÓW NALEŻY WYWEJĆ I SKŁADOWAĆ POZA PŁACEM BUDOWY (Z ZACHOWANIEM PRZEPISÓW ODRĘBNYCH W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA) I PONÓWIE PRZYWIEZĆ DO ZASYPANIA WYKOPÓW
 - NALEŻY UŻYĆ GRUNTU RODZIMEGO DO ZASYPYWANIA WYKOPÓW
 - PODCZAS PROWADZENIA PRAC NALEŻY ZAPRAWIAĆ FUNKCJONOWANIE MUZEUM SZUK UŻYTKOWYCH, WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST DO UZGODNIENIA HARMONOGRAMÓW PROWADZENIA ROBÓT ZE SŁUŻBAMI MUZEUM ORAZ ZBIECZPIEŻYĆ PŁAC BUDOWY I WYKOPY PRZED WEJŚCIEM OSÓB NIPOWOLANYCH

UWAGA DOTYCZĄCA ROBÓT ROZBIÓRKOWYCH WE WNĘTRZACH:
- NALEŻY USUNĄĆ WSZYSTKIE NIECZYNNIE INSTALACJE NA- I POD- TYNKOWE
- NA CZAS PROWADZENIA REMONTU WYŁĄCZYĆ ZACHOWAĆ INSTALACJE
I ZAPEWNIĆ TRANSFER ORAZ FUNKCJONOWANIE WSZYSTKICH INSTALACJI NA WYŻSZYCH PIĘTRACH

- NIE ZMIENIA SIĘ CHARAKTERYSTYCZNYCH PARAMETRÓW BUDYNKU TAKICH JAK: POWIERZCHNIA ZABUDOWY, POWIERZCHNIA UŻYTKOWA I CAŁKOWITA, KUBATURA, DŁUGOŚĆ, SZEROKOŚĆ I WYSOKOŚĆ.
- NIE ZMIENIA SIĘ ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWANIA I CHARAKTERYSTYCZNYCH W OBRĘBIE POWIERZCHNI DZIAŁKI BUDOWLANEJ
- REMONT I PRZEBUDOWA BUDYNKU DOTYCZY TYLKO I WYŁĄCZNIE WNĘTRZ I PRZGRÓD ZEWNĘTRZNYCH

PPP $\pm 0,00 = 75,971\text{m n.p.m.}$

ZADANIE PROJEKTOWE	Remont i przebudowa pomieszczeń piwnicy budyńku "Kuchni Królewskiej Muzeum Sztuk Użytkowych" o MNP
--------------------	---

NAZWA I ADRES OBJEKTU BUDOWLANEGO	Muzeum Sztuk Użytkowych w Poznaniu, oddział Muzeum Narodowego w Poznaniu Góra Przemysła 1, 61-768 Poznań dz. nr 10/2 arkusz 18, obręb Poznań
--------------------------------------	--

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

 MICHNOWICZ STASZEWSKI ARCHITEKCI
61-501 Poznań, ul. Dąbrówki 2/4
tel/fax 61-6497394 msa.net.pl

PROJEKTOWAŁ	<p>arch. Piotr Szaszewski (př. projektant)</p> <p>arch. Zbigniew Michnowicz</p> <p>arch. Karolina Skalska</p> <p>Marcin Durski</p>	<p>UPRAWNIENIA NR 44/PDOK/2015 W SPECJALNOŚCI ARCHYTEKTONICZNEJ DO PROJEKTOWANIA I KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI ZE OGRANICZEŃ</p>	<p>DATA I PODPIS</p> <p>10.03.2024</p>
-------------	--	--	--

SPRAWDZIŁ	arch. Sławomir Ambrożewicz	UPRAWNIENIA NR 365/PW/94 DO PROJEKTOWANIA W SPECJALNOŚCI ARCHYTEKTONICZNEJ W ZAKRESIE ARCHYTEKTURY BEZ OGRANICZEŃ	10.03.2024
-----------	----------------------------	---	------------

<p>TREŚĆ RYSUNKU</p> <p>DZIELY, DREWNO I ZAGOSPODAROWANIE DOZBIÓRKI</p>	<p>RYSUNEK NR</p>
--	-------------------

A01-1

BRANŻA	STADIUM	INDEKS	DATA	SKALA
architektura	PW	-	10.03.2024	1:50

opracowano na podstawie dokumentacji archiwalnych: m.in. dokumentacja opracowana przez mgr. inż. Edmunda Abryszyńskiego z 2008 i ekspertyzę opracowaną przez SGS Polska Sp. z o. o. ul. Jana Kazimierza 3 01-248 Warszawa prof. dr inż. Łukasz Drobiec z 31.05.2021