

KOMUNIKAT PUBLICZNY Nr 1

1RBLog.SZP.2612.53.2022

Dotyczy: treści zapytań wraz z wyjaśnieniami w postępowaniu o udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę produktów naftowych i chemicznych, nr sprawy 54/2022.

Z powołaniem się na przepisy art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.), Zamawiający udziela wyjaśnień dotyczących treści Specyfikacji Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na **dostawę produktów naftowych i chemicznych**, nr sprawy **54/2022**.

Pytanie nr 1: (dotyczy zadania nr 4)

„Czy Zamawiający przyjmie produkt STEOL M z gwarancją 12 miesięczną. Produkt INIG w Krakowie nie daje na produkt 24 miesięcznej gwarancji.”

Odpowiedź na pytanie nr 1:

Zamawiający nie wyraża zgody na skrócenie określonego w Wymaganiach Jakościowych nr 53 z dnia 21.10.2022 r. (wydanie 1) gwarantowanego okresu przechowywania dla przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 2: (dotyczy zadania nr 9)

„Zwracam się o odstąpienie dla badania „Trwałość smaru w temperaturze (140 ± 2) st. C przy prędkości 10 000 obr./min ASTM D3336.”

Odpowiedź na pytanie nr 2:

Zamawiający nie wyraża zgody na odstąpienie od badania parametru. Zgodnie z zapisami Wymagań Jakościowych nr 45 (wyd. 3 z dnia 24.05.2022 r.) pkt. II ppkt. 7: W trakcie procesu nadzorowania jakości ... z pominięciem: 1) Odporność na utlenianie w temperaturze 99 st. C, spadek ciśnienia w czasie 500 h; 2) Trwałość smaru w temperaturze (140 ± 2) st. C przy prędkości 10 000 obr/min; Z powyższego zapisu jednoznacznie wynika, że w trakcie procesu nadzorowania jakości Wykonawca jest zobowiązany na potwierdzenie spełnienia wymagań w zakresie parametru: Trwałość smaru w temperaturze (140 ± 2) st. C przy prędkości 10 000 obr/min, przedstawić dokumenty jakościowe z przeprowadzonych wcześniej badań np. w czasie badań okresowych. Zatem nie zachodzi konieczność badania parametru w zewnętrznym laboratorium w trakcie realizacji procesu nadzorowania jakości (RPW).

Pytanie nr 3: (dotyczy zadania nr 10)

„W wyniku rozmów z producentem oleju ORLEN OIL H-515 otrzymaliśmy informację, że nie prowadzą oni sprzedaży oleju ORLEN OLI H-515 w innych opakowaniach niż 205 ltr. Zwracamy się więc z prośbą o dopuszczenie w zadaniu 10 OLEJ HYDRAULICZNY MINERALNY O KODZIE H-515 (ORLEN OIL H-515, AEROSHELL FLUID 41 lub równoważny) dostawy produktów w opakowaniu do 220 l.”

Pytanie nr 4: (dotyczy zadania nr 10)

„Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w zadaniu 10 OLEJ HYDRAULICZNY MINERALNY O KODZIE NATO H-515 (ORLEN OIL H-515, AEROSHELL FLUID 41 lub równoważny) dostawy produktów w opakowaniu do 20 l.”

Odpowiedź na pytanie nr 3 i 4:

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę wielkości dopuszczonego opakowania dostawcy jednak nie większą niż 30 litrów. Opakowania o pojemności do 220 litrów nie zapewniają zachowania wysokiej jakości produktu w przypadku wykonywania czynności manipulacyjnych (częste otwieranie opakowań, przelewanie, pobieranie prób do badań w czasie przechowywania). Zamawiający w tym zakresie odrębnym pismem dokona zmiany SWZ.

Pytanie nr 5: (dotyczy zadania nr 10)

„Czy Zamawiający - w celu umożliwienia realizacji dostaw - ograniczy ilość badań w ramach odbioru wojskowego odstępując od oznaczenia: właściwości przeciwzręczyciowych (ASTM D4172B) oraz działania korodującego i odporności na utlenianie.”

Odpowiedź na pytanie nr 5:

Ze względu na konieczność zachowania wysokiej jakości dostarczanego produktu Zamawiający określił wymagania jakościowe jakie produkt powinien spełniać (wymaganie jakościowe nr 67 wyd.1 z 15.02.2022 r.) w związku z tym nie wyraża zgody na odstępianie od oznaczenia: właściwości przeciwzręczyciowych (ASTM D4172B) oraz działania korodującego i odporności na utlenianie.

Pytanie nr 6: (dotyczy zadania nr 10)

„Czy Zamawiający akceptuje opakowania o pojemności 203 l.”

Odpowiedź na pytanie nr 6:

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę wielkości dopuszczonego opakowania dostawcy jednak nie większą niż 30 litrów. Opakowania o pojemności 203 litry nie zapewniają zachowania wysokiej jakości produktu w przypadku wykonywania czynności manipulacyjnych (częste otwieranie opakowań, przelewanie, pobieranie prób do badań w czasie przechowywania).

Pytanie nr 7:

„Czy Zamawiający skróci czas związania ofertą do 31.08.2022 r.”

Odpowiedź na pytanie nr 7:

Zamawiający nie skróci terminu związania ofertą. Zamawiający określając termin związania ofertą w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, kieruje się potrzebami postępowania, w szczególności wymiarem czasu potrzebnego do oceny ofert i do wyboru najkorzystniejszej oferty.

Pytanie nr 8: (dotyczy zadania nr 3, 5 i 10)

„W związku ze sprawą nr 54/2022 wnosząc o przedłużenie do minimum 65 dni czasu realizacji zamówienia dla produktów pochodzących z importu, np. dla zadań 3, 5 i 10. Prośbę motywuję tym, że na skutek wojny w Ukrainie co spowodowało ograniczony dostęp do surowców (zwłaszcza naftowych) oraz komponentów i dodatków realizacja produkcji znacząco się wydłużyła. Do tego ilość prowadzonych postępowań oraz okres urlopowy spowodowały, że czas oczekiwania na badania laboratoryjne jest wydłużony do minimum 3-4 tygodni (zajętość aparatury, mniejsza obsada w okresie urlopowym).”

Odpowiedź na pytanie nr 8:

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę terminu realizacji zamówienia w zadaniach nr 3, 5 i 10 do 60 dni, z zastrzeżeniem, że gdyby termin realizacji miał się zakończyć po 16 grudnia 2022 r., to ostatecznym dniem, w którym Wykonawca zobowiązuje się zrealizować zamówienie jest 16 grudzień 2022 r. (dotyczy to zamówienia podstawowego i zamówienia w opcji).

Pytanie nr 9:

„Zwracamy się z prośbą o udostępnienie załącznika nr 9 do SWZ wymienionego w rozdziale XIII pkt 11 lit. c).”

Odpowiedź na pytanie nr 9:

Zamawiający doda do SWZ załącznik nr 9. Odrębnym pismem dokona stosownej zmiany SWZ w tym zakresie.

Pytanie nr 10: (dotyczy zadania nr 6+9)

„Prosimy o zmianę jednostki opakowania w Zadaniu nr 6+9 na kg. Producenci krajowi nie operują w przypadku smarów litrami. Ponadto nie oznacza się dla smarów gęstości, stąd też nie ma prostego przelicznika z kg na l. W związku z powyższym prosimy o dokonanie modyfikacji formularza ofertowego w zakresie jednostkowym wielkości opakowań”.

Odpowiedź na pytanie nr 10:

Zamawiający informuję, iż nie przychyła się do prośby Wykonawcy i pozostawia zapisy dotyczące jednostki miary opakowania bez zmian.

Zamawiający wyjaśnia, iż funkcjonujący w SZ RP (Służba MPS) system ewidencji opakowań oraz stosowany Jednolity Indeks Materiałowy (JIM) dla wszystkich rodzajów produktów naftowych (zarówno paliw, olejów, produktów specjalnych i smarów) opisuje i identyfikuje te opakowania w litrach a nie w kilogramach.

Pytanie nr 11:

„Zamawiający w rozdziale VIII pkt 11 SWZ wymaga załączenia do oferty Załącznika Nr 9, niestety nie jest on dostępny w niniejszej specyfikacji”.

Odpowiedź na pytanie nr 11:

Zamawiający doda do SWZ załącznik nr 9. Odrębnym pismem dokona stosownej zmiany SWZ w tym zakresie.

Pytanie nr 12:

„W przypadku wygrania przez Wykonawcę postępowania, w komparycji umowy, w oznaczeniu Wykonawcy prosimy o wpisanie numeru BDO”.

Odpowiedź na pytanie nr 12:

Informuję, iż Zamawiający w przypadku uznania oferty Wykonawcy za najkorzystniejszą w zawieranej umowie może zamieścić proponowany zapis.

Pytanie nr 13:

„Wnosimy o zastrzeżenie w umowie prawa do odstąpienia od umowy przez Wykonawcę w przypadku nadzwyczajnej zmiany stosunków powodującej drastyczny wzrost kosztów wytworzenia produktu, jeżeli dla Wykonawcy wykonanie Zamówienia zgodnie z cennikiem przyjętym w umowie wiąże się z rażącą stratą bez obowiązku zapłaty jakichkolwiek kar umownych, czy odszkodowania z tego tytułu.”

Odpowiedź na pytanie nr 13:

Zamawiający nie przychyła się do Państwa prośby i pozostawia zapisy dotyczące odstąpienia od umowy bez zmian. Dostawa jest realizowana na potrzeby Sił Zbrojnych RP, w związku z czym Zamawiający nie może zgodzić się na możliwość odstąpienia przez Wykonawcę od umowy w przypadku wzrostu cen. Jest to nieuzasadnione, albowiem umowa nie jest umową wieloletnią, a ryzyko wzrostu cen jest niewielkie i należy je w kalkulować w cenę oferty.

Pytanie nr 14:

„W umowie brak jest zapisów o umownym prawie odstąpienia od umowy dla Wykonawcy, prosimy o umieszczenie odpowiedniego § uwzględniającego powyższe.”

Odpowiedź na pytanie nr 14:

Zamawiający nie przychyła się do Państwa prośby i nie zamieści w „Projektowanych postanowieniach umowy” (Załączniku nr 5 do SWZ) zapisów dotyczących prawa odstąpienia od umowy przez Wykonawcę. Wykonawcy przysługuje ustawowe prawo odstąpienia.

Pytanie nr 15:

„W umowie brak jest symetrycznych kar umownych dla Wykonawcy od Zamawiającego, jak również brak zapisu umożliwiającego dochodzenie przez Zamawiającego odszkodowania uzupełniającego w przypadku, gdy wysokość szkody przewyższa wysokość kary umownej. Prosimy zatem prosimy o umieszczenie odpowiednich § uwzględniających powyższe.”

Odpowiedź na pytanie nr 15:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów „Projektowanych postanowień umowy” (Załącznika nr 5 do SWZ) we wskazanym powyżej zakresie. Zapisy dotyczące kar umownych są prawidłowe. Z uwagi na to, że Zamawiający dysponuje środkami publicznymi nie przewiduje możliwości obciążenia go karami umownymi.

Pytanie nr 16:

„W przypadku, gdyby oferta Dostawcy została wybrana i umowa zostałaby podpisana, należy uzupełnić treść umowy o oświadczenie o posiadaniu przez Dostawcę statusu dużego przedsiębiorcy. Za niezłożenie oświadczenia bądź złożenie oświadczenia niezgodnego ze stanem rzeczywistym grozi kara grzywny.”

Odpowiedź na pytanie nr 16:

Informuję, iż Zamawiający zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 2003 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych, art. 4c – oświadczenie o posiadaniu statusu dużego przedsiębiorcy składa drugiej stronie transakcji handlowej dłużnik (zobowiązany do zapłaty za towar) będący dużym przedsiębiorcą.

W związku z powyższym Wykonawca posiadający status dużego przedsiębiorcy nie będący dłużnikiem nie jest zobowiązany do składania takiego oświadczenia.

Pytanie nr 17:

„Par 16 ust. 4 – rekomendujemy zmienić zapis na Sąd właściwy miejscowo i rzeczowo dla siedziby Wykonawcy.”

Odpowiedź na pytanie nr 17:

Zamawiający nie przychyła się do Państwa sugestii, w związku z tym spory wynikające z umowy rozstrzyga Sąd właściwy rzeczowo i miejscowo dla siedziby Zamawiającego. Zapisy „Projektowanych postanowień umowy” stanowiących Załącznik nr 5 do SWZ pozostają bez zmian. To Zamawiający wydatkuje środki publiczne na realizację zamówienia w związku z czym zasadne jest, aby wszelkie spory były rozstrzygane przez ww. sąd.

Pytanie nr 18:

„Par. 10 ust. 1 Umowy – proponujemy rachunek bankowy wskazać bezpośrednio w Umowie”

Odpowiedź na pytanie nr 18:

Zamawiający nie przychyła się do Państwa prośby i nie dokona zmiany SWZ w tym zakresie. Zamawiający dokonuje płatności na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze za wykonany przedmiot umowy.

Pytanie nr 19:

„Prosimy o wprowadzenie poniższych zapisów o ochronie danych osobowych:

§...

Ochrona danych osobowych

1. *Na potrzeby realizacji niniejszej Umowy Strony jako niezależni administratorzy danych udostępniać będą sobie nawzajem dane osobowe swoich reprezentantów lub przedstawicieli wskazanych w Umowie oraz innych osób w związku z realizacją Umowy w zależności od potrzeb wynikających z postanowień niniejszej Umowy.*
2. *Strony zobowiązują się do poinformowania osób wymienionych w ust. 1 w terminie najpóźniej miesiąca po pozyskaniu danych osobowych lub przy pierwszej komunikacji z osobą, której dane dotyczą o konieczności przekazania ich danych na potrzeby realizacji Umowy, w tym o celu i zakresie przekazania danych, wskazanych w niniejszej klauzuli informacyjnej.*
3. *Każda ze Stron zobowiązuje się do zabezpieczenia danych osobowych poprzez podjęcie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych wymaganych obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych, jak też ponosi wszelką odpowiedzialność za szkody wyrządzone w związku z przetwarzaniem danych osobowych.*
4. *Administratorem danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu*


- takich danych oraz uchylecia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych — zwane dalej „RODO”) przekazanych:
- a) Zamawiający:
 - b) Wykonawca:
5. Z administratorem danych osobowych przekazanych Wykonawcy można się skontaktować poprzez adres e-mail: lub pisemnie na adres siedziby wskazany powyżej z dopiskiem „Ochrona danych osobowych”
 6. Z administratorem danych osobowych przekazanych /pełna nazwa kontrahenta/ można się skontaktować poprzez adres e-mail, telefonicznie lub pisemnie na adres siedziby wskazany powyżej. (Jeżeli u kontrahenta został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych należy zastąpić informacją o jego wyznaczeniu wraz z podaniem danych kontaktowych do Inspektora).
 7. Zebrane dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z zawarciem i realizacją Umowy, jej obsługą oraz ewentualnym dochodzeniem lub odpieraniem roszczeń z niej wynikających.
 8. Podstawą prawną przetwarzania przez Stronę danych osobowych drugiej Strony w celach wskazanych powyżej jest:
 - 1) wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na Stronie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO
 - a) przepisami podatkowymi oraz przepisami o rachunkowości,
 - b) realizacją żądań organów ścigania i na potrzeby postępowań sądowych, w przypadku zwrócenia się z żądaniem udostępnienia danych przez odpowiednie organy
 - 2) prawnie uzasadniony interes strony zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, w tym:
 - a) zawarcie i realizacja Umowy pomiędzy Stronami,
 - b) archiwizacja będąca realizacją prawnie uzasadnionego interesu polegającego na zabezpieczeniu informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, jak również na potrzeby ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.
 9. Dane osobowe otrzymane od drugiej Strony mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców:
 - 1) podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Strony, w tym m.in. obsługującym systemy informatyczne wykorzystywane na potrzeby realizacji Umowy, świadczących usługi księgowo, archiwizacyjne, serwisowe,
 - 2) podmiotom świadczącym usługi na rzecz danej Strony, w tym firmom kurierskim i pocztowym (z związku z koniecznością dokonania zawiadomień określonych w Umowie), doradcom prawnym lub finansowym lub audytorom Stron (w związku ze świadczeniem usług doradztwa przy zawarciu, wykonaniu i egzekucji roszczeń wynikających z Umowy), przy czym takie podmioty przetwarzające dane na podstawie umowy za Stroną i wyłącznie zgodnie z jej poleceniami. Dane mogą być także udostępnione podmiotom uprawnionym na podstawie prawa, w tym organom administracji skarbowej.
 10. Dane przetwarzane będą przez czas realizacji Umowy, a po jej zakończeniu przez czas związany z wygaśnięciem roszczeń związanych z Umową oraz przez czas określony przepisami podatkowymi i przepisami dotyczącymi sprawozdawczości finansowej.
 11. Każda osoba, której dane osobowe zostaną udostępnione pomiędzy Stronami w związku z zawarciem i realizacją Umowy, ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, w przypadku kiedy Strona przetwarza dane w oparciu o swój prawnie uzasadniony interes. Sprzeciw taki można wyrazić w dowolnym momencie kierując korespondencję za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy, które zostały wskazane powyżej.
 12. Każda osoba ma również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (w Polsce jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza obowiązujące przepisy o ochronie danych osobowych).
 13. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe w zakresie celów przetwarzania realizowanych w oparciu o obowiązek prawny ciążący na Stronie.

14.. Dane osobowe nie będą profilowane i nie będą służyły zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.”

Odpowiedź na pytanie nr 19:

Zamawiający informuje, iż zapisy odnoszące się do ochrony danych osobowych (RODO) zostały zamieszczone w Specyfikacji Warunków Zamówienia. Ze względu na to, że są tam zawarte wszystkie niezbędne informacje związane z ochroną danych osobowych w niniejszym postępowaniu, Zamawiający nie widzi potrzeby, aby do „Projektowanych postanowień umowy” stanowiących Załącznik nr 5 do SWZ, dodawać wymienione powyżej przez Wykonawcę zapisy.

Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zostanie udostępniona na platformie zakupowej <https://platformazakupowa.pl/pn/1rblog>


KOMENDANT
w/z płk **Mirosław GIEL**

Kamila SKRZYPA (tel. 261 472 517)
Dnia 28.07.2022 r.
T 2612 (SZP)