



**Goleniowskie  
Wodociągi  
i Kanalizacja Sp. z o.o.**

Adres: 72-100 Goleniów, ul. I Brygady Legionów 18a

NIP 856-179-06-76  
REGON 320420881  
KRS 0000291232  
BDO: 000002643  
kapitał zakładowy 93.332.900,00 zł

konto bankowe:  
PEKAO S.A. O/Goleniów  
29 1240 3839 1111 0010 1545 8923

tel. 91 881 23 28  
faks 91 881 23 35  
e-mail: biuro@gwik.goleniow.pl

Goleniów, dnia 25 kwietnia 2024 roku

Numer sprawy: GWiK. ZP.ZO.DN.15/2024r.

## ZAPYTANIE OFERTOWE

### p.n.: „Dostawa pomp ścieków do przepompowni”.

I. Nazwa i adres zamawiającego, numer telefonu, numer faxu, dni i godziny pracy:

Goleniowskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Goleniowie

72-100 Goleniów, ul. I Brygady Legionów 18A

Numer telefonu: 91) 407-25-31

Numer faxu: 91) 881-23-35

Strona internetowa: [www.gwik.pl](http://www.gwik.pl)

II. Tryb prowadzenia postępowania:

Zapytanie ofertowe prowadzone jest zgodnie z § 17 ust. 1 pkt 2) Rozdział X Podrozdział 4 Regulaminu **postępowania przy udzielaniu zamówień sektorowych i zamówień klasycznych do 130 000 zł przez spółkę Goleniowskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2022r; poz. 1710 ze zm.)** ) zatwierdzonego Zarządzeniem Nr 03/2021r. z dnia 04 lutego 2021 roku, których wartość zamówienia nie przekracza 130 000,00 PLN.

III. Przedmiot zamówienia (zapytania ofertowego):

1. Przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego jest dostawa/usługa/roboty budowlana p.n.: „Dostawa pomp ścieków do przepompowni”.

Szczegółowy przedmiot zamówienia określa:

KOD CPV:

42.12.22.20-8 Pompy ściekowe

2. Przedmiotem zamówienia jest dostawa pomp na przepompowniach ścieków.

2.1. Szczegółowy przedmiot zamówienia określa \_ Opis Przedmiotu Zamówienia stanowiący załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.

3. Wykonawca na przedmiot zamówienia udzieli Zamawiającemu 24 miesięcznej gwarancji i rękojmi, licząc od dnia odbioru zamówienia oraz pełnym zabezpieczeniem własnego wsparcia serwisowego w obrębie 100 km.

4. Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia był wykonany zgodnie z postanowieniami zawartymi we **WZORZE UMOWY stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego**.

IV. Warunki płatności:

Wskazane we **WZORZE UMOWY stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego**

V. Termin realizacji zadania:

Do 5 tygodni od od daty zawarcia umowy.

VI. Forma złożenia oferty:

1. **Ofertę na (FORMULARZU OFERTY stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego)** wraz z załącznikami należy złożyć doręczyć na adres:

Goleniowskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Goleniowie

**<https://platformazakupowa.pl/pn/gwik>**

2. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, czytelnie w formacie pdf.

3. Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę (osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z dokumentami potwierdzającymi dopuszczenie do obrotu prawnego) lub jego upoważnionego przedstawiciela (pełnomocnictwo winno zostać złożone wraz z ofertą).

VII. Miejsce i termin składania ofert:

1. Miejsce i termin składania ofert.

Ofertę należy złożyć poprzez **platformę zakupową Open Nexus**

do dnia	<b>10.05.2024r.</b>	do godz.	<b>11:00</b>
---------	---------------------	----------	--------------

**Otwarcie ofert odbędzie się elektronicznie na platformie zakupowej Open Nexus) w dniu 10.05.2024r. o godzinie 11:15.**

2. Termin związania z ofertą wynosi 90 dni od daty, kiedy upływa termin składania ofert.

VIII. Wykaz dokumentów, jakie wykonawcy zobowiązani są złożyć wraz z ofertą:

1. Formularz ofertowy (stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego).

2. Aktualny odpis z właściwego rejestru centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem składania oferty,

(w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich). W przypadku składania oferty na więcej niż jedno zadanie wykonawca może złożyć w/w dokument w jednym egzemplarzu.

*Każdy z Wykonawców jest zobowiązany złożyć dokumenty wymagane przez Zamawiającego w jednej z następujących form:*

- oryginały,
- kopie poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

#### IX. Kryterium oceny ofert i jego znaczenie:

Cena 100%

1. Cena musi obejmować wartość przedmiotu zapytania ofertowego wraz z kosztami dostawy do siedziby Zamawiającego oraz należny podatek VAT.
2. Cena powinna być obliczona w następujący sposób: cena netto pomnożona przez ilość asortymentu plus należny podatek VAT. Suma wszystkich pozycji stanowi cenę.
3. Cena musi być zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku, czyli z dokładnością do jednego grosza.
4. Cena przedstawiona przez Wykonawcę w Formularzu Oferty nie będzie podlegała zmianom w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia.

#### X. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami:

1. Pani Dorota Nowak - strona formalna - tel. 91) 407-29-42.
2. Pan Piotr Kliza - strona merytoryczna - tel. 91) 407-25-31, 503-197-784.

XI. Zamawiający zastrzega sobie prawo, zgodnie z art. 70<sup>1</sup>§3 KC do zmiany zapytania ofertowego oraz prawo do zmiany innych postanowień, jak również prawo do zamknięcia postępowania w każdym czasie.

#### XII. W postępowaniu nie mogą brać udziału wykonawcy:

- Wykluczeni na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wsparciu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego ( Dz. U. z 2022 roku poz. 835),
- Wymienieni w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2024 albo wpisani na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3,
- których beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 roku poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 roku, o ile

została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3,

- których jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2021 roku poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu od dnia 24 lutego 2022 roku o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3.

XIII. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 04 maja 2016r; str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:

a) administratorem Państwa danych osobowych jest spółka: **Goleniowskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Goleniowie**,

b) kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych: Pan Mariusz Andryszak, e-mail: iod@gwik.goleniow.pl, tel. 797-599-363,

c) Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C RODO w celu związanym z zapytaniem ofertowym na zadanie p.n.: **„Dostawa pomp ścieków do przepompowni”** nr postępowania: GWiK.ZP.ZO.DN.15/2024r. prowadzonym w zapytaniu ofertowym,

d) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania,

e) Pani/pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy,

f) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem określającym w **Regulaminie postępowania przy udzielaniu zamówień sektorowych i zamówień klasycznych do 130 000 zł przez spółkę Goleniowskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.**; związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z regulaminu,

g) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO,

h) posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,

- na podstawie art. 15 RODO prawo stosowania Pani/Pana danych osobowych\*,

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO\*\*,

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie danych osobowych Pani/pana dotyczących narusza przepisy RODO,

i) nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. B, d, lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,

- prawo do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w art. 20 RODO,

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. C RODO.

**PREZES ZARZĄDU**

*mgr inż. Janusz Dawidziak*

(podpis i pieczęć Kierownika Zamawiającego)



**Goleniowskie  
Wodociągi  
i Kanalizacja Sp. z o.o.**

Adres: 72-100 Goleniów, ul. I Brygady Legionów 18a

NIP 856-179-06-76  
REGON 320420881  
KRS 0000291232  
BDO: 000002643  
kapitał zakładowy 93.332.900,00 zł

konto bankowe:  
PEKAO S.A. O/Goleniów  
29 1240 3839 1111 0010 1545 8923

tel. 91 881 23 28  
faks 91 881 23 35  
e-mail: biuro@gwik.goleniow.pl

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

.....  
/pieczętka nagłówkowa Wykonawcy/

....., dnia .....  
/miejscowość/

OFERTA  
na „Dostawa pomp ścieków do przepompowni”  
numer sprawy: GWiK.ZP.ZO.DN.15/2024r.

I. Dane Wykonawcy:

.....  
/imię i nazwisko/nazwa Wykonawcy/

.....  
/adres/siedziba Wykonawcy/

Numer telefonu ..... numer faxu .....

Adres internetowy ..... e-mail .....

REGON ..... NIP .....

PESEL ..... (dotyczy osób fizycznych).

Numer rachunku bankowego .....

II. Cena:

Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia (zapytania ofertowego) za:

.....zł

(słownie:.....)

powiększoną o podatek VAT, którego stawka wynosi ..... %, tj. wartość VAT

w wysokości ..... zł (słownie:.....)

to jest łącznie należność w wysokości ..... złotych (**cena oferty**)

(słownie:.....)

III. Oświadczenia:

Ja/my niżej podpisany/i oświadczam/y, że:

- zapoznałem się z zapytaniem ofertowym - numer sprawy: .....(w tym z opisem przedmiotu zamówienia) i nie wnoszę do niego zastrzeżeń,
- posiadam uprawnienie niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia,
- posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję lub będę dysponował potencjałem technicznym, a także osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
- znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
- zobowiązuję się do zawarcia umowy zgodnej ze wzorem umowy stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania ofertowego w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego,
- zobowiązuję się do wykonania przedmiotu zamówienia w terminie do ..... od daty zawarcia umowy,
- udzielię ..... m-cy gwarancji i rękojmi na przedmiot zamówienia od dnia odbioru przedmiotu zamówienia wraz z pełnym zabezpieczeniem własnego wsparcia serwisowego w obrębie 100 km,
- jestem związany ofertą przez okres 90 dni od upływu terminu składania ofert,
- **wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu,**
- **zachodzą/nie zachodzą\*** wobec naszej/mojej firmy jakiegokolwiek przesłanki lub okoliczności wskazane w 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835 z dnia 15 kwietnia 2022 roku).

IV. Oświadczam, że jesteśmy:

- mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem \*
- dużym przedsiębiorstwem \*

\*w rozumieniu Ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo Przedsiębiorców

**Uwaga - w przypadku składania oferty wspólnej powyższe oświadczenie należy złożyć dla każdego z wykonawców oddzielnie.**

V. Osoba upoważniona do kontaktu (przekazywanie wzajemnych informacji wynikających z realizacji umowy):

Imię i nazwisko .....

Stanowisko służbowe .....

Numer telefonu .....

VI. Osoba upoważniona do podpisania umowy:

Imię i nazwisko .....

Stanowisko służbowe .....

VII. Dane dotyczące podwykonawców:

Zamierzam/y:

- nie powierzyć wykonanie zamówienia podwykonawcy\*,
- powierzyć wykonanie zamówienia podwykonawcy następującą/następujące część/części zamówienia\* ,

\*niepotrzebne skreślić.

<b>Lp.</b>	<b>Prace, które mają zostać zlecone</b>	<b>Wartość zamówienia podzleconego w % ceny oferty</b>

VIII. Załączniki do niniejszej oferty stanowią:

1. ....
2. ....
3. ....

.....  
/podpis i pieczęć osoby upoważnionej/





**Goleniowskie  
Wodociągi  
i Kanalizacja Sp. z o.o.**

Adres: 72-100 Goleniów, ul. I Brygady Legionów 18a

NIP 856-179-06-76  
REGON 320420881  
KRS 0000291232  
BDO: 00002643  
kapitał zakładowy 93.332.900,00 zł

konto bankowe:  
PEKAO S.A. O/Goleniów  
29 1240 3839 1111 0010 1545 8923

tel. 91 881 23 28  
faks 91 881 23 35  
e-mail: biuro@gwik.goleniow.pl

**Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego**

**WZÓR UMOWY**

zawarta dnia ..... w Goleniowie pomiędzy:

**Goleniowskie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**, z siedzibą w Goleniowie przy ul. I Brygady Legionów 18A, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Szczecinie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000291232, dysponującą kapitałem zakładowym w wysokości 93 332 900,00 zł, reprezentowaną przez: Prezesa Zarządu - Janusza Dawidziaka

zwaną w dalszej części umowy **ZAMAWIAJĄCYM**

a:

.....  
reprezentowanym(a) przez:

1.....

2.....

zwanym(a) w dalszej części umowy **WYKONAWCĄ**.

**§ 1**

1. Zgodnie z wynikiem postępowania zapytanie o cenę przeprowadzonego w dniu ..... 2024 roku Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie p.n. „**Dostawa pomp ścieków do przepompowni**”.

2. Następujące dokumenty będą uważane, odczytywane i interpretowane, jako integralna część niniejszej umowy według następującego pierwszeństwa:

2.1. Umowa wraz z załącznikami, tj. Opisem przedmiotu zamówienia, Zapytaniem Ofertowym,

2.2. Oferta wykonawcy.

3. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa:

3.1. Oferta wykonawcy stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszej umowy

3.2. Zapytanie ofertowe stanowiące załącznik nr 2 do niniejszej umowy.

**§ 2**

1. Termin realizacji zamówienia wynosi: ..... miesiące od daty zawarcia umowy.

### § 3

1. Dostawca zobowiązuje się do dostarczania materiałów bez wad, w pełni odpowiadającym wymaganiom jakościowym opisanym w Zapytaniu Ofertowym.
2. Materiały w dostawie nie spełniające wymagań jakościowych nie zostaną przyjęte i muszą zostać wymienione na właściwe w ciągu max 7 dni od zgłoszenia przez Zamawiającego. Wszelkie koszty wymiany ponosi Wykonawca.

### § 4

1. Wykonawca na dostarczony towar udziela Zamawiającemu ... miesięcznej gwarancji i rękojmi od dnia odbioru zamówienia wraz z pełnym zabezpieczeniem własnego wsparcia serwisowego w obrębie 100 km.
2. Zamawiający może wykonać uprawnienia z tytułu gwarancji niezależnie od uprawnień wynikających z rękojmi.
3. Termin wymiany wadliwych materiałów w ramach gwarancji wynosi max 7 (słownie siedem) od zgłoszenia przez Zamawiającego.
4. Okres gwarancji liczony jest od daty odbioru przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia.
5. W okresie gwarancji Zamawiający jest zobowiązany powiadomić Wykonawcę o stwierdzonych wadach dostarczonych materiałów.
6. Jeżeli wady nie nadają się do usunięcia i uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może żądać wykonania dostawy po raz drugi w ramach tej samej ceny i bez uwzględniania dodatkowych kosztów lub powierzyć wykonanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy.

### § 5

1. Za realizację przedmiotu umowy, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie łącznie z podatkiem VAT w wysokości ... zł (słownie: zł).
2. Podstawą uprawniającą Wykonawcę do wystawienia faktury jest dostarczenie materiałów wyszczególnionych w zamówieniu, o którym mowa w §1.
3. Warunkiem przyjęcia i zapłaty faktury VAT przez Zamawiającego jest uprzednie lub wraz z fakturą VAT dostarczenie materiałów.
5. Sposób płatności : Zamawiający zobowiązuje się dokonać zapłaty należności przelewem w cyklu miesięcznym w zależności od ilości dostarczonego i odebranego przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia (z uwzględnieniem mechanizmu podzielonej płatności, tzw. split payment jeżeli wymagają tego przepisy bezwzględnie obowiązujące), na następujący numer rachunku bankowego Wykonawcy: ..... w terminie do 14 dni, licząc od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT przez Zamawiającego. Datą zapłaty jest data dokonania polecenia przelewu przez Zamawiającego.
6. Wykonawca oświadcza, że numer rachunku bankowego wskazany w ust. 5, na który mają być zapłacone należności umowne jest rachunkiem firmowym wskazanym na wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 z późn. zm.).

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wstrzymania płatności wynikających z faktur, jeżeli numer rachunku bankowego zamieszczony na fakturze nie znajduje się w rejestrze prowadzonym przez Ministra Finansów „Wykaz podmiotów zarejestrowanych, jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT”. Wstrzymanie płatności będzie trwać do momentu zamieszczenia informacji o tym rachunku bankowym w podanym rejestrze”.

8. Zamawiający, zgodnie z art. 4 ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno - prywatnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 2191) w związku z art. 132 ust. 1 pkt. 4), ust. 1a, ust. 2, art. 133 ust. 1 oraz art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst, jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), wyłącza możliwość stosowania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych oraz wysyłania i odbierania innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych za pomocą Platformy Elektronicznego Fakturowania.

9. Zamawiający nie wyraża zgody na przeniesienie wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy na osoby trzecie.

## § 6

1. Ze strony Zamawiającego upoważnionym do współdziałania przy wykonywaniu umowy są następujący pracownicy Zamawiającego:

a. z-ca kierownika działu eksploatacji sieci - Piotr Kliza,  
Telefon kontaktowy: 0-91 831-23-28, fax 831-23-35.

2. Ze strony Wykonawcy upoważnionym do współdziałania przy wykonaniu umowy jest: ....., telefon kontaktowy: ....., adres mail:

.....

## § 7

a) Strony postanawiają, że formą odszkodowania będą kary umowne. Ustala się kary umowne w następujących wypadkach:

b) Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty Wykonawcy kary umownej za odstąpienie przez Wykonawcę od umowy z przyczyn, za które odpowiada Zamawiający w wysokości 5% ceny oferty.

c) Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty Zamawiającemu kar umownej za odstąpienie przez Zamawiającego od umowy z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca w wysokości 5% ceny oferty.

b) Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty Zamawiającemu kar umownych z tytułu nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy:

- za zwłokę w realizacji dostawy w wysokości 0,2% wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki,

- za zwłokę w wymianie materiałów nie spełniające wymagań jakościowych w wysokości 0,5% wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki,

- za zwłokę w usunięciu wad materiałów w wysokości 0,5% wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki.

2. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody na zasadach ogólnych.

3. Do podstawy naliczenia kar umownych nie nalicza się podatku VAT.
4. Każda ze Stron może odstąpić od naliczania kar umownych.
5. Naliczone Wykonawcy kary umowne mogą być potrącane z jego wynagrodzenia.

## § 8

Wszelkie zmiany w umowie pod rygorem nieważności muszą być dokonane w formie pisemnej.

## § 9

1. Strony ustalają, że w sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
2. Strony umowy zobowiązują się do niezwłocznego powiadomienia o każdej zmianie adresu lub numeru telefonu.
3. W przypadku nie zrealizowania zobowiązania wskazanego w ust. 2, pisma dostarczone pod adres wskazany w niniejszej umowie uważa się za doręczone.
4. Do rozstrzygania sporów wynikłych z niniejszej umowy właściwy jest Sąd Gospodarczy właściwy dla siedziby Zamawiającego.
5. Umowę sporządzono w 2 egzemplarzach po 1 egzemplarzu dla każdej ze stron.

*Załączniki:*

1. *Oferta wykonawcy stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszej umowy.*
2. *Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia stanowiąca załącznik nr 2 do niniejszej umowy.*

Wykonawca

Zamawiający



**Goleniowskie  
Wodociągi  
i Kanalizacja Sp. z o.o.**

Adres: 72-100 Goleniów, ul. I Brygady Legionów 18a

NIP 856-179-06-76  
REGON 320420881  
KRS 0000291232  
BDO: 00002643  
kapitał zakładowy 93.332.900,00 zł

konto bankowe:  
PEKAO S.A. O/Goleniów  
29 1240 3839 1111 0010 1545 8923

tel. 91 881 23 28  
faks 91 881 23 35  
e-mail: biuro@gwik.goleniow.pl

Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

na zadanie p.n. „Dostawa pomp ścieków do przepompowni”

numer sprawy: GWiK.ZP.ZO.DN.15/2024r.

**Wymagany zakres dostawy ma obejmować 5 pozycji (łącznie 8 szt. zamienników istniejących pomp) zgodnie z zestawieniem:**

1. ABS Sulzer Piranha S17/2 nr 05105810 – 1 szt. (PŚ Mabudo Podańsko)
2. Flygt typ 3068.180 MT470 nr 0661018 oraz 0661018 – 2 szt. (PŚ Turzynek Goleniów)
3. Flygt typ 3067.170-0084 nr 9950226 oraz 9950225 – 2 szt. (PŚ Inwalidzka Goleniów)
4. ABS Sulzer AS0641.143 – S30/2 – 1 szt. (PŚ PL19 Załom)
5. Flygt typ NP3085.183SH256 nr 3051831160270 oraz 3051831160269 – 2 szt. (PŚ P11 Żdźary)

**Specyfikacja zamawianych pomp**

**1/ PŚ Podańsko: 1 sztuka, przystosowana do instalacji na stopie Sulzera**

**2/ PŚ Inwalidzka: 2 sztuki, wraz z zamkami do istniejących stóp Flygta DN50**

- Pompy mają być wyposażone w otwarty wirnik hydrauliczny oraz zespół rozdrabniający składający się z nieruchomego pierścienia rozdrabniającego oraz wirującej tulei rozdrabniającej zespolonej z wirnikiem hydraulicznym. Wirnik hydrauliczny powinien być wykonany z żeliwa, a zespół rozdrabniający z odpornego na ścieranie staliwa. Zespół noży musi być wymieniany oddzielnie bez konieczności wymiany wirnika hydraulicznego.
- Parametry pracy pompy w zakresie  $Q = 0,1 \div 9,7 \text{ m}^3/\text{h}$ ;  $H = 31 \div 4,8 \text{ m}$ .
- Prędkość obrotowa wirnika nie może być wyższa niż 2800 obr/min
- Pompa ma być napędzana silnikiem zatapialnym w klasie izolacji F, o stopniu ochrony IP68. Obudowa silnika wykonana z żeliwa z komorą zaciskową wykonaną ze stali kwasoodpornej. Silnik ma być zasilany napięciem 400 V.
- Moc znamionowa silnika (P2) powinna być nie większa niż 1,7 kW, przy czym znamionowy pobór mocy z sieci (P1) nie powinien być wyższy od 2,4 kW
- Moc silnika pompy musi przewyższać o 50% maksymalne zapotrzebowanie mocy na wale w celu zapewnienia odpowiedniego momentu obrotowego, a tym samym rozruch

pompy podczas pełnego obciążenia elementów tnących pompy.

- Prąd znamionowy silnika ma być nie większy niż 4 A
- Wał, pomiędzy silnikiem a częścią hydrauliczną, ma być uszczelniony za pomocą dwóch uszczelnień, przy czym pierścienie ślizgowe uszczelnienia mechanicznego od strony medium mają być wykonane z węgla krzemu (SiC/SiC). Uszczelnienia mają zapewniać prawidłową pracę niezależnie od kierunku obrotów i być odporne na gwałtowne zmiany temperatury.
- Silnik pompy ma mieć wbudowane w uzwojenia stojana czujniki termiczne odłączające pompę od zasilania w przypadku przeciążenia silnika.
- Masa pompy nie może być większa niż 32 kg

### **3/ PŚ Turzynek: 2 sztuki, wraz z zamkami do istniejących stóp Flygta DN80**

- Wirnik pompy musi być typu otwartego, typu Vortex o dużym stałym przekroju i swobodnym przelocie minimum 80 mm
- Średnica króćca tłocznej pomp ma być nie mniejsza niż 80 mm
- Parametry pracy pompy w zakresie  $Q = 1,0 \div 88 \text{ m}^3/\text{h}$ ;  $H=10,9 \div 2,0 \text{ m}$ .
- Prędkość obrotowa wirnika nie może być wyższa niż 1400 obr/min
- Wał pompy musi być podparty w trwale nasmarowanych łożyskach. Pompy mają być napędzane silnikami zatapialnymi w klasie izolacji F, o stopniu ochrony IP68. Silniki mają być zasilane napięciem 400 V.
- Silniki muszą być przystosowane do współpracy z przetwornicą częstotliwości (falownikiem) lub soft-startem.
- Moc znamionowa silników (P2) powinna być nie większa niż 2,2 kW, przy czym znamionowy pobór mocy z sieci (P1) nie powinien być wyższy od 2,88 kW.
- Prąd znamionowy silników ma być nie większy niż 5,15 A.
- Wały pomp mają być wykonane ze stali nierdzewnej minimum 1.4021.
- Pompy muszą być wyposażone w czołowe uszczelnienia mechaniczne, SiC/SiC (węgiel krzemu/węgiel krzemu) od strony medium. Uszczelnienie pracuje niezależnie od kierunku obrotów silnika i jest odporne na skoki temperatury
- Wszelkie elementy złączne pompy mające kontakt z medium mają być wykonane ze stali nierdzewnej minimum 1.4401.
- Korpusy hydrauliczne i korpusy silników muszą być wykonane z żeliwa grubościennego

### **4/ Przepompownia P1 (PL19 Załom): 1 sztuka, przystosowana do instalacji na stopie Sulzera**

- Wirnik pompy ze względu na mniejszą średnicę instalacji tłocznej ma być typu jednokanałowego otwartego ze wspomagającą funkcją cięcia większych

zanieczyszczeń i samooczyszczania wirnika. Stały, swobodny przelot w kanale minimum 45 mm. Wirnik ma być doszczelniony regulowaną płytą dolną z możliwością regulacji i odzyskiwania skuteczności cięcia i sprawności bez konieczności wymiany elementów na nowe.

- Średnica króćca tłocznego i ssącego pompy ma być nie mniejsza niż 65 mm
- Parametry pracy pompy w zakresie  $Q = 1,0 \div 70 \text{ m}^3/\text{h}$ ;  $H=27,5 \div 3,1 \text{ m}$ .
- Prędkość obrotowa wirnika nie może być wyższa niż 2850 obr/min
- Wał pompy musi być podparty w trwale nasmarowanych łożyskach. Pompy mają być napędzane silnikami zatapialnymi w klasie izolacji F, o stopniu ochrony IP68. Silniki mają być zasilane napięciem 400 V.
- Silniki muszą być przystosowane do współpracy z przetwornicą częstotliwości (falownikiem) lub soft-startem.
- Moc znamionowa silników (P2) powinna być nie większa niż 3,0 kW, przy czym znamionowy pobór mocy z sieci (P1) nie powinien być wyższy od 3,8 kW.
- Prąd znamionowy silników ma być nie większy niż 6,3 A.
- Wały pomp mają być wykonane ze stali nierdzewnej minimum 1.4021.
- Pompy muszą być wyposażone w czołowe uszczelnienia mechaniczne, SiC/SiC (węglik krzemu/węglik krzemu) od strony medium. Uszczelnienie pracuje niezależnie od kierunku obrotów silnika i jest odporne na skoki temperatury
- Wszelkie elementy złączne pompy mające kontakt z medium mają być wykonane ze stali nierdzewnej minimum 1.4401.
- Korpusy hydrauliczne i korpusy silników muszą być wykonane z żeliwa grubościennego

#### **5/ Przepompownia P2 (P11 Żdźary): 2 sztuki, wraz z zamkami do istniejących stóp Flygta DN80**

- Wirnik pompy musi być typu otwartego, typu Vortex o dużym stałym przekroju i swobodnym przelocie.
- Średnica króćca tłocznego i ssącego pomp ma być nie mniejsza niż 80 mm
- Parametry pracy pompy w zakresie  $Q = 1,0 \div 44 \text{ m}^3/\text{h}$ ;  $H=17,5 \div 5,1 \text{ m}$ .
- Prędkość obrotowa wirnika nie może być wyższa niż 2900 obr/min
- Wał pompy musi być podparty w trwale nasmarowanych łożyskach. W górnym łożyskowaniu Pompy mają być napędzane silnikami zatapialnymi w klasie izolacji H, o stopniu ochrony IP68. Silniki mają być w klasie sprawności IE-3, zasilane napięciem 400 V. Wykonanie Ex, wyposażone w wewnętrzny olejowy układ chłodzenia.
- Pompy mają posiadać pełne zabezpieczenie zawilgocenia z czujnikami w komorze olejowej, silniku, przyłączeniowej kabla oraz czujniki termiczne z wyprowadzonymi kablami do wpięcia w dedykowany przekaźnik zabezpieczający.
- Silniki muszą być przystosowane do współpracy z przetwornicą częstotliwości (falownikiem) lub soft-startem.

- Moc znamionowa silników (P2) powinna być nie większa niż 3,0 kW, przy czym znamionowy pobór mocy z sieci (P1) nie powinien być wyższy od 3,4 kW.
- Prąd znamionowy silników ma być nie większy niż 5,6 A.
- Wały pomp mają być wykonane ze stali nierdzewnej minimum 1.4021.
- Pompy muszą być wyposażone w czołowe podwójne uszczelnienia mechaniczne, SiC/SiC (węgiel krzemu/węgiel krzemu) od strony medium. Uszczelnienie pracuje niezależnie od kierunku obrotów silnika i jest odporne na skoki temperatury
- Wszelkie elementy złączne pompy mające kontakt z medium mają być wykonane ze stali nierdzewnej minimum 1.4401.
- Korpusy hydrauliczne i korpusy silników muszą być wykonane z żeliwa grubościennego