Projektowany obiekt mostowy
L=5,24m

Wp3 147.44 (-1.17) 146.27
Wp4 147.44 (-1.17) 146.27
Wp5 147.60 (-1.32) 146.28
St1 147.66 (-1.43) 146.23
Wp1 147.65 (-1.26) 146.45
St4 148.51 (-1.94) 146.57
147.46 St5 146.12 (-1.34)
St3 147.20 146.19 (-1.01)
St2 147.32 146.26 (-1.06)
148.84 S1 147.20 (-1.64)
148.54 D1 146.02 (-2.52)
Wp2 147.65 (-1.28) 146.37
147.53 Tr1 145.57 (-1.96)
145.27 Wyl1 145.27 (0.00)
147.35 St1 146.58 (-0.77)
147.60 Wp6 146.14 (-1.46)
147.60 St2 145.84 (-1.76)
147.61 St3 146.08 (-1.53)

Umocnienie skarp

Rura przewiertowa PE160x9,5 PE100-RC
L=36 m, zamknąć obustronnie manszetami

Rura ochronna stalowa
426x12,5 mm, L=12m

0 5 10 15 20 25 [m]

Uzgodnienie bez uwag
PREZES ZARZĄDU
inż. Mariusz Lewna

OZNACZENIA
do projektu zagospodarowania terenu

Kanalizacja deszczowa

D1, St4, St2 istniejąca studzienka kd
Tr1 trójnik siodłowy ø200 mm na bet. ø500 mm
Wyl1 istniejący wylot ø500 do przebudowy na KPED 02.16
St1, St3 proj. studzienka deszczowa ø425 mm
Wp1..Wp6 proj. wpust drogowy ø500 mm z osadnikiem, pokrywa klasy D400
St3 – St2 istn. odcinek kd do przebudowy z PVC ø200 mm na ø250 mm
St4 – St3 istn. odcinek kd ø200 mm

Kanalizacja ściekowa

proj. odcinek kan. ściekowej ciśnieniowej PE ø110 mm – przewiert sterowany pod dnem rzeki
proj. odcinek kan. ściekowej grawit. PVC-U ø200 mm – przejście nadziemne
rura przewiertowa PE ø160 mm PE100-RC, L=36 m
rura ochronna stalowa ø400 mm, L=12 m (obustronnie w gruncie umocnić ścianką czołową)
ZŁ1 połączenie czołowe z istn. przewodem ks ø110
Ł1 łuk segmentowy 90° – połączenie z istn. przewodem ks ø110 za mostem
S1 istn. studzienka kanalizacyjna
St1..St2 proj. studzienka inspekcyjna ø425 mm
St3 proj. studzienka włączeniowa na istn. kolektorze ks

jednostka projektowa:
MTH Michał Hirsz
ul. Szafirowa 8, 80-209 Chwaszczyno
e-mail: hthmhirsz@gmail.com

inwestor:
GMINA KOŚCIERZYNA
ul. Strzelecka 9
83-400 Kościerzyna

Rozbiórka i budowa mostu w ciągu drogi gminnej nr 187068G w miejscowości Łubiana

branża: SANITARNA
stadium projektu: PROJEKT BUDOWLANY

funkcja, imię i nazwisko	numer i zakres uprawnień	podpis
Projektant mgr inż. Dariusz Żymierczykiewicz	uprawnienia nr POM/0108/PWBS/19 w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: wodociągowych i kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i wentylacyjnych do projektowania bez ograniczeń	

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU	PZT-1	1:500	Styczeń 2022