

Pytania:

9. Prosimy o wskazanie, w jakich pozycjach przedmiarowych uwzględniono tapety na ścianach?
 10. Prosimy o wyjaśnienie, w jakich pozycjach przedmiarowych uwzględniono panele winylowe na podłogach?
 11. Prosimy o wyjaśnienie, w jakich pozycjach przedmiarowych uwzględniono wykładzinę prądoprzewodzącą?

Odpowiedzi:

Ad. 9 Tapety uwzględniono w dodatkowej pozycji przedmiaru nr 128' w ilości 3601,731m2

Ad. 10 Panele winylowe uwzględniono w pozycji przedmiaru nr 127' w ilości 15,0m2

Ad. 11 Wykładzinę prądoprzewodzącą uwzględniono w dodatkowych pozycjach 122' w ilości 118,3 m2 oraz cokoły w pozycji 123' w ilości 90,42mb

W związku z wprowadzeniem powyższych zmian proszę o zamianę pozycji od 120 do 130 przedmiaru:

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
122	KNR 2-02	ST0.0.;	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej - płytki PCW - Płytki homogeniczne PCV, grubość 2,0mm, antypoślizgowość R9, antyelektrostatyczna	m ²	12.390	
d.1. 1112-07	ST7.0	12.39				
11					RAZEM	12.390
123	KNR 2-02	ST0.0.;	Posadzki z tworzyw sztucznych - cokoły 10cm z wywiniętej wykładziny	m	16.920	
d.1. 1113-06	ST7.0	(1.47+0.29+2.78+0.55+1.61+2.46+4.34+0.30+0.36+0.30+1.16+2.20)-0.9				
11					RAZEM	16.920
124	NNRNKB	ST0.0.;	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 16 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m ²	1290.810	
d.1. 202 1130-11	ST7.0	746.48+704.69-160.36				
02 1130-03					RAZEM	1290.810
125	KNR 2-02	ST0.0.;	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe, linoleum, grubość 2,5mm, antypoślizgowość R9	m ²	1290.810	
d.1. 1112-05	ST7.0	746.48+704.69-160.36				
11					RAZEM	1290.810
126	KNR 2-02	ST0.0.;	Posadzki z tworzyw sztucznych - cokoły 10cm z wywiniętej wykładziny	m	986.570	
d.1. 1113-06	ST7.0	986.57				
11					RAZEM	986.570
127	KNR 2-02	ST0.0.;	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²	1389.467	
d.1. 1112-09	ST7.0	1290.81+0.10*986.57				
11					RAZEM	1389.467
128	KNR 0-12	ST0.0.;	Licowanie ścian płytkami - na klej	m ²	368.540	
d.1. 0829-05	ST17.0	368.54				
11					RAZEM	368.540
129	KNR 2-02	ST0.0.;	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem	m ²	3601.731	
d.1. 1505-07	ST15.0	4206.671-368.54-236.40				
11					RAZEM	3601.731
130	KNR 2-02	ST0.0.;	Malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem - dodatek za każde dalsze malowanie	m ²	3601.731	
d.1. 1505-08	ST15.0	3601.731				
11					RAZEM	3601.731

na aktualne (zmienione i rozszerzone):

120	KNR 0-12 d.1. 1118-05 11	ST0.0.; ST7.0	Posadzki z płytek gresowych 60x60, antypoślizgowość R10, układanych metodą zwykłą 51.23	m ² m ²	 51.230	 RAZEM	 51.230
120'	KNR 0-12 d.1. 1118-05 11	ST0.0.; ST7.0	Posadzki z płytek gresowych 60x60 antypoślizgowość R10B, układanych metodą zwykłą 107.42	m ² m ²	 107.420	 RAZEM	 107.420

121	KNR 0-12 d.1. 1119-01 11	ST0.0.; ST7.0	Cokoliki z płytek o wymiarach 60 x 60 cm R10 i wysokości cokolika równej 15 cm 96.47	m m	 96.470	 RAZEM	 96.470
121'	KNR 0-12 d.1. 1119-01 11	ST0.0.; ST7.0	Cokoliki z płytek o wymiarach 60 x 60 cm R10B i wysokości cokolika równej 15 cm 202.27	m m	 202.270	 RAZEM	 202.270
122	KNR 2-02 d.1. 1112-05 11	ST0.0.; ST7.0	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - Wykładzina homogeniczne PCV, grubość 2,0mm, antypoślizgowość R9, antyelektrostatyczna 139.17	m ² m ²	 139.170	 RAZEM	 139.170
122'	KNR 2-02 d.1. 1112-05 11	ST0.0.; ST7.0	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - Wykładzina homogeniczne PCV, grubość 2,0mm, antypoślizgowość R9, prądo przewodząca 118.30	m ² m ²	 118.300	 RAZEM	 118.300
123	KNR 2-02 d.1. 1113-06 11	ST0.0.; ST7.0	Posadzki z tworzyw sztucznych - cokoły 10cm z wywiniętej wykładziny antyelektrostatycznej 106.37	m m	 106.370	 RAZEM	 106.370
123'	KNR 2-02 d.1. 1113-06 11	ST0.0.; ST7.0	Posadzki z tworzyw sztucznych - cokoły 10cm z wywiniętej wykładziny prądo przewodzącej 90.42	m m	 90.420	 RAZEM	 90.420
124	NNRNKB d.1. 202 1130- 11 02 1130-03	ST0.0.; ST7.0	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 16 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 139.17+118.3+1008.18	m ² m ²	 1265.650	 RAZEM	 1265.650
125	KNR 2-02 d.1. 1112-05 11	ST0.0.; ST7.0	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe, PCV homogeniczna, grubość 2,0mm, antypoślizgowość R9 378.61+178.71+316.92+133.94	m ² m ²	 1008.180	 RAZEM	 1008.180
126	KNR 2-02 d.1. 1113-06 11	ST0.0.; ST7.0	Posadzki z tworzyw sztucznych - cokoły 10cm z wywiniętej wykładziny 770.55	m m	 770.550	 RAZEM	 770.550
127	KNR 2-02 d.1. 1112-09 11	ST0.0.; ST7.0	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych 139.17+0.10*106.37+118.3+0.10*90.42+1008.18+0.10*770.55	m ² m ²	 1362.384	 RAZEM	 1362.384
127'	NNRNKB d.1. 202 1136- 11 01		(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych winylowych 15.00	m ² m ²	 15.000	 RAZEM	 15.000

128 d.1. 11	KNR 0-12 0829-05	ST0.0.; ST17.0	Licowanie ścian płytkami - na klej 368.54	m ² m ²	 368.540	 368.540
					RAZEM	368.540
128' d.1. 11	KNR-W 2- 02 1520-02	ST0.0.; ST15.0	Tapetowanie ścian tapetą z włókna szklanego 3601.731	m ² m ²	 3601.731	 3601.731
					RAZEM	3601.731
129 d.1. 11	KNR 2-02 1505-07	ST0.0.; ST15.0	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków tapetowanych z gruntowaniem 4206.671-368.54-236.40	m ² m ²	 3601.731	 3601.731
					RAZEM	3601.731
130 d.1. 11	KNR 2-02 1505-08	ST0.0.; ST15.0	Malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków ta- petowanych z gruntowaniem - dodatek za każde dalsze malowanie 3601.731	m ² m ²	 3601.731	 3601.731
					RAZEM	3601.731