

TYP STOLARKI			STOLARKA OKIENNA W SYSTEMIE FASADOWYM				
CECHA			01	02	03	04	05
SCHEMAT							
WYMIARY	WYMIAR OTWORU	So	370	115	280	230	810
		Ho	231	296	296	307	301
	WYMIAR STOLARKI	So	360	105	270	220	800
		Ho	217	282	282	300	287
PARAMETRY	IZOLAC. TERMICZNA		U < 0,9 W/m2K	U < 0,9 W/m2K	U < 0,9 W/m2K	U < 0,9 W/m2K	U < 0,9 W/m2K
	IZOLAC. AKUSTYCZNA		-	-	-	-	Rw 35 dB
	ODPORNOŚĆ NA WŁAMANIE		-	-	-	-	-
	PRZESZKLENIE		PAKIEŃ 3-SZYBOWY U = 0,5 W/m2K ; SZKŁO HARTOWANE FLOAT ; PAKIEŃ NIEPRZEZIERNY OKNA O5 MALOWANY W KOLORZE PROFILI NA TRZECIEJ SZYBIE WEWNĘTRZNEJ				
	WYKOŃCZENIE SPECJALNE		KLAMKI MAX. 170CM OD POSADZKI				KLAMKI MAX. 170CM OD POSADZKI
NAWIETRZAKI		-	-	-	-	-	
OKUCIE		GÓRA	ROZW. - UCHYLNE / STAŁE	ROZW. - UCHYLNE	ROZW. - UCHYLNE / STAŁE	STAŁE	ROZW. - UCHYLNE / STAŁE
		DÓŁ		STAŁE	STAŁE	ROZWIERALNE / STAŁE	
WYPOSAŻENIE			ZALUZJA FASADOWA NAPĘD ELEKTRYCZNY STEROWANIE RADIOWE NASCienne ODDZIELNIE DLA KAŻDEJ KASETY	ZALUZJA FASADOWA NAPĘD ELEKTRYCZNY STEROWANIE RADIOWE NASCienne	ZALUZJA FASADOWA NAPĘD ELEKTRYCZNY STEROWANIE RADIOWE NASCienne WSPÓLNE DLA OBU KASET	ZAMEK PATENTOWY	ZALUZJA FASADOWA NAPĘD ELEKTRYCZNY STEROWANIE RADIOWE NASCienne ODDZIELNIE DLA KAŻDEJ KASETY BALUSTRADA SYSTEMOWA SZKŁO HARTOWANE
KONDYGNACJA							
	PARTER		1	3	1	1	1
	1 PIĘTRO		-	1	-	-	-
ILOŚĆ							
RAZEM SZTUK STOLARKI			1	4	1	1	1
UWAGI			STOLARKA OKIENNA W SYSTEMIE FASADOWYM, SZEROKOŚĆ PROFILI 50MM, MOCOWANIA I USZCZELNIENIA SYSTEMOWE KOLOR STOLARKI SZARY RAL 7004 ; KOLOR KASET ŻALUZJI FASADOWYCH SZARY RAL 7004 ; AKCESORIA W KOLORZE SREBRNYM MATOWYM. UWAGA ! WSZYSTKIE ELEMENTY WYPOSAŻENIA, TJ. ŻALUZJE FASADOWE, BALUSTRADY I STEROWANIE NALEŻY WYKONAĆ W RAMACH JEDNEGO I KOMPATYBILNEGO SYSTEMU TEGO SAMEGO PRODUCENTA !				

- Wszelkie prace należy prowadzić zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, zaleceniami polskich przepisów budowlanych, norm branżowych, atestów i dopuszczeń do stosowania, oraz zgodnie z technologiami producentów wyrobów i systemów budowlanych zastosowanych w projekcie.
- Nie należy odmierzać wymiarów z rysunku ani używać go jako szablonu.
- Przed przystąpieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary należy sprawdzić w naturze. W przypadku stwierdzenia niezgodności należy zwrócić się do projektanta.
- Niniejsza dokumentacja stanowi część opracowania wielobranżowego. Dokumentację wielobranżową należy rozpatrywać jako całość. Nie należy prowadzić robót w oparciu o dokumentację jednej branży bez sprawdzenia ich odniesień do pozostałych branż. Ewentualne wątpliwości lub wady koordynacyjne należy przedstawić nadzorowi autorskiemu przed przystąpieniem do wykonywania prac.

- Wszelkie zmiany w projekcie w tym materiałowe należy konsultować z projektantem danej branży i projektantem prowadzącym.
- Wszelkie opracowania wykonawcze i warsztatowe należy skonsultować z autorem projektu. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szczegółowe rozwiązania detali.

UWAGA

Przed zamówieniem stolarki należy sprawdzić w naturze wymiar otworu - zarówno istniejącego jak i wykonanego wg dokumentacji.
Należy też przyjąć poprawkę na późniejsze wykończenie ościeży otworu.

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE

ARCHITEKCI
Cezary Gierszewski

Olecko Kolejowa 29/5 icgarchitekci@gmail.com 502701253

PROJEKT:	ROZBUDOWA BUDYNKU OŚRODKA KULTURY W SEJNACH
ADRES:	UL. 1 MAJA 17, 16-500 SEJN DZIAŁKI NR 904/1, 905, 906
INWESTOR:	OŚRODEK KULTURY W SEJNACH UL. 1 MAJA 17 16-500 SEJN

BRANŻA: ARCHITEKTURA			
PROJEKTANT: mgr inż. arch. C. GIERSEWSKI nr upr.proj. SUW-111/94	DATA: 11.2020	PODPIS:	1:100
SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. arch. I. GIERSEWSKA nr upr.proj. 5/2005/OL	DATA: 11.2020	PODPIS:	A14
STOLARKA OKIENNA FASADOWA			