







TYP STOLARKI			STOLARKA WEWNĘTRZNA DRZWIOWA												
CECHA			D1w		D2		D2w		D2wg		D3a		D4a		
SCHEMAT															
WYMIARY	WYMIAR OTWORU	So	95		105		105		105		175		205		
		Ho	210		210		210		210		210		210		
	WYMIAR STOLARKI	So													
		Ho													
	SKRZYDŁO WYMIAR PRZEJŚCIA	So	min 80		min 90		min 90		min 90		min 90+60		min 2x90		
		Ho	min 200		min 200		min 200		min 200		min 200		min 200		
PARAMETRY	KLASA WYTRZ. MECHANICZNEJ		MIN. 3		MIN. 3		MIN. 3		MIN. 3		MIN. 3		MIN. 3		
	IZOLAC. TERMICZNA		-		-		-		-		-		-		
	ODPORNOŚĆ OGNIOWA		-		-		-		-		-		-		
	IZOLAC. AKUSTYCZNA		-		-		-		-		Rw 42 dB		Rw 42 dB		
	ODPORNOŚĆ NA WŁAMANIE		-		-		-		-		-		-		
	PRZESZKLENIE		-		-		-		-		-		-		
	TYP ZAMKA		ŁAZIENKOWY		PATENTOWY		PATENT./ŁAZIENKOWY		PATENT./ŁAZIENKOWY		PATENTOWY		PATENTOWY		
	SAMOZAMYKACZ		-		-		-		-		-		TAK		
	PODCIĘCIE SKRZYDŁA SYSTEM.		TAK		-		TAK		TAK		-		-		
	WYKOŃCZENIE SPECJALNE								PIKTOGRAM NA SKRZYDŁE OD ZEWNĄTRZ, ZGODNIE Z PROJ. WNĘTRZ		SKRZYDŁO SZERSZE CZYNNE, WĘŻSZE BLOKOWANE W OŚCIEŻNICY		SKRZYDŁO LEWE CZYNNE PRAWIE BLOKOWANE W OŚCIEŻNICY		
OKUCIE			L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	-		
KONDYGNACJA															
	PARTER		1	-	-	1	1	-	-	-	-	1	-		
	1 PIĘTRO		-	1	-	-	2	-	1	2	1	-	1		
ILOŚĆ			1	1	-	1	3	-	1	2	1	1	1		
RAZEM SZTUK STOLARKI			2		1		3		3		2		1		
KOLOR	ZEWNĄTRZ	SZARY NCS S3502-Y	SZARY NCS S3502-Y		SZARY NCS S3502-Y		CEGLASTY NCS S4040-Y90R OŚCIEŻNICA STALOWA ŁAKIEROWANA JAK SKRZYDŁO		SZARY NCS S3502-Y		SZARY NCS S3502-Y		SZARY NCS S3502-Y		
	WEWNĄTRZ														
UWAGI			STOLARKA DRZWIOWA OBIEKTOWA DO DŁUGOTRWALEGO UŻYTKOWANIA PRZY DUŻYM NATĘŻENIU RUCHU. AKCESORIA W KOLORZE SREBRNYM MATOWYM. SKRZYDŁA O KONSTRUKCJI Z DREWNA LIŚCIASTEGO Z WYPEŁNIENIEM Z PŁYTY WIÓROWEJ DRAŻONEJ. WYKOŃCZENIE SKRZYDŁA LAKIEROWANE W PODANYM KOLORZE. OŚCIEŻNICE SYSTEMOWE OPASUJĄCE MUR WYKONANE Z PŁYTY WIÓROWEJ LUB DREWNA KLEJONEGO, LAKIEROWANE W KOLORZE SKRZYDŁA.												

- Wszelkie prace należy prowadzić zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, zaleceniami polskich przepisów budowlanych, norm branżowych, atestów i dopuszczeń do stosowania, oraz zgodnie z technologiami producentów wyrobów i systemów budowlanych zastosowanych w projekcie.
- Nie należy odmierzać wymiarów z rysunku ani używać go jako szablonu.
- Przed przystąpieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary należy sprawdzić w naturze. W przypadku stwierdzenia niezgodności należy zwrócić się do projektanta.
- Niniejsza dokumentacja stanowi część opracowania wielobranżowego. Dokumentację wielobranżową należy rozpatrywać jako całość. Nie należy prowadzić robót w oparciu o dokumentację jednej branży bez sprawdzenia ich odniesień do pozostałych branż. Ewentualne wątpliwości lub wady koordynacyjne należy przedstawić nadzorowi autorskiemu przed przystąpieniem do wykonywania prac.

- Wszelkie zmiany w projekcie w tym materiałowe należy konsultować z projektantem danej branży i projektantem prowadzącym.
- Wszelkie opracowania wykonawcze i warsztatowe należy skonsultować z autorem projektu. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szczegółowe rozwiązania detali.

UWAGA

Przed zamówieniem stolarki należy sprawdzić w naturze wymiar otworu - zarówno istniejącego jak i wykonanego wg dokumentacji. Należy też przyjąć poprawkę na późniejsze wykończenie ościeży otworu.

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE



ARCHITEKCI
Cezary Gierszewski

Olecko Kolejowa 29/5 icgarchitekci@gmail.com 502701253

PROJEKT:	ROZBUDOWA BUDYNKU OŚRODKA KULTURY W SEJNACH
ADRES:	UL. 1 MAJA 17, 16-500 SEJNY DZIAŁKI NR 904/1, 905, 906
INWESTOR:	OŚRODEK KULTURY W SEJNACH UL. 1 MAJA 17 16-500 SEJNY

BRANŻA: ARCHITEKTURA			
PROJEKTANT: mgr inż. arch. C. GIERSEWSKI nr upr.proj. SUW-111/94	DATA: 11.2020	PODPIS:	1:100
SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. arch. I. GIERSEWSKA nr upr.proj. 5/2005/OL	DATA: 11.2020	PODPIS:	A13
STOLARKA WEWNĘTRZNA DRZWIOWA			