







TYP STOLARKI			STOLARKA WEWNĘTRZNA PROFILOWA ALUMINIOWA				ISTNIEJĄCY BUDYNEK OKS STOLARKA DO WYMIANY W ŚCIANIE ODDZIELENIA POZAROWEGO			
CECHA			W1	W2	W3					
SCHEMAT										
WYMIARY	WYMIAR OTWORU	So	120	226	336		90	110		
		Ho	288	288	288		90	230		
	WYMIAR STOLARKI	So	116	220	330					
		Ho	285	285	285					
	SKRZYDŁO WYMIAR PRZEJŚCIA	So	min 90	-	min 90			min 90		
Ho		min 200	-	min 200			min 200			
PARAMETRY	KLASA WYTRZ. MECHANICZNEJ		MIN. 3	MIN. 3	MIN. 3		MIN. 3	MIN. 3		
	IZOLAC. TERMICZNA		U < 1,1 W/m2K	U < 1,1 W/m2K	-		U < 0,9 W/m2K	U < 0,9 W/m2K		
	ODPORNOŚĆ OGNIOWA		-	-	-		EI 30	EI 30		
	IZOLAC. AKUSTYCZNA		Rw 35 dB	Rw 35 dB	Rw 35 dB		-	-		
	ODPORNOŚĆ NA WŁAMANIE		-	-	-		-	-		
	PRZESZKLENIE		ZGODNIE Z KLASĄ AKUST.	ZGODNIE Z KLASĄ AKUST.	ZGODNIE Z KLASĄ AKUST.					
	TYP ZAMKA		PATENTOWY	-	PATENTOWY			PATENTOWY		
	SAMOZAMYKACZ		TAK	-	-			TAK		
	TULEJE WENTYLACYJNE		-	-	-					
	WYKOŃCZENIE SPECJALNE		AKCESORIA W KOLORZE SREBRNYM MATOWYM					AKCESORIA W KOLORZE SREBRNYM MATOWYM		
OKUCIE			L	P			OKNO NIEOTWIERALNE	L	P	
KONDYGNACJA										
	PARTER		1	-	1	1	-	3	-	1
	1 PIĘTRO		-	-	-	-	-	-	-	-
ILOŚĆ			1	-		1	-		-	1
RAZEM SZTUK STOLARKI			1		1	1		3	1	
KOLOR	ZEWNĄTRZ	SZARY NCS S3502-Y	SZARY NCS S3502-Y		SZARY NCS S3502-Y			SZARY RAL 7004	SZARY RAL 7004	
	WEWNĄTRZ									
UWAGI			STOLARKĘ NALEŻY WYKONAĆ W SYSTEMIE GWARANTUJĄCYM JEJ WYKONANIE JAKO JEDEN ELEMENT. !!! ZABRANIA SIĘ DZIELENIA STOLARKI I SKŁADANIA JEJ Z MNIEJSZYCH CZĘŚCI NA PLACU BUDOWY !!!				STOLARKA WYKONANA NA WZÓR ISTNIEJĄCEJ			
			STOLARKA DRZWIOWA OBIEKTOWA Z PROFILI ALUMINIOWYCH DO DŁUGOTRWAŁEGO UŻYTKOWANIA PRZY DUŻYM NATĘŻENIU RUCHU							

- Wszelkie prace należy prowadzić zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, zaleceniami polskich przepisów budowlanych, norm branżowych, atestów i dopuszczeń do stosowania, oraz zgodnie z technologiami producentów wyrobów i systemów budowlanych zastosowanych w projekcie.
- Nie należy odmierzać wymiarów z rysunku ani używać go jako szablonu.
- Przed przystąpieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary należy sprawdzić w naturze. W przypadku stwierdzenia niezgodności należy zwrócić się do projektanta.
- Niniejsza dokumentacja stanowi część opracowania wielobranżowego. Dokumentację wielobranżową należy rozpatrywać jako całość. Nie należy prowadzić robót w oparciu o dokumentację jednej branży bez sprawdzenia ich odniesień do pozostałych branż. Ewentualne wątpliwości lub wady koordynacyjne należy przedstawić nadzorowi autorskiemu przed przystąpieniem do wykonywania prac.
- Wszelkie zmiany w projekcie w tym materiałowe należy konsultować z projektantem danej branży i projektantem prowadzącym.
- Wszelkie opracowania wykonawcze i warsztatowe należy skonsultować z autorem projektu. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szczegółowe rozwiązania detali.

UWAGA

Przed zamówieniem stolarki należy sprawdzić w naturze wymiar otworu - zarówno istniejącego jak i wykonanego wg dokumentacji. Należy też przyjąć poprawkę na późniejsze wykończenie ościeży otworu.

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE



ARCHITEKCI

Cezary Gierszewski

Olecko Kolejowa 29/5 icgarchitekci@gmail.com 502701253

PROJEKT: ROZBUDOWA BUDYNKU OSRODKA KULTURY W SEJNACH

ADRES: UL. 1 MAJA 17, 16-500 SEJNĄ DZIAŁKI NR 904/1, 905, 906

INWESTOR: OŚRODEK KULTURY W SEJNACH UL. 1 MAJA 17 16-500 SEJNĄ

BRANŻA: ARCHITEKTURA

PROJEKTANT: mgr inż. arch. C. GIERSEWSKI nr upr.proj. SUW-111/94	DATA: 11.2020	PODPIS	1:100
SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. arch. I. GIERSEWSKA nr upr.proj. 5/2005/OL	DATA: 11.2020	PODPIS	A12

STOLARKA PROFILOWA