

## **Przedmiar robót**

Obiekt: ***Zagospodarowania terenu osiedlowego przy ul. Generała Bora-Komorowskiego w Tczewie.***

***Nawierzchnie utwardzone –ciągi pieszce.***

***Elementy małej architektury***

Kod CPV: 45000000-7 Roboty budowlane  
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę  
45233222-1 Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

Budowa: Działka nr 220/3 obręb 4 , ul. Generała Bora-Komorowskiego

Inwestor: Gmina Miejska Tczew, Pl. M. J. Piłsudskiego 1, 83-110 Tczew

**Tabela przedmiaru robót**

**Nawierzchnie utwardzone-ciągi piesze**

**Elementy małej architektury**

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	ilość
			<b>NAWIERZCHNIE UTWARDZONE-CIĄGI PIESZE</b>		
1	KNR 2-01 0505/04		Plantowanie terenu oraz skarp wykopów i nasypów	m2	130
2	KNR 2-31 0101/01		Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV	m2	555
3	KNR 2-31 0101/02		Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV-za każde dalsze 5 cm (krotność x 3)	m2	555
4	KNR 4-01 0108/06		Wywiezienie ziemi samochodami samowyladowawczymi na odległość do 1 km, grunt kategorii III	m3	188,70
5	KNR 4-01 0108/08		Wywiezienie ziemi samochodami samowyladowawczymi na każdy następny 1 km, ponad 1 km (krotność x3)	m3	188,70
6	KNR 2-31 0103/04		Profilowanie i zagęszczenie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV	m2	555
7	KNR 2-31 0104/05		Warstwa odsączająca o grubości po zagęszczeniu 10 cm w korycie lub na całej szerokości drogi zagęszczana mechanicznie	m2	555
8	KNR 2-31 0114/05		Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m2	555
9	KNR 2-31 0511/02		Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm szarej, układane na podsypce cementowo-piaskowej	m2	555

10	KNR 2-31 0401/01		Rowki w gruncie kategorii i-II o wymiarach 20 cm x 20 cm pod krawężniki i ławy krawężnikowe	m	487
11	KNR 2-31 0402/03		Ława betonowa zwykła pod krawężniki 0,04*487	m3	19,48
12	KNR 2-31 0407/01		Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawa cementową	m	487
			<b>ELEMENTY MAŁEJ ARCHITEKTURY</b>		
13			Ławki pojedyncze z oparciem (dostawa i montaż)	szt.	4
14			Kosz na śmieci (dostawa i montaż)	szt.	4