



MPGK - DZIAŁ ORGANIZACYJNO-PRAWNY  
PN/27/2020

Katowice, dnia 26.11.2020 r.

Miejskie Przedsiębiorstwo  
Gospodarki Komunalnej sp. z o.o.  
ul. Obroki 140  
40-833 Katowice

### Wszyscy Wykonawcy

**Dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego  
pn.: „Dostawa do MPGK Sp. z o.o. w Katowicach fabrycznie nowych specjalistycznych pojazdów ciężarowych zasilanych gazem CNG”

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1943) Zamawiający informuje, że wpłynęły od Wykonawcy pytania dot. treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Treść pytań i stanowisko Zamawiającego jest następujące:

#### Pytanie 1.

**ZADANIE Nr 2, Załącznik Nr 4.1 do SIWZ, 2.1. Podwozie samochodowe ciężarowe, Punkt numer 18. Skrzynia biegów automatyczna**

Czy zamawiający dopuści skrzynie biegów zautomatyzowaną z automatycznym przełącznikiem biegów, bez pedału sprzęgła?  
Dla operatora - kierowcy sposób obsługi nie zmienia się, jest to tylko kwestia rozwiązania technicznego.

#### Stanowisko Zamawiającego Ad 1

TAK.

#### Pytanie 2.

**ZADANIE Nr 2, Załącznik Nr 4.1 do SIWZ, 2.1. Podwozie samochodowe ciężarowe, Punkt numer 34. Ręczny wyłącznik prądu na zewnątrz pojazdu**

Czy zamawiający dopuści wyłącznik prądu elektryczny w kabinie działający automatycznie?

#### Stanowisko Zamawiającego Ad 2

TAK

#### Pytanie 3.

**ZADANIE Nr 2, Załącznik Nr 4.1 do SIWZ, 2.1. Podwozie samochodowe ciężarowe, Punkt numer 42. Elektroniczny system nadzoru nad pojazdem umożliwiający pobieranie danych z pojazdu : zużycie paliwa w czasie jazdy, ilość paliwa w czasie pracy przystawki mocy, ilość wł. i wył. przystawki mocy.**

Jaki system nadzoru nad pojazdem używany jest obecnie przez zamawiającego, MPGK Katowice?

Czy podłączenie systemu zamawiający wykona we własnym zakresie ?

Pojazd posiada wyjście FMS do którego można podłączyć taki system.

#### Stanowisko Zamawiającego Ad 3

Zamawiający wymaga aby pojazd posiadał fabryczny system elektronicznego nadzoru pozwalający na okresowy odczyt danych z pojazdu

#### Pytanie 4.

Pytanie do § 5 ust. 2 (Istotne postanowienia umowy)

Wykonawca prosi o naliczanie kary za zwłokę, a nie za opóźnienie.

Wykonawca prosi o zmianę postanowienia § 5 ust. 2 tak by kara umowna była naliczana za zwłokę nie zaś za opóźnienie.

Kara umowna jest surogatem odszkodowania i stanowi jego zryczałtowaną postać. W związku z faktem, iż zasadą odpowiedzialności w umowach jest zasada winy (art. 471 kc) zastrzeżenie odpowiedzialności za opóźnienie naraża Wykonawcę za ponoszenie odpowiedzialności nawet wówczas gdy brak dochowania terminu nie jest przez niego zawiniony. Wykonawca prosi zatem o zmianę postanowienia oraz naliczenie kary za zwłokę.

W praktyce rynku zamówień stosowane są kary za zwłokę w usuwaniu wad. Tytułem przykładu:

- a) zamawiający Tesko Tatrzańska Grupa Kapitałowa Sp. z o.o. w warunkach przetargu określił karę za zwłokę w usunięciu wad i/lub usterek w ramach gwarancji w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki;
- b) zamawiający Przedsiębiorstwo Komunalne w Kruszwicy w przetargu ZP/PN/2/2020 ustalił karę za zwłokę w usuwaniu wad w wysokości 500,00 zł za każdy dzień zwłoki w usunięciu wad w okresie gwarancji;
- c) Zamawiający IGKiM Sp. z o.o. za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze przedmiotu umowy, w wysokości 0,1 % wartości przedmiotu umowy podlegającego odbiorowi.

Zatem kara za zwłokę jest stosowana na rynku zamówień. Wykonawca prosi o zmianę.

#### **Stanowisko Zamawiającego Ad 4**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w tym zakresie.

#### **Pytanie 5.**

Pytanie do § 5 ust. 2 (Istotne postanowienia umowy)

Uprzejmie prosimy o zmianę postanowień dotyczących kary umownej za nieusunięcie w terminie wad przedmiotu umowy poprzez dodanie zapisu, że w przypadku nieusunięcia wady wykonawca dostarcza pojazd zastępczy. Jednocześnie prosimy o dodanie zapisu, iż w przypadku dostarczenia pojazdu zastępczego zamawiający odstąpi od naliczania kar umownych z tego tytułu.

#### **Stanowisko Zamawiającego Ad 5**

Zamawiający do § 5 ust.2 dodaje zapis: W przypadku dostarczenia przez Wykonawcę pojazdu zastępczego na czas usuwania wad i usterek lub wymiany samochodu na wolny od wad Zamawiający może odstąpić od naliczania kar umownych za opóźnienie.

#### **Pytanie 6.**

Pytanie do § 5 ust. 3 (Istotne postanowienia umowy)

Wykonawca prosi o zmianę zapisu i odstąpienie od naliczania kar w przypadku powierzenia zastępczego.

Powierzenie wykonania zastępczego ma celu zaspokojenie interesów Zamawiającego i uzyskania naprawy pojazdu. Przy obecnym zapisie Wykonawca jest obciążany karami, które nie mają żadnego limitu a jednocześnie ma ponosić koszty naprawy. Jest to zatem podwójna sankcja, która nie jest uzasadniona ochroną interesu Zamawiającego, stanowi nadmierne obciążanie Wykonawcy i wykracza poza granicę swobody umów.

Dodatkowo wskazać należy, iż naliczanie kary bez ustanowienia limitu oznacza, iż kara może być naliczana bez końca. Zgodnie aktualnym stanowiskiem Sądu Najwyższego, zaprezentowanym w wyroku z dnia 9 listopada 2018 r., w sprawie o sygnaturze V CSK 640/17, naliczanie kar umownych za każdy dzień zwłoki powinno mieć swój z góry określony, znany dłużnikowi wcześniej limit, tzn. że kary umownej nie można naliczać w ten sposób bez końca.

#### **Stanowisko Zamawiającego Ad 6**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w tym zakresie.

#### **Pytanie 7**

Pytanie do § 5 ust. 4 i 5 (Istotne postanowienia umowy)

Wykonawca prosi o obniżenie kary za odstąpienie do 10%. Kara w wysokości 20% jest bardzo duża.

#### **Stanowisko Zamawiającego Ad 7**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w tym zakresie.

#### **Pytanie 8.**

Wykonawca prosi o dokonywanie rozliczeń Stron wyłącznie na podstawie kar umownych.

#### **Stanowisko Zamawiającego Ad 8**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w tym zakresie.



### **Pytanie 9**

#### **Pytanie do § 7 ust. 2(Istotne postanowienia umowy)**

Wykonawca prosi o zmianę postanowienia § 7 ust. 2 tak by kara umowna była naliczana za zwłokę nie zaś za opóźnienie.

Kara umowna jest surogatem odszkodowania i stanowi jego zryczałtowaną postać. W związku z faktem, iż zasadą odpowiedzialności w umowach jest zasada winy (art. 471 kc) zastrzeżenie odpowiedzialności za opóźnienie naraża Wykonawcę za ponoszenie odpowiedzialności nawet wówczas gdy brak dochowania terminu nie jest przez niego zawiniony. Wykonawca prosi zatem o zmianę postanowienia oraz naliczenie kary za zwłokę.

W praktyce rynku zamówień stosowane są kary za zwłokę w usuwaniu wad. Tytułem przykładu:

- a) zamawiający Tesko Tatrzańska Grupa Kapitałowa Sp. z o.o. w warunkach przetargu określił karę za zwłokę w usunięciu wad i/lub usterek w ramach gwarancji w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki;
- b) zamawiający Przedsiębiorstwo Komunalne w Kruszwicy w przetargu ZP/PN/2/2020 ustalił karę za zwłokę w usuwaniu wad w wysokości 500,00 zł za każdy dzień zwłoki w usunięciu wad w okresie gwarancji;
- c) Zamawiający IGKiM Sp. z o.o. za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze przedmiotu umowy, w wysokości 0,1 % wartości przedmiotu umowy podlegającego odbiorowi.

Zatem kara za zwłokę jest stosowana na rynku zamówień. Wykonawca prosi o zmianę.

Ponadto prosimy o zmianę postanowień dotyczących kary umownej za nieusunięcie wady przedmiotu umowy poprzez dodanie zapisu, że w przypadku nieusunięcia wady wykonawca dostarcza pojazd zastępczy. Jednocześnie prosimy o dodanie zapisu, iż w przypadku dostarczenia pojazdu zastępczego zamawiający odstąpi od naliczania kar umownych z tego tytułu.

### **Stanowisko Zamawiającego Ad 9**

Zamawiający do § 7 ust.2 dodaje zapis: W przypadku dostarczenia przez Wykonawcę pojazdu zastępczego na czas naprawy samochodu Zamawiający może odstąpić od naliczania kar umownych za opóźnienie w naprawie gwarancyjnej.

### **Pytanie 10**

#### **Pytanie do § 7 ust. 4 (Istotne postanowienia umowy)**

Wykonawca prosi o dokonywanie rozliczeń Stron wyłącznie na podstawie kar umownych.

### **Stanowisko Zamawiającego Ad 10**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w tym zakresie.

### **Pytanie 11**

#### **Pytanie do OPZ pkt. 3.12.5.7**

Czy Zamawiający zgodzi się na podstawienie pojazdu zastępczego niezasilanego gazem ziemnym CNG?

### **Stanowisko Zamawiającego Ad11**

TAK.

### **Pytanie 12**

Dotyczy zadania Nr 1

Zwracamy się z wnioskiem o wydłużenie terminu dostawy pojazdu typu śmieciarka o objętości ładunkowej min 10 m<sup>3</sup> do 6 miesięcy od podpisania umowy.

Wniosek nasz motywujemy faktem, iż w wyniku konieczności dostosowania linii produkcyjnych do nowych rygorystycznych reżimów sanitarnych, mających na celu ograniczenie pandemii COVID 19, przewidujących m.in. zwiększenie dystansu między pracownikami, terminy produkcji pojazdów specjalistycznych uległy znacznemu wydłużeniu.

### **Stanowisko Zamawiającego Ad 12**

Zamawiający wyraża zgodę i tym samym zapis SIWZ Rozdział IV pkt 4.1 otrzymuje nowe brzmienie:

4.1. Zamawiający wymaga realizacji przedmiotu zamówienia:

- Zadanie Nr 1 w okresie 6 miesięcy od dnia podpisania umowy
- Zadanie nr 2 w okresie 5 miesięcy od dnia podpisania umowy

### Pytanie 13

Czy zamawiający dopuści rok produkcji podwozia 2020 ?

Oferowane podwozie będzie pełnowartościowe, wyprodukowane w czwartym kwartale roku 2020.

Podwozie wyprodukowane jest pojazdem niekompletnym z punktu widzenia homologacyjnego.

Po montażu zabudowy samochód staje się pojazdem skompletowanym. W świetle Polskich przepisów data produkcji pojazdu skompletowanego to data skompletowania, czyli montażu zabudowy. Zabudowa będzie montowana w roku 2021, zatem samochód dostarczony do Państwa będzie miał datę produkcji w dowodzie rejestracyjnym 2021.

#### Stanowisko Zamawiającego Ad 13

TAK.

Jednocześnie Zamawiający wydłuża termin składania ofert i dokonuje zmiany treści SIWZ w następujący sposób:

#### 1. ROZDZIAŁ XIII pkt 13.1

**Dotychczasowe brzmienie:**

13.1 Termin składania ofert upływa **dnia 7 grudnia 2020 r. do godz. 09:00.**

**Otrzyma nowe, następujące brzmienie:**

13.1 Termin składania ofert upływa **dnia 11 grudnia do godz. 09:00**

#### 2. ROZDZIAŁ XIV pkt 14.2

**Dotychczasowe brzmienie:**

14.2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 7 grudnia 2020 r. o godz. 09:15 w siedzibie Zamawiającego: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Katowicach ul. Obroki 140, 40-833 Katowice, w sali konferencyjnej.

**Otrzyma nowe, następujące brzmienie:**

14.2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11 grudnia 2020 r. o godz. 09:15 w siedzibie Zamawiającego: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Katowicach ul. Obroki 140, 40-833 Katowice, w sali konferencyjnej.

Powyższe odpowiedzi stanowią integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia i są wiążące dla Wykonawców.

Zamawiający

V-CE PREZES ZARZĄDU

Robert Potucha

PREZES ZARZĄDU

Andrzej Małara