











<div><div>ENTRUM</div><div>ADAM</div><div>GEOLGICZNO</div><div>INZYNIERSKICH</div></div>			<div>KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO</div> <div>ot-3</div>							<div>Zał.nr: 6.2</div> <div>Wiertnica:</div>				
<div>Rejon: dz. nr 117/1</div> <div>Miejscowość: Czerniec</div> <div>Gmina: Lubin</div> <div>Województwo: dolnośląskie</div>			<div>Obiekt: przebudowa drogi gminnej</div> <div>Zleceniodawca: Studio Projektowe "ADMAR"</div> <div>Wiercenie: Centrum Badań Geologiczno - Inżynierskich</div>					<div>System wiercenia: Ręcznie</div> <div>Rzędna: 119.80 m n.p.m.</div> <div>Skala 1 : 50</div> <div>Data wiercenia: 2023-02-15</div>						
Wiercenie	Głębokość zwierciadła wody	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Ilość wałeczkowań	Wilgotność	ID	IL	Stan gruntu	Warstwa geotechniczna	
1	2	3	4	5	6		8	9	10	11	12	13	14	
		Nasypy Nasyp				nasyp niekontrolowany (KO-otoczaki, Humus, Gp, Ps) ciemnobrązowy	nN		mw				IA	
		Czwartorzęd Plejstocen	1.0		0.45	glina piaszczysta szaro-brązowa	Gp	4/3/4	w		0.4	pl	III	
					0.80	glina piaszczysta zwięzła brązowa	Gpz	3/3			0.2	tpl	IV	
		Trzeciorzęd Miocen	2.0		1.60	glina piaszczysta zwięzła jasnoszara przewarstwiona gliną zwięzłą przewarstwiona iłem	Gpz  Gz	0/0	mw		0	pzw	V	
			3.0		3.00									
<div>ot-4 Rzędna: 119.96 m n.p.m. Data: 2023-02-15</div>														
		Nasypy Nasyp				nasyp niekontrolowany (KO-otoczaki, Humus, Gp, Ps) ciemnobrązowy	nN		mw				IA	
		Czwartorzęd Plejstocen	1.0		0.40	glina piaszczysta szaro-brązowa	Gp	4/3/4	w		0.4	pl	III	
					0.80	glina piaszczysta zwięzła brązowa	Gpz	3/3			0.2	tpl	IV	
		Trzeciorzęd Miocen	2.0		1.70	glina piaszczysta zwięzła jasnoszara przewarstwiona gliną zwięzłą przewarstwiona iłem	Gpz  Gz	0/0	mw		0	pzw	V	
			3.0		3.00									