



## Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach

ul. Karmelicka 5, 34-100 Wadowice

www.zzozwadowice.pl, email: sekretariat@zzozwadowice.pl

Wadowice, dnia 13.09.2024r.

Znak: ZP.26.1.37.2024.1

### **Informacja o wpłynięciu pytań oraz modyfikacji SWZ w postępowaniu przetargowym pn „Dostawa produktów leczniczych i wyrobów medycznych dla ZZOZ w Wadowicach”**

Działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320) Zamawiający Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach, ul. Karmelicka 5, 34-100 Wadowice przekazuje zapytania od Dostawców dotyczące treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) i udziela wyjaśnień dotyczących postępowania pn „Dostawa produktów leczniczych i wyrobów medycznych dla ZZOZ w Wadowicach” oraz na podstawie art. 286 ust 1 ustawy Pzp modyfikuje treść SWZ.

**Pytanie nr 1** Pakiet nr 4 pozycja 4 Czy zamawiający dopuści również kaniulę 23G?

**Odpowiedź:** Zamawiający **dopuszcza**, pozostałe parametry SWZ bez zmian.

**Pytanie nr 2** Pakiet nr 4 pozycja 2 i 3 Czy zamawiający dopuści również masę cząsteczkową 1.2-2 mln Da w zakresie pozycji nr 2 i 3 ?

**Odpowiedź:** Zamawiający **dopuszcza**, pozostałe parametry SWZ bez zmian.

**Pytanie nr 3** Pakiet nr 4 pozycja 7 Zwracamy się z prośbą o wydzielenie z pakietu nr 4 pozycji nr 7 i utworzenie osobnego pakietu, co pozwoli na udział w postępowaniu większej ilości wykonawców.

**Odpowiedź:** Zamawiający **wyraża zgodę na wydzielenie poz 7**, jednocześnie **modyfikuje** załącznik nr 1 do SWZ „Opis przedmiotu zamówienia” w zakresie Pakietu nr 4, który otrzymuje nowe brzmienie:

#### **Pakiet nr 4**

L.p.	Nazwa asortymentu	J.m.	Ilość
1	Materiał wiskoelastyczny: stężenie 1,4% hialuronianu sodu, chlorek Sodiu 8,5mg. Masa cząsteczkowa 1,1-2mln da ( mln Daltonów ), lepkość 60 000Pas, Osmolarność 270-400mOsm/kg, pH 6,8 do 7,4. Temperatura przechowywania 2-25°C. Objętość ampułkostrzykawkki 1,0ml, kaniula 27G. Wstrzykiwany do komory Przedniej oka przy zabiegu fakoemulsyfikacji.	szt.	400
2	Materiał wiskoelastyczny: stężenie 1,6% hialuronianu sodu, chlorek Sodiu 8,5mg. Masa cząsteczkowa 1,1-2mln da ( mln Daltonów ), lepkość 80 000Pas, Osmolarność 270-400mOsm/kg, pH 6,8 do 7,4. Temperatura przechowywania 2-25°C. Objętość ampułkostrzykawkki 1,0ml, kaniula 27G. Wstrzykiwany do komory Przedniej oka przy zabiegu fakoemulsyfikacji.	szt.	600

3	Materiał wiskoelastyczny: stężenie 1,8% hialuronianu sodu, chlorek Sodiu 8,5mg. Masa czasteczkowa 1,1-2mln da ( mln Daltonów ), lepkość 130 000Pas, Osmolarność 270-400mOsm/kg, pH 6,8 do 7,4. Temperatura przechowywania 2-25°C. Objętość ampułkostrzykawkki 1,0ml, kaniula 27G. Wstrzykiwany do komory Przedniej oka przy zabiegu fakoemulsyfikacji.	szt.	30
4	Materiał wiskoelastyczny: stężenie 3,0% hialuronianu sodu, chlorek Sodiu 8,5mg. Masa czasteczkowa 1,0-1,8mln da ( mln Daltonów ), lepkość 400 000Pas, Osmolarność 270-400mOsm/kg, pH 6,8 do 7,4. Temperatura przechowywania 2-25°C. Objętość ampułkostrzykawkki 1,0ml, kaniula 27G. Wstrzykiwany do komory Przedniej oka przy zabiegu fakoemulsyfikacji.	szt.	20
5	Roztwór błękitu trypanu rozcieńczony w fizjologicznym roztworze chlorku sodu Do wybarwiania przedniej torebki soczewki, o stężeniu 0.06% ( 0,6mg/ml ). Opakowanie zawierające 10 fiolek o objętości 1ml sterylnego roztworu.	op.	80
6	Retraktor tęczęwkowy służący do rozszerzania źrenicy, jednorazowego użytku. Zbudowany z elastycznego niebieskiego haczyka wykonanego z włókna polipropylenu oraz z silikonowego stopera (zatycki). Sterylne, opakowanie po 5 sztuk. Wymiary pojedynczego retraktora: średnica – 0,20mm, całkowita długość – 10mm. Silikonowy stoper- średnica wewnętrzna -0,50mm, średnica zewnętrzna – 1,50mm.	op.	20
<del>7</del>	<del>Pierścień dotorebkowy, rozmiar 13mm rozłożony, 11mm złożony.</del>	<del>szt.</del>	<del>10</del>
7	Kaniula typu rycroft o rozmiarze 27G, nakręcana na strzykawkę. Opakowanie po 10 sztuk.	op.	10

**Pytanie nr 4** Do §1 ust. 3 wzoru umowy. Prosimy o modyfikację treści §1 ust.3 poprzez skonkretyzowanie granicznych wartości dla poszczególnych pozycji asortymentowych, jakie Zamawiający zamierza zrealizować, np. poprzez podanie, że zmiany ilości produktów określonych w formularzu asortymentowo – cenowym mogą ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu w granicach +/- 20%, przy czym przez takie sformułowanie Zamawiający będzie rozumiał możliwość zamówienia o 20% mniejszych lub o 20% większych ilości, każdego z zamówionych asortymentów. Aktualna treść §1 ust.3 jest na tyle ogólna, że na jej podstawie wykonawcy nie są w stanie określić faktycznej wielkości przedmiotu zamówienia w zakresie jego poszczególnych pozycji asortymentowych oraz nie są w stanie dokonać prawidłowej kalkulacji cen na potrzeby składanej oferty. W wyroku z dnia 17 listopada 2023 roku (sygn. akt: KIO 3212/23) Krajowa Izba Odwoławcza uwzględniła odwołanie wniesione przez wykonawcę Urtica Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu w postępowaniu prowadzonym przez Szpital Specjalistyczny im. E. Biernackiego w Mielcu na dostawy produktów leczniczych oraz wyrobów medycznych, dotyczące analogicznych zapisów umownych, uznając za uzasadnione zarzuty naruszenia art. 99 ust. 1, art. 433 pkt 4, art. 441 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. 2023 poz. 1605). KIO w wyżej przywołanym wyroku stwierdziła, że Zamawiający jest bezwzględnie zobowiązany wskazać minimalną ilość każdego zamawianego produktu, zgodnie z treścią wynikającą z art. 433 pkt 4 PZP, a także uznała, że Zamawiający ma bezwzględny obowiązek w sposób precyzyjny, zrozumiały oraz jednoznaczny wskazać w zakresie każdego zamawianego produktu, jego ilość, do której może zwiększyć zakres zamówienia w ramach korzystania z prawa opcji, co z kolei wynika z treści art. 441 ust. 1 PZP. KIO uznała, że chociaż Zamawiający rzeczywiście dysponuje ograniczonymi możliwościami w zakresie precyzyjnego określenia zapotrzebowania na poszczególne produkty, a rodzaj i ilość towarów koniecznych do prawidłowego udzielania świadczeń zdrowotnych są uzależnione od różnych okoliczności, to jednak ich zaistnienie nie ma wpływu na zapisy umowy, które naruszają art. 99 ust. 1 PZP, art. 433 pkt 4 PZP i art. 441 ust. 1 PZP. Izba potwierdziła, że norma wynikająca z art. 433 pkt 4 PZP, która zakazuje wprowadzania postanowień przewidujących możliwość dowolnego ograniczenia zakresu zamówienia, bez wskazania minimalnej wartości lub wielkości świadczenia stron oraz norma wynikająca z art. 441 ust. 1 PZP, która określa zasady korzystania z prawa opcji, nakazująca opisywać je w postaci zrozumiałych, precyzyjnych oraz jednoznacznych postanowień, mają charakter bezwzględnie obowiązujący. Ponadto, żadne inne przepisy PZP nie ograniczają ani nie wyłączają zastosowania tych norm w przypadkach wystąpienia okoliczności mających wpływ na rodzaj i ilość towarów stanowiących zapotrzebowanie podmiotów udzielających świadczenia zdrowotne. KIO stwierdziła też, że wszelkie

okoliczności, które powodują, że Zamawiający nie jest w stanie przewidzieć, ile dokładnie produktów będzie potrzebował, nie mogą powodować naruszenia art. 99 ust. 1 PZP, który nakazuje jednoznacznie, wyczerpująco, dokładnie i zrozumiale opisać przedmiot zamówienia, w tym przypadku poprzez podanie liczby asortymentu, do której zamierza zmniejszyć lub zwiększyć zakres zamówienia w zakresie każdego produktu. KIO wskazała, że w przypadku zamówienia udzielanego w częściach, każda z części zamówienia stanowi odrębne zamówienie. W związku z tym, opis przedmiotu zamówienia, który przewiduje dowolne zwiększanie lub zmniejszanie ilości produktów z wybranych pozycji asortymentu, w tym całkowitą rezygnację z niektórych pozycji asortymentu, należy uznać za niejednoznaczny, niewyczerpujący, nieprecyzyjny, nieuwzględniający wszystkich wymagań oraz okoliczności, mogących mieć wpływ na sporządzenie oferty. Izba zauważyła, że możliwość zwiększenia zakresu zamówienia w istocie stanowi opcję, co potwierdza art. 31 ust. 2 PZP, z którego wynika, że przy ustaleniu wartości zamówienia uwzględnia się największy możliwy zakres tego zamówienia z uwzględnieniem opcji. KIO wywnioskowała także, że gdy przedmiotem zamówienia są dostawy, opcja stanowi instrument, który pozwala Zamawiającemu na nabycie produktów w ilości adekwatnej do zmian w zakresie jego potrzeb, występujących po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zamawiający ma więc możliwość zastrzeżenia w umowie „opcji w górę”, przewidującej zwiększenie zakresu zamówienia oraz „opcji w dół”, pozwalającej na ograniczenie zakresu zamówienia. Nie jest nieprawidłowe zawarcie obu tych możliwości w jednym postanowieniu umowy czy też powiązanie ich ze sobą, ale przy ograniczaniu zakresu zamówienia należy przestrzegać zasady wynikającej z treści art. 433 pkt 4 PZP, natomiast w zakresie, gdzie zwiększenie zakresu zamówienia stanowi opcję, należy stosować się do reguł wynikających z art. 441 ust. 1 PZP.

**Odpowiedź:** Zamawiający **wyraża zgodę i modyfikuje** załącznik nr 6 do SWZ „Projekt umowy”: §1 ust.3 otrzymuje nowe brzmienie:

*„3. W sytuacji, gdy przed wygaśnięciem niniejszej umowy niektóre z pozycji asortymentowych zostaną już w całości zrealizowane, a na pozostałe nie będzie zapotrzebowania i Zamawiający nie będzie mógł zakupić ich w całości, Zamawiający ma prawo dokonywać dalszych zakupów asortymentu z pozycji już zrealizowanych do wysokości kwoty oszczędzonej z powodu niewyczerpania zamówienia na pozostały asortyment, nie przekraczając wartości umowy, **przy czym zmiana ilości produktów określonych w formularzu ofertowym może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu w granicach +/- 30%.**”*

**Pytanie nr 5** Do §2 ust.1.6 projektu umowy. Prosimy o zmianę zapisu, poprzez wskazanie, że kartę aktualnej charakterystyki będą dostarczane w terminie 3 dni na wniosek”.

**Odpowiedź:** Zamawiający **wyraża zgodę i modyfikuje** załącznik nr 6 do SWZ „Projekt umowy”: §2 ust. 1 pkt 1.6 otrzymuje nowe brzmienie:

*„1.6 dostarczenia **w terminie 3 dni, na wniosek Zamawiającego wraz z pierwszą dostawą** nr dopuszczenia oraz ulotek w języku polskim; w przypadku dostawy leków za specjalną zgodą Ministra Zdrowia o czasowym dopuszczeniu do obrotu – dokumenty można wysłać na adres e-mail Apteki Szpitalnej apteka@zozwadowice.pl.”*

**Pytanie nr 6** Do §5 ust.1 projektu umowy. Prosimy o dopisanie:”...za obopólną zgodą w formie aneksu do umowy w terminie nie dłuższym niż 90 dni”.

**Odpowiedź:** Zamawiający **wyraża zgodę i modyfikuje** załącznik nr 6 do SWZ „Projekt umowy”: §5 ust. 1 otrzymuje nowe brzmienie:

*„1. Umowa zostaje zawarta na czas określony, tj. od dnia ..... do dnia ..... lub do wyczerpania kwoty, o której mowa w § 4 ust 1 umowy. Jeżeli w terminie do dnia ..... nie zostanie wyczerpana kwota, o której mowa w § 4 ust. 1 umowy, może on ulec przedłużeniu **za obopólną zgodą w formie aneksu do umowy w terminie nie dłuższym niż 90 dni.**”*

**Pytanie nr 7** Do treści §4 ust.6 i §6 ust.1 pkt 1.4 wzoru umowy: Czy w przypadku wstrzymania produkcji lub wycofania z obrotu przedmiotu umowy i braku możliwości dostarczenia zamiennika leku w cenie przetargowej (bo np. będzie to

groziło rażąco stratą dla Wykonawcy), Zamawiający wyrazi zgodę na sprzedaż w cenie zbliżonej do rynkowej lub na wyłączenie tego produktu z umowy bez konieczności ponoszenia kary przez Wykonawcę?

**Odpowiedź:** Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

**Zmodyfikowana SWZ stanowi osobny dokument będący integralną częścią niniejszej modyfikacji. Wszystkie zmiany Zamawiający zaznaczył na czerwono.**

Wprowadzone zmiany stanowią integralną część SWZ. Termin składania i otwarcia ofert **ulega zmianie**. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na [platformazakupowa.pl](https://platformazakupowa.pl) pod adresem [www.platformazakupowa.pl/pn/zozwadowice](https://www.platformazakupowa.pl/pn/zozwadowice) w myśl Ustawy Pzp na stronie internetowej prowadzonego postępowania **do dnia 18.09.2024r.** do godz. 10:00. Otwarcie ofert następuje niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, nie później niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert tj. **18.09.2024r. godz 10:30**. Wykonawca będzie związany ofertą do dnia 17.10.2024r.

*Pełnomocnik Dyrektora ZZOZ w Wadowicach  
ds. Infrastruktury i Logistyki*

**mgr inż. Tomasz Matera**

**Otrzymują:**

<https://platformazakupowa.pl/pn/zozwadowice>

1 x Dostawcy biorący udział w postępowaniu

1 x a/a.