





SZALUENK PŁYTY
FUNDAMENTOWEJ PF-3
SZT. 3, SKALA 1:25



SZALUNEK PŁYTY
FUNDAMENTOWEJ PF-4
SZT. 3, SKALA 1:25



UWAGI:

- | | |
|-----------------------|-----------|
| 1. STAL ZBROJENIOWA: | A-IIIN |
| 2. BETON: | C30/37 W8 |
| 3. OTULENIE ZBROJENIA | |
| -PŁYTA FUNDAMENTOWA: | 5 cm |
| - BOKI BŁOKÓW | 5 cm |
| -GÓRA BŁOKÓW I SŁUPY | 4 cm |
| 4. STAL KOTEW | S355 |

W PRZYPADKU NATRAFIENIA W POZIOMIE POSADOWIENIA
NASYPÓW NIEBUDOWLANÝCH WYKONAĆ PODBUDOWĘ
PIASKOWO-ŻWIROWĄ ZAGĘSZCZONĄ DO $I_s=0,98$ DO
POZIOMU FUNDAMENTU KOMINA LUB STROPU WARSTWY
ZWIERZTELINY

RYSUNEK ZBROJENIOWY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z
RYSUNKIEM ZBROJENIOWYM

PRZEJŚCIA W PŁYCI FUNDAMENTOWEJ ROZPARYWAĆ
ZGODNIE Z PROJEKTEM ELEKTRYCZNYM

PROJEKT TECHNICZNY

[illegible]