



SZALUNEK PŁYTY  
FUNDAMENTOWEJ PF-5  
SZT. 1, SKALA 1:25



UWAGI:

- |                       |           |
|-----------------------|-----------|
| 1. STAL ZBROJENIOWA:  | A-IIIIN   |
| 2. BETON:             | C30/37 W8 |
| 3. OTULENIE ZBROJENIA |           |
| -PŁYTA FUNDAMENTOWA:  | 5 cm      |
| -BOKI BLOKÓW          | 5 cm      |
| -GÓRA BLOKÓW I SŁUPY  | 4 cm      |
| 4. STAL KOTEW         | S355      |

W PRZYPADKU NATRAFIENIA W POZIOMIE POSADOWIENIA  
NASYPÓW NIEBUDOWLANÝCH WYKONAĆ PODBUDOWĘ  
PIASKOWO-ŻWIROWĄ ZAGĘSZCZONĄ DO  $I_s=0,98$  DO  
POZIOMY FUNDAMENTU KOMINA LUB STROPU WARSTWY  
ZWIERZELINY

RYSUNEK ZBROJENIOWY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z  
RYSUNKIEM ZBROJENIOWYM

PRZEJŚCIA W PŁYCI FUNDAMENTOWEJ ROZPARYWAĆ  
ZGODNIE Z PROJEKTEM ELEKTRYCZNYM

# PROJEKT TECHNICZNY

[illegible]