

ZP.272.3.2022

Dotyczy: Chojnicka Grupa Zakupowa. Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.07.2022r. do 31.12.2023 r.

Na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp” Zamawiający udziela wyjaśnień do zadanych przez Wykonawcę pytań:

Pytanie 1

Ogłoszenie sekcja III.2.2) pkt 1, SWZ Rozdział I pkt 1

Wykonawca zwraca się zapytaniem, czy Zamawiający dopuści zawarcie jednej umowy w ramach wszystkich punktów poboru energii elektrycznej, które zostały objęte postępowaniem przetargowym (tj. dla wszystkich podmiotów łącznie)? Podpisywanie umów przez każdą jednostkę odrębnie może spowodować znaczne opóźnienia w spływaniu dokumentów do Wykonawcy a tym samym przyczynić się do nieterminowego rozpoczęcia sprzedaży energii elektrycznej. Podpisanie jednej umowy znacznie skróci czas oczekiwania na dokumenty oraz umożliwi sprawniejszą obsługę, a także przyspieszy proces parametryzacji umów po stronie Wykonawcy.

W przypadku wyrażenia zgody na powyższe, zwracamy się zapytaniem czy Zamawiający prześle stosowne pełnomocnictwa/umocowania do zawierania umów w imieniu jednostek posiadających osobowość prawną (np. Gminy, Gminnej Biblioteki, Gminnego Ośrodka Kultury,) zbiorczo, najpóźniej w dniu podpisania umowy?

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na zawarcie jednej umowy w ramach wszystkich punktów poboru energii elektrycznej. Zgodnie z postanowieniami SWZ rozdz. XVIII pkt 1:

„W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zawartych zostanie:

Część 1 zamówienia – 7 umów

- 1) Powiat Chojnicki
- 2) Gmina Brusy
- 3) Gmina Miejska Chojnice
- 4) Gmina Chojnice
- 5) Gmina Czersk
- 6) Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Czersku
- 7) Gmina Konarzyny

Część 2 zamówienia - 2 umowy

- 1) Gmina Brusy
- 2) Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Czersku

Część 3 zamówienia – 5 umów

- 1) Gmina Brusy
- 2) Gmina Miejska Chojnice
- 3) Gmina Chojnice
- 4) Gmina Czersk
- 5) Gmina Konarzyny”

Pytanie 2

SWZ Rozdział III pkt 8, zał 8 i 8a – projektowanie postanowienia umowy §6 ust 1 pkt 2)

Czy Zamawiający udzieli Wykonawcy stosownego pełnomocnictwa do zgłoszenia w imieniu Zamawiającego zawartej umowy sprzedaży energii elektrycznej do OSD oraz wykonania czynności niezbędnych do przeprowadzenia procesu zmiany sprzedawcy u OSD według wzoru stosowanego powszechnie przez Wykonawcę? W przypadku braku zgody na powyższe prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający ponosił będzie odpowiedzialność za treść przedstawionego wzoru pełnomocnictwa i za jego ewentualne zakwestionowanie przez OSD?

W przypadku punktów poboru energii, dla których zmiana sprzedawcy będzie przeprowadzana po raz i braku zgody na udzielenie pełnomocnictwa na wzorze zaproponowanym przez Wykonawcę, prosimy o informację, czy Zamawiający upoważni Wykonawcę do zawarcia umowy dystrybucyjnej z OSD na podstawie oświadczenia woli, zawartego w udzielonym przez siebie pełnomocnictwie, na warunkach zgodnych z aktualnie obowiązującymi?

Informujemy, że w przypadku braku zgody Zamawiający powinien wziąć pod uwagę, że Wykonawca będzie mógł zainicjować proces PZS tylko wtedy, gdy do OSD zostanie dostarczona podpisana przez klienta umowa dystrybucyjna. Zgodnie z IRIESD OSD na przygotowanie i przesłanie do klienta umowy dystrybucyjnej ma czas do 21 dni kalendarzowych. Po przesłaniu takiej umowy przez OSD klient powinien ją podpisać i odesłać zwrócić do OSD. Informujemy, że w przypadku braku zwrotu do OSD umowy dystrybucyjnej i zgłoszenia przez Wykonawcę procesu zmiany sprzedawcy, taki proces zostanie zweryfikowany negatywnie. W związku z powyższym zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający przewidział czas niezbędny na zawarcie umowy dystrybucyjnej dla punktów poboru energii, dla których umowa dystrybucyjna nie jest zawarta na czas nieokreślony? Czy Zamawiający samodzielnie zawarł umowę z OSD w terminie umożliwiającym skuteczną realizację procedury zmiany sprzedawcy?

Odpowiedź

Zgodnie z treścią Rozdz. XX SWZ pkt 2, zamawiający udzielił wyłonionemu w postępowaniu wykonawcy pełnomocnictwa do zgłoszenia w imieniu zamawiającego (odbiorcy) umowy, reprezentowania zamawiającego (odbiorcy) w procesie zmiany sprzedawcy.

Pełnomocnictwo przewidywać będzie upoważnienie do zawarcia umowy dystrybucyjnej z OSD na podstawie oświadczenia woli.

Zamawiający na tym etapie postępowania nie może deklorować udzielenia pełnomocnictwa na wzorcu wykonawcy, ponieważ nie jest mu znana treść dokumentu. Niemniej, zamawiający dopuścił udzielenie Pełnomocnictwa na wzorcu wykonawcy, pod warunkiem uprzedniego zaakceptowania treści.

Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana przedstawi zamawiającemu proponowaną treść pełnomocnictwa, a zamawiający ją zaakceptuje lub przekaze wykonawcy ewentualne uwagi. Mocodawca odpowiada za zakres udzielonego pełnomocnictwa.

Pytanie 3

SWZ Rozdział XX pkt 3

W związku z sytuacją epidemiologiczną, zwracamy się z zapytaniem, czy Zamawiający dopuścił zawarcie umowy drogą korespondencyjną lub w formie elektronicznej przy wykorzystaniu kwalifikowanego podpisu elektronicznego przez Wykonawcę?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza podpisanie umów na odległość poprzez podpisanie ich przez Strony kwalifikowanym podpisem elektronicznym w wyznaczonym przez zamawiającego terminie (z uwzględnieniem przepisów ustawy Pzp) pod rygorem uznania że wykonawca uchyla się od zawarcia umowy, po uprzednim wniesieniu przez wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Jednocześnie zamawiający podtrzymuje brak zgody na zawarcie umów drogą korespondencyjną, tj. poprzez przesyłanie podpisanych umów w formie papierowej.

Pytanie 4

SWZ Rozdział III.3, Zał_1c_Wykaz_PPE

Prosimy o weryfikację ilości PPE dla oświetlenia drogowego. W wykazie PPE suma wszystkich PPE wynosi 647 a nie jak podano w SWZ – 649. Brakuje 2 pozycji w Gminie Chojnice – 122 i 124.

Odpowiedź

Zamawiający skorygował Załącznik nr 1c do SWZ oraz treść SWZ – Rozdział III pkt 2 oraz Rozdział III.3. pkt 1, pkt 6, w związku z czym konieczne było skorygowanie treści ogłoszenia o zamówieniu w tym zakresie.

Pytanie 5

Załącznik nr 8 i 8a do SWZ §4 ust 1

Informujemy, że zgodnie z zapisami Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRIESD) poszczególnych OSD, zatwierdzonych przez Prezesa URE, do rozpoczęcia sprzedaży energii elektrycznej konieczne jest zgłoszenie umowy do OSD, przeprowadzenie procesu zmiany sprzedawcy oraz przyjęcie umowy do realizacji przez OSD. W związku z powyższym Wykonawca zwraca się z

prośbą o dodanie zapisu do treści: „Umowa wchodzi w życie w zakresie każdego punktu poboru z dniem 01.07.2022r, lecz nie wcześniej, niż po zawarciu umów dystrybucyjnych, pozytywnie przeprowadzonej procedurze zmiany sprzedawcy i przyjęciu umowy do realizacji przez OSD”.

Odpowiedź

Zamawiający nie dokonuje wnioskowanych zmian. Jednocześnie zamawiający zwraca uwagę, że umowy wejdą w życie z dniem zawarcia, a nie z dniem 01.07.2022r.

Pytanie 6

Załącznik nr 8 i 8a do SWZ §10 ust 3 pkt 2

Wskazujemy, iż korekty faktur w zakresie ilości zużytej energii elektrycznej wystawiane są na podstawie korekt dokonywanych przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego. Wykonawca dopiero po otrzymaniu od OSD skorygowanych danych pomiarowych może wystawić fakturę korygującą. W związku z powyższym prosimy o modyfikację zapisu: „Reklamacja winna być rozpatrzona przez Sprzedawcę w terminie do 14 dni od daty zgłoszenia reklamacji. Faktura korygująca zostanie wysłana niezwłocznie po otrzymaniu skorygowanych danych odczytowych przez OSD”

Odpowiedź

Zamawiający nie dokonuje wnioskowanych zmian. W przypadku zaistnienia przywołanych przez Wykonawcę okoliczności, winien on przedstawić je w odpowiedzi na Reklamację z informacją, że reklamacja zostanie ostatecznie rozstrzygnięta po otrzymaniu od OSD skorygowanych danych pomiarowych.

Pytanie 7

Załącznik nr 8 i 8a do SWZ §12 ust 1

Wykonawca nie może ponosić odpowiedzialności za dane przekazywane przez OSD. Wykonawca nie ma żadnej gwarancji, iż dane przekazane przez OSD nie będą rozbieżne z danymi zawartymi na fakturze dystrybucyjnej, stąd pozostawienie zapisu zobowiązującego Wykonawcę do wystawiania faktur VAT w okresach zgodnych z okresami stosowanymi przez OSD byłoby, zdaniem Wykonawcy, bezzasadne. Wnosimy o wykreślenie przywołanych zapisów.

Odpowiedź

Zamawiający nie dokonuje wnioskowanych zmian. Zgodnie z treścią ust.1 faktury mają być wystawiane „(...) zgodnie z okresem rozliczeniowym udostępnionym Wykonawcy przez OSD działającym na danym terenie“.

Pytanie 8

Załącznik nr 8 i 8a do SWZ §12 ust 3 „Wykonawca wystawia faktury nie później niż w terminie 10 dni roboczych od daty uzyskania od OSD danych“

Faktury VAT wystawiane są przez Wykonawcę na podstawie danych pomiarowych otrzymanych od OSD. Z uwagi na powyższe zwracamy się z prośbą o modyfikację przedmiotowego zapisu do treści: „Rozliczenia za energię elektryczną dokonywane będą zg w oparciu o fakturę wystawioną przez Wykonawcę w terminie 14 dni od otrzymania danych pomiarowo-rozliczeniowych od OSD.”

Odpowiedź

Zamawiający nie dokonuje wnioskowanych zmian.

Pytanie 9

Załącznik nr 8 i 8a do SWZ §12 ust 3

Z uwagi na fakt, że faktury VAT są wysyłane listem zwykłym, Wykonawca nie jest w stanie określić, w jakim terminie Zamawiający otrzyma fakturę, co może powodować komplikacje przy ustalaniu prawidłowego terminu płatności. Ponadto, w świetle przepisów podatkowych określenie terminu płatności na ilość dni liczoną od dnia otrzymania faktury nie pozwala ustalić prawidłowej daty powstania obowiązku podatkowego, w konsekwencji narażając Wykonawcę na sankcje skarbowe z tytułu nieterminowego odprowadzenia podatku VAT. Art. 19a ust. 5 pkt. 4 ppkt. a) ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2018 poz. 2174 ze zm.) stanowi, iż w przypadku dostaw energii elektrycznej obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury. W związku z powyższym zwracamy się do Zamawiającego z zapytaniem, czy zgadza się na zmodyfikowanie przedmiotowego zapisu w następujący sposób: „Należności wynikające z faktur VAT będą płatne w terminie ... dni od daty wystawienia

Odpowiedź

Zamawiający nie dokonuje wnioskowanych zmian.

Pytanie 10

Załącznik nr 8 i 8a do SWZ §12 ust 6

Prosimy o wydłużenie terminu na zwrot nadpłaty do 14 dni kalendarzowych.

Odpowiedź

Zamawiający nie dokonuje wnioskowanych zmian.

Pytanie 11

Załącznik nr 8 i 8a do SWZ §12 ust 7

Zamawiający określił, iż w pewnych okolicznościach złożona reklamacja powoduje wstrzymanie płatności faktury przez Zamawiającego. Informujemy, że zgodnie z art. 488 Kodeksu cywilnego, dotyczącego obowiązku spełnienia świadczeń wzajemnych oraz zgodnie z zasadami obowiązującymi w obrocie profesjonalnym, złożenie reklamacji nie zwalnia Odbiorcy od obowiązku terminowej zapłaty należności. W związku z powyższym, zwracamy się z prośbą o odpowiednią modyfikację przedmiotowego zapisu, poprzez określenie, iż *„Złożenie reklamacji w żadnym przypadku nie zwalnia Zamawiającego z obowiązku terminowej zapłaty należności.”*

Odpowiedź

Zamawiający nie dokonuje wnioskowanych zmian.

Pytanie 12

Załącznik nr 8 i 8a do SWZ §12 ust 8

Informujemy, że w przypadku nieprawidłowo dokonanych odczytów, Wykonawca winien dokonać korekty uprzednio wystawionych faktur, na podstawie danych przekazanych przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego. Odbiorca jest jednakże zobowiązany do zapłaty pierwotnej faktury, a ewentualne różnice zostaną rozliczone jako nadpłata albo niedopłata. Z uwagi na powyższe zwracamy się z prośbą o modyfikację wskazanego zapisu do treści: *„Strony zgodnie postanawiają, że w przypadku nieprawidłowo dokonanych odczytów, Wykonawca dokona korekty uprzednio wystawionych faktur. Nadpłata wynikająca z korekty rozliczeń będzie podlegać zaliczeniu na poczet płatności ustalonych na najbliższy okres rozliczeniowy. Niedopłata będzie podlegać doliczeniu do pierwszej wystawianej faktury VAT”.*

Odpowiedź

Zamawiający nie dokonuje wnioskowanych zmian.

Pytanie 13

Załącznik nr 8 i 8a do SWZ §13

Wykonawca informuje, że zgodnie z możliwościami działania systemu bilingowego, na fakturach wskazane będą dane Nabywcy (nazwa, adres, Nr NIP), natomiast dane Odbiorcy (nazwa i adres) zostaną wpisane pod pozycją "Adres korespondencyjny". Prosimy o potwierdzenie, że takie rozwiązanie dotyczące wystawianych faktur VAT jest akceptowane przez Zamawiającego.

Odpowiedź

Zamawiający akceptuje przedstawiony sposób prezentowania danych.

Pytanie 14

Załącznik nr 8 i 8a – projektowanie postanowienia umowy §13 ust 4

Informujemy, że numer konta na który należy dokonać należności widnieje na każdej fakturze wystawianej przez Wykonawcę. W związku z powyższym wnosimy modyfikację zapisu do treści: *„Należności z tytułu faktur VAT będą płatne przez Zamawiającego przelewem na rachunek bankowy wskazany na fakturze VAT”.*

Odpowiedź

Zamawiający nie dokonuje wnioskowanych zmian.

Pytanie 15

Załącznik nr 8 i 8a do SWZ §13 ust 6

Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby w przypadku faktur wystawianych w formie elektronicznej przekazywane były one nie za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania a przesyłane za pośrednictwem kanałów elektronicznych na podany adres poczty elektronicznej, zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2020 poz. 106 z późn. zm.), na zasadach określonych w Regulaminie Wykonawcy przesyłania faktur VAT za pośrednictwem kanałów elektronicznych, przy jednoczesnej zgodzie na otrzymywanie informacji o tych fakturach.

W chwili obecnej, Wykonawca nie jest w stanie realizować wysyłki faktur w formie ustrukturyzowanego dokumentu elektronicznego za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, na wskazany w umowie adres, a zgoda na przesyłanie faktur elektronicznie na adres e-mail spowoduje, że Zamawiający otrzyma dokument w momencie jego wystawienia, zniwelowane zostanie ryzyko niedostarczenia przesyłki lub znacznego opóźnienia w jej dostarczeniu. Zmiana formy dostarczania faktur ma również aspekt ekologiczny, przyczyni się do wspólnego dbania o środowisko naturalne poprzez zmniejszenie zapotrzebowania na produkcję papieru i ograniczenie transportu.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający oczekuje przesyłania faktur zgodnie ze wskazaniem w SWZ i Projektowanych postanowieniach umowy.

Pytanie 16

Załącznik nr 8 i 8a do SWZ §14 ust 2

Informujemy, że zgodnie z art. 6b ust. 2 i 3 ustawy Prawo energetyczne obowiązek pisemnego powiadomienia odbiorcy o zamiarze wstrzymania dostaw oraz wyznaczenie dodatkowego terminu na zapłatę należności dotyczy jedynie odbiorców w gospodarstwach domowych. Przepisy ustawy nie nakładają natomiast takiego obowiązku w przypadku pozostałej grupy odbiorców. W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o dostosowanie wskazanego zapisu do treści zgodnej z ustawą Prawo energetyczne, poprzez usunięcie frazy „(...) pomimo uprzedniego bezskutecznego wezwania do zapłaty zaległych i bieżących należności w dodatkowym 7-dniowym terminie oraz powiadomienia Zamawiającego (Odbiorcy faktury) na piśmie (lub w formie elektronicznej na wskazany przez Zamawiającego adres e-mail) o zamiarze wstrzymania sprzedaży energii elektrycznej do danego punktu poboru, z zastrzeżeniem zapisów §12 ust.7 i 8 Umowy oraz §13 ust.7.“

Odpowiedź

Zamawiający nie dokonuje wnioskowanych zmian.

Pytanie 17

Załącznik nr 8 i 8a do SWZ §17 ust 2)

Prosimy o informację, czy Zamawiający samodzielnie kontrolował będzie wolumen dla nowo dołączanych PPE, w sposób umożliwiający nieprzekroczenie 15% wolumenu szacowanego?

Odpowiedź

Tak zamawiający będą samodzielnie kontrolować pobór energii.

Pytanie 18

Załącznik nr 8 i 8a do SWZ §18

Wykonawca zwraca się z prośbą o rezygnację z zapisów dotyczących kar umownych. Jednocześnie wnosimy o dostosowanie postanowienia zawartego w ust. 6 do zasady równości stron stosunku cywilnoprawnego poprzez jego modyfikację do treści: „Strony ponoszą wobec siebie odpowiedzialność odszkodowawczą na zasadach ogólnych do wysokości poniesionej szkody (straty)”. Zaznaczamy, że zapis ten w obecnym kształcie wpływa na wzrost ryzyka związanego z realizacją umowy po stronie Wykonawcy, co z kolei może negatywnie przekładać się na kalkulację ceny ofertowej dla Zamawiającego.

Odpowiedź

Zamawiający nie dokonuje wnioskowanych zmian.

Pytanie 19

Załącznik nr 8 i 8a do SWZ §18 ust 7

Wykonawca informuje, że ewentualną szkodę Zamawiającego stanowi różnica w cenie zakupu energii elektrycznej od sprzedawcy rezerwowego w stosunku do ceny energii elektrycznej z oferty wyłonionego w postępowaniu wykonawcy. W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o określenie, iż zwrot kosztów z tytułu zakupu energii elektrycznej od sprzedawcy rezerwowego będzie stanowił różnicę między kosztami energii zakupionej od sprzedawcy rezerwowego, a energii, która byłaby zakupiona na podstawie umowy sprzedaży zawartej z wybranym Wykonawcą. Poszkodowany nie może wzbogacać się wartością odszkodowań. Taki zapis jest sprzeczny z przepisami kodeksu cywilnego o naprawianiu szkody i rażąco nieproporcjonalny w świetle zasad udzielania zamówień publicznych.

Odpowiedź

Zamawiający nie dokonuje wnioskowanych zmian.

Żadna ze stron na obecnym etapie nie może określić, jakie ewentualnie szkody może ponieść zamawiający.

Pytanie 20

Załącznik nr 8 i 8a do SWZ §19 ust 8

Informujemy iż gwarancja wygasa w terminie ważności i po tym terminie wygasają zobowiązania Gwaranta z tytułu wystawienia gwarancji, a więc nie ma konieczności wysyłania dodatkowego oświadczenia Beneficjenta o zwolnieniu Gwaranta. W związku z powyższym prosimy o usunięcie zapisu.

Odpowiedź

Zamawiający nie dokonuje wnioskowanych zmian.

Pytanie 21

Załącznik nr 8 i 8a do SWZ §19

Wykonawca zwraca się z zapytaniem czy Zamawiający w dniu rozstrzygnięcia postępowania lub w następnym dniu roboczym przekaże Wykonawcy informację o adresach mailowych (w przypadku gwarancji wystawianych w formie elektronicznej) bądź adresach wraz ze wskazaniem osoby z imienia i nazwiska (w przypadku gwarancji wystawianych w formie tradycyjnej), na które mają zostać przesłane dokumenty potwierdzające udzielenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy (gwarancje bankowe) oraz informację o rachunkach bankowych, na które mają być wnoszone zabezpieczenia w formie pieniężnej?

Odpowiedź

Zamawiający udostępni informacje po wyborze oferty i uzyskaniu od wykonawcy informacji, w jakiej formie zamierza wnieść zabezpieczenie.

Pytanie 22

Zwracamy się z prośbą o informację czy wzór gwarancji będzie uzgadniany z głównym zamawiającym w imieniu swoim i dla wszystkich jednostek/współzamawiających?

Odpowiedź

Zgodnie z treścią SWZ Rozdział XVI pkt 8: Wykonawca w terminie do 5 dni roboczych od daty powiadomienia o wyborze oferty zobowiązany jest przedłożyć zamawiającemu do akceptacji treść dokumentu uwzględniającego wymagania zamawiającego.

Zamawiający (**Powiat Chojnicki**) – Lider, w terminie 3 dni roboczych akceptuje treść dokumentu lub wskazuje zapisy wymagające zmiany bądź doprecyzowania. Treść gwarancji zamawiający będzie uzgadniał wyłącznie z wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana.

Pytanie 23

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie do treści gwarancji zapis o alternatywnym sposobie złożenia pisemnego żądania wypłaty z gwarancji tj.:

- za pośrednictwem banku Beneficjenta, który potwierdzi, że podpisy na żądaniu zapłaty są złożone przez osoby uprawnione do zaciągania zobowiązań majątkowych w imieniu Beneficjenta lub
- doręczone do Gwaranta osobiście przez Beneficjenta z podpisami notarialnie poświadczonymi oraz ewentualnymi pełnomocnictwami

lub

- za pośrednictwem operatora pocztowego wraz z notarialnie poświadczonymi podpisami osób upoważnionych do składania w imieniu Beneficjenta oświadczeń woli oraz ewentualnymi pełnomocnictwami?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza wprowadzenie proponowanych zapisów dotyczących formy i sposobu złożenia żądania wypłaty gwarancji, z zastrzeżeniem zachowania zapisów opisanych w SWZ.

Pytanie 24

Załącznik nr 8 i 8a do SWZ §21 ust 5 pkt 4)

Wykonawca informuje, że zmiana grup taryfowych dla poszczególnych PPE następuje poprzez dokonanie stosownych zmian w umowie o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej i nie dotyczy dostawy energii elektrycznej na podstawie umowy sprzedaży energii elektrycznej. Wszelkie zmiany w umowie o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dokonywane są przez strony tej umowy a więc Zamawiającego i OSD. Wykonawca po otrzymaniu informacji od Zamawiającego o dokonaniu zmiany grupy taryfowej dla danego PPE sporządza aneks do umowy sprzedaży i dokonuje i dokonuje stosownych zmian w systemie. W związku z powyższym prosimy o modyfikację zapisów poprzez określenie, iż „Zamawiający może dokonać zmianę taryfy do obiektów w ramach określonych przez Zamawiającego w przedmiocie zamówienia grup taryfowych i po dokonaniu powyższych zmian u Operatora Systemu Dystrybucyjnego”.

Odpowiedź

Stosowny zapis zawarty jest w §17 pkt 2 „(...) *Zwiększenie ilości punktów poboru możliwe jest jedynie w obrębie grup taryfowych, które zostały ujęte w SWZ (...)*”.

Pytanie 25

1. Zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji, czy Zamawiający uwzględni w umowie z wyłonionym w postępowaniu Wykonawcą zapisy dotyczące konieczności ustanowienia zabezpieczenia realizacji zamówienia z uwagi na wskazane ryzyko kredytowe, zaproponowane przez Wykonawcę?

2. Zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji, czy Zamawiający uwzględni w umowie z wyłonionym w postępowaniu Wykonawcą zapisy dotyczące konieczności ustanowienia zabezpieczenia należności, w przypadku ich przeterminowania, zaproponowane przez Wykonawcę?

Odpowiedź

Ad 1 . Nie. Zamawiający nie wprowadzi takich zapisów.

Ad 2 . Nie. Zamawiający nie wprowadzi takich zapisów.

Pytanie 26

Zal_1a_Wykaz_PPE, Zal_1b_Wykaz_PPE, Zal_1c_Wykaz_PPE

Prosimy o dostosowanie numerów PPE do nowych standardów oznaczeń (kody rozpoczynają się od numeru 590)

Odpowiedź

Zamawiający przekaże uzupełnione wykazy (w tym aktualizacja kodów) wraz z danymi do zmiany sprzedawcy.

Pytanie 27

OGŁOSZENIE SEKCJA II.2.4) PKT 5, SWZ Rozdział III.1. pkt 5

Czy Zamawiający zgodzi się na zawarcie umowy odkupu energii wytworzonej w źródłach należących do Zamawiającego na wzorcu umownym zaproponowanym przez Wykonawcę?

Odpowiedź

Zamawiający wyrazi zgodę na zawarcie umowy odkupu na wzorcu wykonawcy, pod warunkiem że umowa nie będzie przewidywała nałożenia kar lub konieczności wniesienia na rzecz wykonawcy jakiegokolwiek zabezpieczenia.

Pytanie 28

OGŁOSZENIE SEKCJA II.2.4) PKT 5, SWZ Rozdział III.1. pkt 5

Prosimy o podanie następujących informacji dotyczących odsprzedaży energii wytworzonej – pozycja Gmina Miejska Chojnice

1. Moc źródła oraz rodzaj źródła

2. Datę uruchomienia źródła

3. dane kontaktowe osób po stronie kontrahenta i Wykonawcy, które będą odpowiedzialne za realizację umowy i/lub za realizację umowy po stronie odkupu energii elektrycznej wprowadzonej do sieci (brak danych kontaktowych zawartych w umowie uniemożliwi przekazywanie kontrahentowi informacji odnośnie realizacji umowy).

Odpowiedź

Ad. 1 - Moc -50,00 kW, rodzaj źródła - elastyczne panele fotowoltaiczne

Ad 2 - data uruchomienia źródła - lipiec 2021r.

Ad 3 - dane kontaktowe przekazane zostaną wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana.

Pytanie 29

Wykonawca zwraca się do Zamawiającego z prośbą o przedstawienia historycznych danych dobowo-godzinowych energii podlegającej odkupowi.

Odpowiedź

W okresie od lipca 2021r. (tj. od uruchomienia instalacji) nie doszło do odsprzedaży energii elektrycznej wyprodukowanej w mikroinstalacji. Instalacja PV zapewnia około 30% zapotrzebowania obiektu na energię elektryczną.

CZŁONEK ZARZĄDU

Stanisław Skaja

Zamawiający informuje, że dokonał stosownych zmian w Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz w Ogłoszeniu o zamówieniu: data publikacji w DUE 11.03.2022 r: Polska-Chojnice: Energia elektryczna, ciepła, słoneczna i jądrowa 2022/S 050-127556, Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: <https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:127556-2022:TEXT:PL:HTML>

Sprostowanie: data publikacji w DUE 01.04.2022 r, Polska-Chojnice: Energia elektryczna, ciepła, słoneczna i jądrowa 2022/S 065-170050, Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: <https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:170050-2022:TEXT:PL:HTML>