

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Samochód Toyota Proace City Verso Business 7-miejscowy
Nadwozie Long
silnik: 1.2 D-4T 110 KM benzyna
skrzynia biegów: manualna 6-biegowa
kolor lakieru standardowy: EWP Solid White
kolor wnętrza standardowy: Toyota Manhattan ciemnoszary
okres gwarancji: 3 lata

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

Koła zimowe stalowe 16" z oponami Nokian WR D4 z kołpakami
Felgi aluminiowe 16" z oponami Nokian WR D4
Pakiet Sensor+: czujniki parkowania przednie i tylne, światła przeciwmgielne
Pakiet 7 siedzeń (wersja Long) – indywidualnie składane siedzenia w 3 rzędzie
Dywaniki gumowe na przednich siedzeń oraz do 2 i 3 rzędu siedzeń

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

Wygląd zewnętrzny

Styl

Lusterka zewnętrzne w kolorze czarnym
Przedni zderzak w kolorze czarnym
Tylne zderzak w kolorze czarnym
Krótka antena
Klamki zewnętrzne w kolorze czarnym
Przyciemniane szyby tylne – stopień przepuszczalności światła 70%
Antena dachowa
Górny przedni grill w kolorze czarnym

Opony i felgi

Pełnowymiarowe koło zapasowe

Komfort

Elektrycznie regulowane lusterka zewnętrzne
Podgrzewane lusterka zewnętrzne
Automatyczne światła z czujnikiem zmierzchu
Tylne drzwi skrzydłowe, przeszklone
Drzwi przesuwane z prawej i lewej strony
Drzwi z kątem otwarcia 180°
Manualnie składane lusterka zewnętrzne
Dach standardowy

Ochrona

Listwy ochronne w drzwiach bocznych w kolorze czarnym

Bezpieczeństwo

System wspomagający hamowanie (BA)

Automatyczny ogranicznik prędkości (ASL)
System zapobiegający blokowaniu kół (ABS) z elektronicznym rozkładem sił hamowania (EBD)
Światła do jazdy dziennej
Układ rozpoznawania znaków drogowych (RSA)
Tempomat
System wspomagający pokonywanie podjazdów (HAC)
System monitorowania ciśnienia w oponach (TPMS)
System stabilizacji toru jazdy (VSC)
System stabilizacji toru jazdy przyczepy (TSC)
Układ wczesnego reagowania w razie ryzyka zderzenia (PCS) z systemem wykrywania pieszych (PD)
Układ ostrzegania o niezamierzonej zmianie pasa ruchu (LDA) z funkcją powrotu na zadany tor jazdy (SC)
System automatycznego powiadamiania ratunkowego (eCall)
System wykrywania zmęczenia kierowcy (SWS)
Pamięć ustawień prędkościomierza

Wygląd wewnętrzny

Multimedia

System Bluetooth® umożliwiający bezprzewodową łączność z telefonem
Port USB

Styl

Przycisk hamulca postojowego w kolorze czarnym
Gałka dźwigni zmiany biegów wykonana z uretanu
Trójramienna kierownica z uretanu
Chromowane wykończenie nawiewów środkowych
Chromowane wykończenie nawiewów bocznych
Wykończenie gałki dźwigni zmiany biegów w kolorze fortepianowej czerni
Klamki wewnętrzne w kolorze czarnym
Wykończenie konsoli dźwigni zmiany biegów w kolorze czarnym

Komfort

Zabezpieczenie tylnych drzwi przed otwarciem przez dzieci
Elektrycznie regulowane szyby z zabezpieczeniem przed przycięciem palców
Klimatyzacja manualna
Fotel kierowcy z regulacją wysokości siedziska
Lusterko wewnętrzne z ręczną regulacją dzień/noc
Elektrycznie regulowane szyby przednie
Wskaźnik wyboru optymalnego biegu dla skrzyni manualnej (GSI)
Filtr kabinowy
Podświetlenie bagażnika
Kolorowy wyświetlacz na tablicy wskaźników
System oświetlenia wnętrza
Oświetlenia wnętrza z przodu
Oświetlenia nad tylnymi fotelami
Uchwyty pomocnicze w drugim rzędzie siedzeń
Odmrażanie tylnej szyby

Tyłna kanapa dzielona i składana w proporcji 33:66
Przycisk w dolnej części deski rozdzielczej do sterowania układem ostrzegania o niezamierzonej zmianie pasa ruchu (LDA)
Uruchamianie silnika za pomocą kluczyka
Manualna regulacja fotela pasażera w pierwszym rzędzie siedzeń
Manualnie regulowany stopień pochylenia fotela pasażera pierwszego rzędu siedzeń
Przednie oświetlenie nad fotelem kierowcy i pasażera
Pojedynczy komfortowy fotel pasażera

Schowki i przestrzeń bagażowa

Uchwyty na kubki w konsoli centralnej
Uchwyty w bagażniku do mocowania siatki
Płaska podłoga bagażnika
Roleta bagażnika zasłaniająca przestrzeń bagażową
Przednie uchwyty na butelki
Wieszak na ubrania dla pasażerów w tylnym rzędzie siedzeń (1)
Kieszenie w przednich drzwiach
Chłodzony schowek
Schowek jednokomorowy
Pokrycie podłogi materiałem

Wyposażenie wewnętrzne

System Stop&Start

Bezpieczeństwo

System mocowania fotelików dziecięcych na wszystkich siedzeniach w 2-gim rzędzie (ISOFIX)
Wyłącznik przedniej poduszki powietrznej pasażera

Dane techniczne

Silnik

Liczba i układ cylindrów: 3, w rzędzie
Pojemność skokowa (cm³): 1199 cm³
Maksymalna moc (kW/obr./min): 81/5500 kW/obr./min
Moc maksymalna (KM): 110 KM
Maksymalny moment obrotowy (Nm/obr./min): 205/1750- Nm/obr./min

Osiągi

0-100 km/h (sek) 11,8 sek

Zawieszenie

Zawieszenie przód
Pseudo Mc Pherson
Zawieszenie tył
Belka skrętna

Hamulce

Hamulce przód
Tarczowe wentylowane
Hamulce tył

Tarczowe

Koła i opony

Minimalna klasa efektywności paliwowej A

Minimalny poziom generowanego hałasu 68

Minimalna klasa przyczepności na mokrej nawierzchni A

Rozmiar opon 205/60 R16

Wymiary zewnętrzne

Długość całkowita 4753 mm

Szerokość całkowita (mm) 1848 mm

Wysokość całkowita (mm) 1880 mm

Rozstaw osi (mm) 2975 mm

Rozstaw kół przód (mm) 1553 mm

Rozstaw kół tył (mm) 1567 mm

Zwis przedni (mm) 892 mm

Zwis tylny (mm) 886 mm

Ładowność

Pojemność bagażnika (litry)1050 litrów