



- ⊕ - wypust oświetleniowy sufitowy L-1m
- ~ - wypust oświetleniowy ledowy L-2m, nad sufitem
- × - wypust oświetleniowy ledowy ścienny pomieszczenie mokre L-1m
- ⚡ - łącznik oświetleniowy świecznikowy, IP20 p.t.
- ⚡ - łącznik oświetleniowy pojedynczy, IP20 p.t.
- ⚡ - łącznik oświetleniowy schodowy, IP20 p.t.
- ⚡ - łącznik oświetleniowy schodowy - podwójny, IP20 p.t.
- ⚡ - łącznik oświetleniowy krzyżowy - podwójny, IP20 p.t.
- - łącznik oświetleniowy pojedynczy, IP44 p.t./n.t.
- TE - rozdzielnica elektryczna /w dostawie wykonawcy robót elektr./.

Uwaga:  
1. Wysokość montażu osprzętu należy koordynować bezpośrednio w trakcie ich instalowania z pozostałymi instalacjami branżowymi, wysokości przed montażem potwierdzić z projektem architektonicznym.

NAZWA PROJEKTU:  
PROJEKT WYKONAWCZY ARANŻACJI APARTAMENTÓW  
W OŚRODKU WYPOCZYNKOWYM "WARSZAWIANKA"  
W ŚWINOUJŚCIU

NAZWA RYSUNKU:  
INSTALACJA OŚWIETLENIA - PIĘTRO 1  
RZUT BUDOWLANY

mgr inż. arch. ŁUKASZ KOSTRZEWSKI

DESIGN FOR CONSTRUCTION

NUMER RYSUNKU:  
W\_700064\_IE\_101\_01\_00

FAZA:  
PROJ. WYKONAWCZY

SKALA:  
1 : 100

DATA:  
06.02.2023

INDEX:  
00