



- ⊕ - wypust oświetleniowy sufitowy L-1m
- ~ - wypust oświetleniowy ledowy- L-2m, nad sufitem
- × - wypust oświetleniowy ledowy pomieszczenie mokre L-1m
- ⌘ - łącznik oświetleniowy świecznikowy, IP20 p.t.
- ⌘ - łącznik oświetleniowy pojedynczy, IP20 p.t.
- ⌘ - łącznik oświetleniowy schodowy, IP20 p.t.
- ⌘ - łącznik oświetleniowy schodowy - podwójny, IP20 p.t.
- ⌘ - łącznik oświetleniowy krzyżowy - podwójny, IP20 p.t.
- - łącznik oświetleniowy pojedynczy, IP44 p.t./n.t.
- TE - rozdzielnica elektryczna /w dostawie wykonawcy robót elektr./.

Uwaga:
1. Wysokość montażu osprzętu należy koordynować bezpośrednio w trakcie ich instalowania z pozostałymi instalacjami branżowymi, wysokości przed montażem potwierdzić z projektem architektonicznym.

NAZWA PROJEKTU: PROJEKT WYKONAWCZY ARANŻACJI APARTAMENTÓW W OŚRODKU WYPOCZYNKOWYM "WARSZAWIANKA" W ŚWINOUJŚCI			
NAZWA RYSUNKU: INSTALACJA OŚWIETLENIA- PIĘTRO 2 RZUT BUDOWLANY			
mgr inż. arch. ŁUKASZ KOSTRZEWSKI			
NUMER RYSUNKU: W_700064_IE_102_01_00			
FAZA: PROJ. WYKONAWCZY NR PROJEKTU: 700064	SKALA: 1 : 100	DATA: 06.02.2023	INDEX: 00