




Dyrektor
Zarządu Zlewni w Krośnie
Państwowego Gospodarstwa Wodnego
Wody Polskie

RZ.ZUZ.1.4210.349.2022.AKo

Krosno, dnia 24 października 2022 r.



DECYZJA

Nr 438 / ZUZ / 2022

Działając na podstawie art. 397 ust. 3 pkt 2, art. 390 ust. 1 pkt 1b, oraz art. 389 pkt 9 w związku z art. 401, art. 403 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r., poz. 2233 ze zm.), a także art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r., poz. 2000 t.j.) – dalej Kpa, po rozpatrzeniu wniosku z dnia 11 lipca 2022 r. (data wpływu do Zarządu Zlewni w Krośnie – 25 lipca 2022 r.), Gminy Czudec, ul. Starowiejska 6, 38-120 Czudec, w oparciu o przedłożony operat wodnoprawny i po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego

o r z e k a m :

I. Udzielam Gminie Czudec ul. Starowiejska 6, 38-120 Czudec, pozwoleń wodnoprawnych na:

1. Prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące rzeki Wisłok w km 97+569, przewodu elektroenergetycznego typu YAKXS 4x35 mm² w istniejącym rurociągu osłonowym (most) zlokalizowanym na działce o nr ewid. 776/1 obręb Zaborów woj. podkarpackie, o parametrach:

- lokalizacja inwestycji określona za pomocą współrzędnych w geodezyjnym układzie odniesienia PL-ETRF2000:

1.1. początek rury osłonowej:	X: 5531557,81	Y: 7558953,10,
1.2. koniec rury osłonowej:	X: 5531591,42	Y: 7559035,51

2. Lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią określonych dla rzeki Wisłok, gdzie prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest średnie i wynosi raz na sto lat Q1% nowych obiektów budowlanych, tj.: słup oświetlenia drogowego oraz dwa odcinki sieci elektroenergetycznej nN do 1kV zlokalizowanej na działkach nr ewid. 726, 776/1, 780, w m. Zaborów, gm. Czudec, pow. strzyżowski, woj. podkarpackie.

- lokalizacja inwestycji określona za pomocą współrzędnych w geodezyjnym układzie odniesienia PL-ETRF2000:

Odcinek 1

2.1. początek odcinka przewodu:	X: 5531587,65	Y: 7559037,62
2.2. koniec odcinka przewodu:	X: 5531589,13	Y: 7559042,97

Odcinek 2

2.3. początek odcinka przewodu:	X: 5531602,94	Y: 7559040,62
2.4. Słup oświetleniowy nr L5/WO:	X: 5531602,94	Y: 7559097,72
2.5. koniec odcinka przewodu:	X: 5531612,64	Y: 7559103,18

Inwestycja realizowana w ramach zadania pn.: „Budowa sieci elektroenergetycznej nN do 1kV oświetlenia w miejscowości Zaborów (most), na terenie działek nr ewid. 1068, 1067, 776/1, 726, 725”.

II. Warunki udzielonego pozwolenia wodnoprawnego:

1. Przed przystąpieniem do realizacji inwestycji Inwestor powinien zapoznać Wykonawcę robót z treścią operatu i pozwolenia wodnoprawnego.
2. Prace wykonać zgodnie z przedłożoną dokumentacją i z zakresem przewidzianych do wykonania nowych obiektów budowlanych wymienionych w tym pozwoleniu wodnoprawnym, a także zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami prawa oraz sztuką inżynierską.
3. Zabrania się wykonywania robót budowlano-montażowych, szczególnie wykopów przy występującym zagrożeniu powodziowym.
4. Zorganizować bezpośrednią łączność z Instytutem Meteorologii i Gospodarki Wodnej celem pozyskania bieżących informacji dotyczących sytuacji hydro - meteorologicznej w rejonie.
5. Przy prowadzeniu robót na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią należy spełnić następujące warunki:
 - a) prace należy prowadzić poza okresem zagrożenia powodziowego,
 - b) po zakończeniu prac teren w zasięgu inwestycji należy uporządkować,
 - c) urządzenia należy zamontować w technologii gwarantującej stabilność w razie przepływu wielkich wód.
6. W przypadku wystąpienia zagrożenia powodziowego usunąć z tego terenu sprzęt oraz materiały budowlane mogące zanieczyścić wody podczas powodzi.
7. O terminie rozpoczęcia i zakończenia robót należy powiadomić Nadzór Wodny w Rzeszowie, ul. Kwiatkowskiego 2, 35-311 Rzeszów, w celu sprawowania nadzoru oraz dokonania ich protokółowego odbioru.
8. Podczas trwania prac nie dopuścić do zanieczyszczenia wód powierzchniowych i podziemnych substancjami, ściekami i odpadami powstającymi w związku z realizowaną inwestycją.
9. W przypadku wystąpienia w trakcie wykonywania robót podtopienia lub zalania, Inwestor nie będzie dochodził roszczeń do odszkodowania z tytułu niniejszego odstępowania.
10. Przed zgłoszeniem robót do odbioru końcowego, Inwestor jest zobowiązany do uporządkowania terenu inwestycji.
11. Wszelkie szkody powstałe w wyniku inwestycji Inwestor usunie na własny koszt.
12. Po uzyskaniu pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie ww. przekroczenia zobowiązuje się Inwestor do zawarcia umowy użytkowania gruntów pokrytych wodami płynącymi w myśl art. 261 ustawy Prawo wodne.

Uzasadnienie

Gminy Czudec, ul. Starowiejska 6, 38-120 Czudec wnioskiem z dnia 11 lipca 2022 r. (data wpływu do Zarządu Zlewni w Krośnie – 25 lipca 2022 r.), wystąpił do Dyrektora Zarządu Zlewni w Krośnie o wydanie pozwoleń wodnoprawnych 1. Prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące rzeki Wisłok w km 97+569, przewodu elektroenergetycznego typu YAKXS 4x35 mm^m w istniejącym rurociągu osłonowym zlokalizowanym na działce o nr ewid. 776/1 oraz na lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią określonych dla rzeki Wisłok, gdzie prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest średnie i wynosi raz na sto lat Q1% nowych obiektów budowlanych, tj.: słup oświetlenia drogowego oraz dwa odcinki sieci elektroenergetycznej nN do 1kV

zlokalizowanej na działkach nr ewid. 726, 776/1, 780 w m. Zaborów, gm. Czudec, pow. strzyżowski, woj. podkarpackie. Do wniosku dołączono:

- a) operat wodnoprawny sporządzony pisemnie w formie opisowej i graficznej, wraz z opisem prowadzenia zamierzonej działalności niezawierającym określeń specjalistycznych, a także na informatycznych nośnikach danych jako dokument tekstowy (płyta CD),
- b) decyzję Wójta Gminy Czudec z dnia 13 kwietnia 2022 r., znak: B.6733.4.2022 o lokalizacji inwestycji celu publicznego.
- c) uproszczone wypisy z rejestru gruntów dla nieruchomości usytuowanych w zasięgu oddziaływania planowanej inwestycji.

Po przeanalizowaniu wniosku stwierdzono, że w świetle art. 397 ust. 3 pkt 2 wyżej cyt. ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Krośnie jest organem właściwym do rozpatrzenia ww. wniosku.

W toku prowadzonego postępowania ustalono, że teren inwestycji znajduje się w części na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią, zgodnie z opublikowanymi w dniu 22 października 2020 r. w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Klimatu i Środowiska mapami zagrożenia i ryzyka powodziowego.

Zgodnie z art. 390 ust. 1 pkt 1 lit b ww. ustawy pozwolenia wodnoprawnego wymaga lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią nowych obiektów budowlanych.

Zgodnie z art. 389 pkt 9 cyt. wyżej Prawa wodnego pozwolenia wodnoprawnego wymaga prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące rurociągów.

W myśl art. 17. ust. 1. pkt 3 lit b cyt. Prawa wodnego przepisy dotyczące urządzeń wodnych stosuje się do rurociągów, linii energetycznych, linii telekomunikacyjnych oraz innych urządzeń wraz z infrastrukturą towarzyszącą, prowadzonych przez wody powierzchniowe płynące.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami podano do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania administracyjnego, powiadomiono zainteresowane strony, a wniosek wraz z dokumentacją do niego załączoną został udostępniony do wglądu zainteresowanym stronom.

Strony nie wniosły w przewidzianym przepisami prawa terminie żadnych uwag.

W trakcie postępowania zabrane dowody wskazały, iż dane w ewidencji gruntów i budynków jednej z działek w zasięgu oddziaływania stały się nieaktualne na skutek śmierci strony, a nieruchomość ma nieuregulowany stan prawny, wobec czego zgodnie z art. 401 ust. 8 ustawy Prawo wodne do zawiadomienia stron o wydaniu decyzji w sprawach dotyczących pozwolenia wodnoprawnego zastosowano przepisy art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego.

Na podstawie dokumentacji oraz przeprowadzonego postępowania administracyjnego ustalono:

- a) inwestycja objęta wnioskiem nie wymaga decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych, ponieważ nie dotyczy przedsięwzięć wymienionych w przepisach ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.), przy uwzględnieniu przepisów Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839) jako mogące wymagać uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przed wystąpieniem z wnioskiem o wydanie decyzji wodnoprawnej. Ponieważ żaden z obiektów objętych wnioskiem nie kwalifikuje inwestycji do przedsięwzięć wymagających uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, nie było konieczności opracowania oceny oddziaływania na środowisko;
- b) przedsięwzięcie inwestycyjne znajduje się w obrębie Jednolitej Części Wód Powierzchniowych o nazwie „Wisłok od Stobnicy do zb. Rzeszów”, kodzie – PLRW200015226559, obszar dorzecza Wisły,

region wodny Górnej Wisły, zlewnia San z Wisłokiem. Jej stan został określony jako zły i posiada status silnie zmienionej części wód, zagrożonej nieosiągnięciem celów środowiskowych. Planowana inwestycja nie będzie miała wpływu na pogorszenie stanu Jednolitej Części Wód Powierzchniowych w zasięgu, której się znajduje;


- c) przedsięwzięcie inwestycyjne znajduje się w obrębie Jednolitej Części Wód Podziemnych o nazwie JCWPd 152, europejskim kodzie PLGW2000152. Jej stan ilościowy i chemiczny został określony jako dobry, niezagrażający nieosiągnięciem celów środowiskowych. Planowana inwestycja nie będzie mieć negatywnego wpływu na przedmiotową Jednolitą Część Wód Podziemnych;
- d) inwestycja położona jest poza formami ochrony przyrody o których stanowi art. 6, ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2022 r., poz. 116 t.j.);
- e) inwestycja nie narusza ustaleń decyzji o inwestycji celu publicznego;
- f) inwestycja objęta wnioskiem nie utrudni zarządzania ryzykiem powodziowym.

Warunki pozwolenia wodnoprawnego zawarte w pkt. II niniejszej decyzji zostały nałożone w oparciu o wnioski zakładu z uwzględnieniem konieczności zachowania zasad ochrony środowiska i prowadzenia prawidłowej gospodarki wodnej.

Biorąc powyższe pod uwagę postanowiono orzec jak w osnowie decyzji.

POUCZENIE

1. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń zgodnie z art. 393, ust. 4 cyt. Ustawy.
2. Pozwolenie wodnoprawne może być cofnięte lub ograniczone w przypadku wystąpienia uzasadnionych przestanków, wynikających z przepisów Prawa wodnego.
3. Od niniejszej decyzji przysługuje stronom prawo wniesienia odwołania do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Rzeszowie za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Krośnie w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
4. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.
5. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.
6. Pozwolenie wodnoprawne nie zwalnia z obowiązków wynikających z innych przepisów oraz uzyskania niezbędnych prawem decyzji przed przystąpieniem do realizacji przedmiotowych prac.



Dyrektor
Zarządu Zlewni w Krośnie

Włodzisław Kłosowicz

na art. 333 ust. 3 i 8 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r.

ona (Dz. U. z 2017 r. poz. 1566 z późn. zm.)

... na rachunek bankowy

1017 0000 1510 6720 0045

Otrzymują:

1. Gmina Czudec, ul. Starowiejska 6, 38-120 Czudec
2. PGW Wody Polskie RZGW w Rzeszowie, ul. Hanasiewicza 17b, 35-103 Rzeszów.
3. Powiatowy Zarząd Dróg, Łukasiewicza 33, 38-100 Strzyżów
4. ZUZ a/a

Do wiadomości:

5. PGW Wody Polskie Nadzór Wodny w Rzeszowie, ul. Kwiatkowskiego 2, 35-311 Rzeszów
6. a/a