



Zestawienie pomieszczeń		
Numer	Nazwa	Powierzchnia
1	SALA SPORTOWA	778.81 m ²
2	MAGAZYN SPRZĘTU	15.62 m ²
3	ŁAZIENKA	9.27 m ²
4	POM. TRENERÓW	10.98 m ²
5	WIATROLAP	6.9 m ²
6	POM. GOSPODARCZE	7.85 m ²
7	SZATNIA	16.98 m ²
8	SZATNIA	16.98 m ²
9	WC	4.03 m ²
10	NATRYSKI	9.47 m ²
11	WC NIEPEŁNOSPRAWNYCH	9.47 m ²
12	KORYTARZ	35.94 m ²
13	WC	3.33 m ²
14	NATRYSKI	8.17 m ²

Suma ogólna:: 14 933.78 m²

S1 - ŚCIANA ZEWNĘTRZNA

- PANEL KONSTRUKCYJNY - drewno klejone
- od wewnętrz gotowe wykończenie
- gr. 10 cm
- WELNA MINERALNA gr. 20cm
- ZAPRAWA KLEJOWA - ZBROJĄCA
- SIATKA POLIESTROWA min. 165g/m²
- MASA ZBROJĄCA- ODPORNOŚĆ NA UDERZENIA > 6 J
- TYNK SYLIKONOWY (barwiony w masie)

S2 - ŚCIANA ZEWNĘTRZNA

- WYKONCZENIE ŚCIANY
- PREPARAT GRUNTUJĄCY
- TYNK GIPSOWY
- tynk maszynowy, o podwyższonej wytrzymałości
- BLOCZEK SILIKATOWY gr. 24 cm
- ZAPRAWA KLEJOWA (+ łączniki mechaniczne)
- STYROPIAN gr. 15cm EPS031
- współczynnik lambda 0,031 W/m²K
- ZAPRAWA KLEJOWA - ZBROJĄCA
- SIATKA POLIESTROWA min. 165g/m²
- MASA ZBROJĄCA- ODPORNOŚĆ NA UDERZENIA > 6 J
- TYNK SYLIKONOWY (barwiony w masie)

1. SZAFKA SZATNIOWA

wykonywana z laminatu kompaktowego HPL (High Pressure Laminate), konstrukcja na profilu aluminiowym z zawiasami ze stali nierdzewnej
Wysokość - 190cm
Szerokość - 40cm
Głębokość - 50 cm
Szerokość ławki - 40cm
grubość frontów 10mm, grubość boków 3mm, grubość "płasków" 3mm
każda z szafek wyposażona w haczyk na ubrania oraz półkę
2. KABINA
Wymiary:
- wysokość całkowita - 2000 mm
- wysokość elementów - 1850 mm
- odstęp od podłogi - 150 mm
- głębokość - 1200 mm
Ściana:
profile aluminiowe (60x30mm), lakierowane proszkowo.
Wypełnienie płyta HPL lub laminat
Drzwi:
- szerokość 900 mm lub 1000 mm
- wysokość 1850 mm
wyposażone w dwa zawiasy, profil drzwiowy z uszczelką.
Konstrukcja i wypełnienie jak w ścianach systemowych.

3. ŚCIANKA PRYSZNICOWA

Wymiary:
- wysokość całkowita - 2000 mm
- wysokość elementów - 1850 mm
- odstęp od podłogi - 150 mm
- głębokość - 1200 mm
Ściana:
profile aluminiowe (60x30mm), lakierowane proszkowo.
Wypełnienie płyta HPL, obustronnie laminowana
4. WYCIERACZKA ZEWNĘTRZNA
Wycieraczka 120x180 systemowa zewnętrzna z naprzemiennymi wkładami czyszczącymi szczotkowano-rypsowymi, zagłębiania w posadzce wg. wytycznych producenta
5. WYCIERACZKA WEWNĘTRZNA
Wycieraczka 120x180 systemowa wewnętrzna z naprzemiennymi wkładami czyszczącymi szczotkowano-rypsowymi, zagłębiania w posadzce wg. wytycznych producenta

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO		HALA SPORTOWA w GODZISZEWIE			
TYTUŁ RYSUNKU		RZUT PRZYZIEMI			
IMIĘ I NAZWISKO PROJEKTANTA ARCH.	mgr inż. arch. Marcin Synowiec				
NUMER UPRAWNIEN BUDOWLANYCH	20/SLOKK/2012				
IMIĘ I NAZWISKO SPRAWDZAJĄCEGO ARCH.	mgr inż. arch. Tadeusz Tylka				
NUMER UPRAWNIEN BUDOWLANYCH	NN-6345/474/81				
OPRACOWAŁ	inż. Dawid Młodrzyk				
Nr rys.	A-1	Skala:	1: 100	DATA SPORZĄDZENIA RYS.	22.12.2023