

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
ZAMÓWIENIE PODSTAWOWE

Zadanie nr 1 - Dostawa odzieży roboczej, obuwia roboczego i środków ochrony indywidualnej dla pracowników i żołnierzy będących na zaopatrzeniu 17. Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Koszalinie.

Lp.	Nazwa przedmiotu	Opis przedmiotu zamówienia	Jm	Ilość
1	BUTY FILCOWO-GUMOWE	Buty typu kalosze, ocieplane, bardzo lekkie, wykonane z tworzywa EVA, posiadające właściwości termoizolacyjne do temperatury nie mniej niż -20 stopni C, wewnątrz zastosowano wymienny wkład ocieplający, podeszwa antypoślizgowa. Kolor ciemnozielony lub czarny. Zgodnie z normą EN 20347. Rozmiary w zakresie 36-48	para	85
2	BUTY GUMOWE	Buty typu kalosze, wytrzymałe, wykonane z wysokiej jakości PVC, w środku z miękką warstwą wyściółki, podeszwa z protektorem. Kolor - czarny. Zgodnie z normami: EN 20347, EN 20344. Każda para obuwia musi być zapakowana w karton. Rozmiary w zakresie 37-48	para	6
3	BUTY GUMOWE BIAŁE	Buty typu kalosze z przeznaczeniem dla pracowników kuchni. Wykonane z mieszanki nitrilu z PVC, antyelektrostatyczna, antypoślizgowa podeszwa, zwiększona odporność na oleje, tłuszcze, kwasy oraz zasady, wkładka: materiał tekstylny, stalowy podnosek wytrzymały na uderzenia, nadające się do przemysłu spożywczego - zgodnie z normą PN-EN 20345 S4 Kolor biały. Każda para obuwia musi być zapakowana w karton. Rozmiary w zakresie 37-48	para	20
4	BUTY KUCHARZA	Obuwie wykonane z miękkiej, elastycznej skóry, o wysokiej higroskopijności, perforowane, łatwe do utrzymania w czystości, olejoodporne, odporne na ścieranie, odporne na tłuszcze zwierzęce, antyelektrostatyczne, wyjmowana wyściółka posiadająca bardzo dobre właściwości higieniczne, podeszwa: absorbuje energię w części piętowej, chroni przed poślizgiem, możliwość odpięcia lub przestawienia paska pięty przez co uzyskujemy klapka. Kolor biały. Zgodnie z normą PN-EN 20347. Spełniające wymagania HACCP. Każda para obuwia musi być zapakowana w karton. Rozmiary w zakresie 37-48	para	10
5	BLUZA PŁÓCIENNA BIAŁA	Bluza damska/męska wykonana z tkaniny poliestrowo - bawełnianej (65 % PE, 35 % CO) o gęstości tkaniny gwarantującej nieprzeświwianie . Przody z zaszwkami piersiowymi, bez szwów i jednorzędowym zapinaniem przodu na lewą/prawą stronę (damską/męską). Zapinanie przodu z imitacją krytej listwy. Na listwie umieszczone zatrzaski (konfekcyjne zapinania). Krawędź przodu lewego wykończona naszytą taśmą lamówkową w kolorze granatowym. Krawędzie przodów wykończone nieodcinanymi obłożeniami. Tył jednoczęściowy z doszywanymi boczками. Boczki tyłu wykonane z przestrzennej dzianiny dystansowej w kolorze białym. Rękawy długie dwuczęściowe, wszywane do podkroju pachy. Rękawy z możliwością ich podwinięcia i podpięcia za pomocą patki i zatrzasków konfekcyjnych. Patka mocowania podwinięcia odszyta w szpic i naszyta od wewnętrznej strony rekawa wierzchniego, w miejscu naszycia zamocowany zatrzask konfekcyjny. Doły rękawów z wywijanymi nieodcinanymi mankietami. Mankiety bokiem rozcięte z półokrągłymi rogami, w krawędzi mankietów wszyta taśma lamówkowa w kolorze granatowym. Góra rozcięta mankiety zamocowana rygielkiem maszynowym. W rękawach pod pachami naszyte wzmocnienia w kształcie klinów z wykonanymi w nich maszynowo otworami wentylacyjnymi. Góra wyrobu wykończona stójką, krawędź stójki wykończona lamówką w kolorze granatowym. Góra tyłu wykończona odszyciem. Pomiędzy stójką, a odszyciem pośrodku tyłu wszyty tzw. wieszaczek. Dół bluzy prosty wykończony obrębem. Bluza musi stanowić komplet ze	szt.	30
6	BUTY GUMOWE KWASOOCHRONNE	Obuwie typu kozak, sięgające pod kolano, wierzch i spód wykonany z PCV modyfikowanego kauczukiem nitrilowym, olejoodporne i odporne chemicznie, podeszwa użebrowana, antypoślizgowa i olejoodporna. Spełniają normy: EN20347, EN20344 oraz PN-ISO6110. Każda para obuwia musi być zapakowana w karton. Rozmiar 46	para	1
7	CZAPKA ROBOCZA LETNIA	Czapka robocza typu bejsbolówka - głowka czapki uszyta z klinów, wykonana z 100% bawełny, na górze czapki i w klinach otwory wentylacyjne, usztywniany daszek i przód czapki, regulowany obwód głowy zapinka na rzep lub metalowy clip, kolor w tonacji jednolitej, ciemnej.	szt	120
8	CZAPKA ROBOCZA OCIEPLANNA	Czapka zimowa wykonana z wytrzymałej i elastycznej dzianiny zapewniająca ciepło i wysoki komfort użytkowania, wywijana, co pozwalać ma na regulowanie jej długości. Ocieplana wkładka ma dodatkowo zwiększać izolację cieplną czapki. Kolor w tonacji jednolitej, ciemnej.	szt	120
9	CZAPKA Z DASZKIEM BIAŁA	Przeznaczona dla personelu służby żywnościowej. Czapka drelichowa - 100% bawełna, usztywniony daszek i przód czapki, zapinana na rzep lub metalowy clip, rozmiar uniwersalny, kolor biały.	szt	30
10	KASK DO PRACY NA WYSOKOŚCI	Kask (hełm ochronny) do pracy na wysokości posiadający czteropunktowy pasek podbródkowy z przełącznikiem siły wypięcia paska. Kask bez daszka ograniczającego pole widzenia. Powinien mieć punkty wpięcia ochronek słuchu oraz dodatkowych akcesoriów typu ochrona wzroku i twarzy. Regulacja obwodu głowy za pomocą pokrętki. Zgodnie z normą: EN 397 i EN 12492.	szt	4
11	KASK OCHRONNY PLASTIKOWY	Kask (hełm ochronny) z regulacją w obwodzie pasa głównego pokrętką, dająca możliwość dopasowania kasku do głowy, skorupa wyposażona w daszek, w części przedniej potnik z włókna, pasek podbródkowy, zapewnia ochronę górnej części głowy przed uderzeniami pochodzącymi od spadających lub przemieszczających się przedmiotów oraz uderzeniami głową o przeszkody, uniwersalne otwory po bokach w których można zamocować nauszники, ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym o wartości skutecznej napięcia do 440V, przystosowany do użytkowania w zakresie temperatur od -10stopni C do +50stopni C Sygnalizujący stan zużycia pod wpływem promieni UV, otwory wentylacyjne w skorupie hełmu, norma EN 397 kolor biały- 3, niebieski - 2, żółty - 5	szt	10

12	KOMBINEZON ROBOCZY OCIEPLANY	Kombinezon przeznaczony dla pracowników wykonujących prace w branży: budowlanej (instalatorzy, monterzy), mechanicy i operatorzy maszyn i urządzeń. Wykonany z bawełny i poliestru, zapinany na zamek, podkrój szyi wykończony kołnierzem, dwie kieszenie piersiowe naszywane, kryte patkami, zapinane na zatrzaski, dwie kieszenie dolne naszywane, rekawy jednoczęściowe, wykończone mankietami, zapinane na zatrzaski, w pasie z tyłu guma dopasowująca, wzmocniony szew wewnętrzny i siedzeniowy, nogawki wykończone obrebem. Kolor: zielony, granatowy lub szary.	szt	5
13	KOSZULA ROBOCZA FLANELOWA (ROZMIARY TYPOWE wg tabeli)	Deseń - krata. - 100% bawełna - gramatura 180 g/m2 - zapinana z przodu na guziki, z kołnierzem. Na przodzie naszyta minimum jedna kieszeń. Rękawy długie wykończone mankietami. Rozporki rękawów wykończone lamówką. Dół koszuli zaokrąglony i obrębiony. Tonacja kolorystyczna ciemna. Nie barwiąca przy pierwszym i następnych noszeniach. EN ISO 13688.	szt	230
14	KOSZULA ROBOCZA FLANELOWA (ROZMIARY NIETYPOWE)	Deseń - krata. - 100% bawełna - gramatura 180 g/m2 - zapinana z przodu na guziki, z kołnierzem. Na przodzie naszyta minimum jedna kieszeń. Rękawy długie wykończone mankietami. Rozporki rękawów wykończone lamówką. Dół koszuli zaokrąglony i obrębiony. Tonacja kolorystyczna ciemna. Nie barwiąca przy pierwszym i następnych noszeniach. EN ISO 13688. Przedmiot ma być wykonany zgodnie ze specyfikacją rozmiarową dotyczącą użytkowników o nietypowej budowie ciała (nie mieszczących się w zakresie tabel rozmiarowych dostarczonych przez Wykonawcę)	szt	62
15	KOSZULKĄ Z KRÓTKIM REKAWEM BIAŁA - T-SHIRT	Koszulka -T-shirt, z krótkimi rękawami, wykonana z bawełnianej tkaniny w kolorze białym. Podkrój szyi okrągły wykończony ściągaczem. Dół koszulki podwinięty i przesyty na łańcuskowej stębnówce dwuigłowej.	szt	30
16	KURTKA PRZECIWDESZCZOWA Z KAPTUREM	Kurtka robocza, przeciwdeszczowa z kapturem, długość 3/4, zapinana na zamek błyskawiczny kryty listwą zapinaną na napy, posiadająca 2 kieszenie zewnętrzne, ściągacz w rękawach zabezpieczający przed wiatrem, wykonana z mieszanki pcv/polierster. Spełnia normy EN ISO 13688 i EN 343, kolor ciemny (granatowy lub zielony).	szt	5
17	OBUWIE MIĘKKIE TYPU TRAMPKI	Klasyczne obuwie typu trampki, cholewka z tkaniny (bawełna), przed kostkę, podeszwa wykonana z PCV, jednokolorowe (granat, czarne lub szare), wiązane na sznurówki. Każda para obuwia musi być zapakowana w karton.	para	4
18	OKULARY OCHRONNE PRZECIWODPRYSKOWE (GOGLE)	Okulary typu gogle, mocowane elastyczną taśmą z regulacją z tyłu głowy, szczelna konstrukcja zabezpieczająca przed przedostaniem się cieczy, pyłu, gazów i par, specjalna powłoka zapobiegająca zaparowywaniu i zapewnieniu dobrej widoczności oraz osłaniająca przed promieniowaniem UV, okulary chroniące podczas pracy przy konserwacji i ładowaniu akumulatorów, rozpryskami cieczy oraz obróbce metali. Norma EN 166.	szt	500
19	OKULARY PRZECIWSŁONECZNE (dla kierowców)	Okulary przeciwsłoneczne polaryzacyjne - ochrona oczu: Filtr UV 400, polaryzacja (filtr polaryzacyjny podnosi kontrast i jakość widzenia, ponieważ eliminuje wszystkie rażące odbłaski świetlne. Eliminuje światło odbite od jezdni, wody, śniegu, metali i elementów szklanych). Kategoria przeciśmiennia (w skali 0-4) Kat.3 - do stosowania na intensywnie światło słoneczne. Wysokość soczewki z oprawką nie mniej niż 4,5 cm. Produkt posiada Atest CE, produkt zgodny z normą PN-EN ISO 12312-1:2014-2. Okulary powinny posiadać ochraniające etui. Okulary z przeznaczeniem dla kierowców, typ męski.	szt	500
20	PÓŁBUTY NA SPODACH ANTYPOŚLIZGOWYCH (dla laboranta Materiałów Pędnych i Smarów)	Obuwie ze skóry naturalnej typu półbut sięgające przed kostkę, w kolorze ciemnym, podeszwa z dwuwarstwowego poliuretanu PU/PU, odporne na oleje, smary, benzynę i inne rozpuszczalniki organiczne, podeszwa antypoślizgowa na powierzchni potraktowanej olejami i smarami, metalowy podnosek i wkładka antyprzebieciowa. EN 20344, EN 20345 Każda para obuwia musi być zapakowana w karton. Rozmiar 43	para	1
21	PLASZCZ (FARTUCH) DRELICHOWY	Wykonany z tkaniny drelichowej, zapinany z przodu na guziki lub napy. Kołnierz i klapy układane. Na przodzie naszyte kieszenie, dwie dolne i jedna górna. Tył dwuczęściowy, ze szwem środkowym, w dole szwu wykonany rozporek. Na linii pasa w tylnej części umieszczony pasek. Długie rękawy zakończone mankietami zapinanymi na guzik lub zatrzask. Dół płaszcza podwinięty do wewnątrz i przestębnowany. Kolory ciemny jednolity: granat, niebieski lub zielony.	szt	40
22	PLASZCZ (FARTUCH) OCHRONNY PŁÓCIENNY MĘSKI	Tkanina polierster/bawełna, zapinany na guziki, dwie boczne kieszenie, ryglówki w miejscach szczególnie narażonych na rozprucie, długi rękaw, z przeznaczeniem do prac w magazynie, kolory: niebieski, zielony lub granatowy.	szt	40
23	PLASZCZ (FARTUCH) PŁÓCIENNY BIAŁY	Wykonany z tkaniny bawełnianej, zapinany z przodu na guziki lub napy. Na przodzie naszyte kieszenie, dwie dolne i jedna górna na lewym przodzie. Tył dwuczęściowy, ze szwem środkowym, górą wszyty w karczek. Na linii pasa wszyty pasek. Rękawy jednoczęściowe wykończone obrebem, zapinane na jeden guzik lub napę. Dół płaszcza podwinięty do wewnątrz i przestębnowany.	szt	10
24	PLASZCZ (FARTUCH) OCHRONNY PŁÓCIENNY DAMSKI	Tkanina polierster/bawełna, zapinany na guziki, dwie boczne kieszenie, ryglówki w miejscach szczególnie narażonych na rozprucie, długi rękaw, z przeznaczeniem do prac w magazynie, kolor niebieski, zielony lub granatowy.	szt	15
25	REKAWICE BENZYNO I OLEJODPORNE	Rękawice z przeznaczeniem dla pracowników, pracujących z użyciem materiałów pędnych i smarów, wykonane z dzianiny bawełnianej, powlekane nityrem na stronie chwytniej i do połowy strony wierzchniej, zakończone ściągaczem. Zgodne z normami EN 420 ogólna, EN 388, kategoria ochrony II.	para	200
26	REKAWICE GUMOWE GRUBE	Rękawice gumowe grube - fłokowane, kolor neutralny, przeznaczone do prac gospodarczych oraz w wilgotnym środowisku, pięciopalcowe, grubość gumy 0,55 mm.	para	80
27	REKAWICE NITRYLOWE	Rękawice z kauczuku nityrowego zwiększającego odporność na smary, oleje, tłuszcze i węglowodory o wysokiej wytrzymałości mechanicznej i niezawodnej ochronie przed wszystkimi powszechnie używanymi rozpuszczalnikami, mankiet sięgający do połowy przedramienia, na części chwytniej chropowata struktura zwiększająca przyczepność EN 388, EN 374	para	700

28	RĘKAWICE ROBOCZE	Rękawice bawełniane, zakończone elastycznym ściągaczem, część chwytina pokryta warstwą gumy, rękawica sięgająca wysoko nad nadgarstek. EN 388	para	5 000
29	RĘKAWICZKI NITRYLOWE JEDNORAZOWE	Rękawiczki nie uczulające, zapewniające wysoki komfort pracy. Wykonane z nitrilu, kształt uniwersalny, pasujący na prawą i lewą dłoń, wykończenie mankietu: równomiernie rolowany brzeg, wytrzymałe na rozciąganie, dopuszczone do kontaktu z żywnością, niepudrowane.	para	2000
30	SPODNIOBUTY	Wysokiej jakości spodniobuty wędkarskie wykonane z tworzywa Plavtex. Spodniobuty o podwyższonej odporności na uszkodzenia mechaniczne, regulowane w pasie, szelki z elastycznej, szerokiej gumy. Wgrzane na stałe, wysokiej jakości kalosze z wkładką antyprzebiciową. W okolicy kolan dodatkowe wzmocnienia. EN 20345, EN 20344	szt.	1
31	SPODNIE PŁÓCIENNE BIAŁE	Spodnie damskie/męskie wykonane z tkaniny poliestrowo-bawełnianej (65 % PE, 35 % CO) o gęstości tkaniny gwarantującej nieprześwitywanie . Spodnie długie z nieodcinanymi listewkami rozporka. Rozporek zapinany na tzw. Damską/Męską stronę. Góra spodni wszyta w pasek. Na pasku rozmieszczone podtrzymywacze (szlufki). Na bokach paska symetrycznie po obydwu stronach szwu bocznego wszyta taśma elastyczna, taśma przestebnowana pośrodku szerokości. Na nogawkach przednich i tylnych wykonane zasewki. Pasek spodni zapinany na zatrzask konfekcyjny. Rozporek zapinany na zamek błyskawiczny/guziki, dół rozporka mocowany rygielkiem maszynowym. Doły nogawek proste wykończone obrębem. Kolor biały. Spodnie muszą stanowić komplet z bluzą płócienną białą. Spodnie muszą spełniać wymogi HACCP.	para	30
32	TRZEWIKI DEKARSKIE	Buty wykonane z myślą o pracujących na dachu. Specjalnie zaprojektowana podeszwa antypoślizgowa jest miękka i dopasowuje się do powierzchni. Stopa jest chroniona przed przebicciem za pomocą miękkiej wkładki antyprzebiciowej. Pokrycie: wodoodporna skóra zamszona. Wyściółka: zamsz, zapewnia przewiewność, zapobiega otarciom. Wkładka: wymienna, antystatyczna, pokryta tkaniną. Podeszwa: poliuretan pojedynczej gęstości, antypoślizgowa, antyprzebiciowa wkładka w podeszwie. EN 20347 Rozmiar 42.	para	1
33	TRZEWIKI BENZYNO I OLEJODOPORNE	Buty typu trzewiki, cholewka wykonana ze skór naturalnych tłoczonych sięgające za kostkę. Buty w kolorystyce o tonacji ciemnej, podeszwa wykonana z materiału o podwyższonej odporności olejoodpornej, benzynoodpornej, antypoślizgowej, absorpcja uderzeń pod piętą, stalowy podnosek wytrzymały na uderzenia. Obuwie powinno spełniać wymagania normy EN ISO 20345. Każda para obuwia musi być zapakowana w karton. Rozmiary w zakresie 37-48	para	8
34	TRZEWIKI BENZYNO I OLEJODOPORNE OCIEPLANE	Trzewiki sięgające za kostkę, ocieplane kozuszkami. Wykonane z wysokiej jakości skóry bydlęcej. Podeszwa wykonana z materiału o podwyższonej odporności olejoodpornej, antypoślizgowej, absorpcja uderzeń pod piętą. EN 20347 i EN 20344 Rozmiary w zakresie 37-48	para	2
35	TRZEWIKI ROBOCZE	Buty typu trzewiki, cholewka wykonana ze skór naturalnych tłoczonych, sięgające za kostkę. Buty w kolorystyce o tonacji ciemnej, podeszwa wykonana z materiału olejoodpornego, antypoślizgowego, absorpcja uderzeń pod piętą, stalowy podnosek wytrzymały na uderzenia. Obuwie powinno spełniać wymagania normy EN ISO 20345. Każda para obuwia musi być zapakowana w karton. Rozmiary w zakresie 37-48	para	100
36	TRZEWIKI ROBOCZE OCIEPLANE	Buty typu trzewiki, cholewka wykonana ze skór naturalnych tłoczonych, sięgające za kostkę, ocieplane. Buty w kolorystyce o tonacji ciemnej, podeszwa wykonana z materiału olejoodpornego, antypoślizgowego, o podwyższonej odporności na minusowe temperatury, absorpcja uderzeń pod piętą, stalowy podnosek wytrzymały na uderzenia. Obuwie powinno spełniać wymagania normy EN ISO 20345. Każda para obuwia musi być zapakowana w karton. Rozmiary w zakresie 37-48	para	100
37	UBRANIE Kwasoochronne	Ubranie chroniące przed działaniem kwasów i zasad, przeznaczone do prac przez cały rok w pomieszczeniach zamkniętych oraz na otwartej przestrzeni w okresie letnim - bluza szwedka ze wzmocnieniami, spodnie ogrodniczkowe. Wykonane z tkaniny anilanowej impregnowanej kwasoochronnie. Wymagania norm: PN-EN 340, PN-EN 13034	kpl	2
38	UBRANIE PRZECIWDZUSZCZOWE	Komplet przeciwdeszczowy w skład którego wchodzi spodnie do pasa i kurtka. Wykonane z materiału o zwiększonej odporności na wodę, umożliwiający pracę w trudnych, deszczowych, warunkach pogodowych. Wszystkie zamknięcia i zapięcia dostosowane do kontaktu z wodą, posiadające transpiratory powietrza oraz specjalną rynną osłaniającą obuwie przed zmoknięciem. Kolory ciemne jednolite: granat, niebieski lub zielony. EN 343	kpl	10
39	UBRANIE ROBOCZE BENZYNO I OLEJODOPORNE (ROZMIARY TYPOWE wg tabeli)	Ubranie dwuczęściowe. Wykonane z materiałów cechujących się wysoką odpornością na przenikanie środków ropopochodnych takich jak oleje silnikowe i paliwa. Bluza zapinana na guziki lub suwak, minimum cztery kieszenie. Spodnie typu ogrodniczkowe minimum 2 kieszenie boczne + kieszeń wąska (np. na suwmiarkę), regulowane szelki. Kolory ciemne jednolite: granat, niebieski lub zielony. EN ISO 13688.	kpl	24
40	UBRANIE ROBOCZE BENZYNO I OLEJODOPORNE (ROZMIARY NIETYPOWE)	Ubranie dwuczęściowe. Wykonane z materiałów cechujących się wysoką odpornością na przenikanie środków ropopochodnych takich jak oleje silnikowe i paliwa. Bluza zapinana na guziki lub suwak, minimum cztery kieszenie. Spodnie typu ogrodniczkowe minimum 2 kieszenie boczne + kieszeń wąska (np. na suwmiarkę), regulowane szelki. Kolory ciemne jednolite: granat, niebieski lub zielony. EN ISO 13688. Przedmiot ma być wykonany zgodnie ze specyfikacją rozmiarową dotyczącą użytkowników o nietypowej budowie ciała (nie mieszczących się w zakresie tabel rozmiarowych dostarczonych przez Wykonawcę)	kpl	19
41	UBRANIE BENZYNO I OLEJODOPORNE OCIEPLANE (ROZMIARY TYPOWE wg tabeli)	Ubranie dwuczęściowe. Wykonane z materiałów cechujących się wysoką odpornością na przenikanie środków ropopochodnych takich jak oleje silnikowe i paliwa. Kurtka ocieplana zapinana na zamek kryty plisą; dwie kieszenie przednie. Spodnie typu ogrodniczkowe ocieplane rozpinane z boku, z regulacją obwodu pasa, minimum dwie kieszenie boczne, regulowane szelki, ściągacze w nogawkach. Kolory ciemne jednolite: granat, niebieski lub zielony. EN ISO 13688.	kpl	8

42	UBRANIE BENZYNOWE I OLEJODOPORNE OCIEPLANE (ROZMIARY NIETYPOWE)	Ubranie dwuczęściowe. Wykonane z materiałów cechujących się wysoką odpornością na przenikanie środków ropopochodnych takich jak oleje silnikowe i paliwa. Kurtka ocieplana zapinana na zamek kryty plisą; dwie kieszenie przednie. Spodnie typu ogrodniczkowego ocieplane rozpinane z boku, z regulacją obwodu pasa, minimum dwie kieszenie boczne, regulowane szelki, ściągacze w nogawkach. Kolory ciemne jednolite: granat, niebieski lub zielony, EN ISO 13688. Przedmiot ma być wykonany zgodnie ze specyfikacją rozmiarową dotyczącą użytkowników o nietypowej budowie ciała (nie mieszczących się w zakresie tabel rozmiarowych dostarczonych przez Wykonawcę)	kpl	1
43	UBRANIE ROBOCZE SPECJALNE (BEZ GUZIKÓW)	Ubranie robocze specjalne (bez guzików) - dwuczęściowe, wykonane z wytrzymałej tkaniny poliestru/bawełna o wysokiej gramaturze oraz mocnym, zwartym splocie. Bluza zapinana na suwak (suzak na całej długości osłonięty plisą zapinaną na rzepy), cztery kieszenie z patkami zapinane na rzepy. Spodnie typu ogrodniczkowego rozpinane z boku, kieszeń przednia na zamek, 2 kieszenie boczne+kieszeń wąska (np. na suwmiarkę), regulowane szelki. Wzmocnione kolana. Ubranie robocze nie może posiadać żadnych guzików ani innych drobnych elementów metalowych! Kolory ciemne jednolite: granat, niebieski lub zielony z odłaskowymi wstawkami.	kpl	11
44	UBRANIE ROBOCZE (ROZMIARY TYPOWE wg tabeli)	Ubranie dwuczęściowe. Kurtka wykonana z wytrzymałej tkaniny poliestru/bawełna o wysokiej gramaturze oraz mocnym, zwartym splocie. Potrójne szwy oraz liczne solidne ryglówki wzmacniające dodatkowo miejsca szczególnie narażone na rozerwanie. Możliwość regulacji szerokości rękawa przy mankietach, minimum 5 wzmocnionych kieszeni, bardzo niska kurczliwość, nawet przy wielokrotnym praniu, stabilność koloru. Spodnie typu ogrodniczkowego wykonane z wytrzymałej tkaniny poliestru/bawełna o wysokiej gramaturze oraz mocnym, zwartym splocie. Potrójne szwy oraz liczne solidne ryglówki wzmacniające dodatkowo miejsca szczególnie narażone na rozerwanie. Minimum 8 kieszeni w tym 2 z tyłu, 5 z patkami zapinanymi na rzep, dodatkowa kieszeń na metrowkę. Szerokie szelki ze ściśłą gumą i solidnymi klamrami, bardzo niska kurczliwość, nawet przy wielokrotnym praniu, stabilność koloru. Kolory ciemne jednolite: granat, niebieski lub zielony. Zgodnie z normą: PN-EN ISO 13688	kpl	100
45	UBRANIE ROBOCZE (ROZMIARY NIETYPOWE)	Ubranie dwuczęściowe. Kurtka wykonana z wytrzymałej tkaniny poliestru/bawełna o wysokiej gramaturze oraz mocnym, zwartym splocie. Potrójne szwy oraz liczne solidne ryglówki wzmacniające dodatkowo miejsca szczególnie narażone na rozerwanie. Możliwość regulacji szerokości rękawa przy mankietach, minimum 5 wzmocnionych kieszeni, bardzo niska kurczliwość, nawet przy wielokrotnym praniu, stabilność koloru. Spodnie typu ogrodniczkowego wykonane z wytrzymałej tkaniny poliestru/bawełna o wysokiej gramaturze oraz mocnym, zwartym splocie. Potrójne szwy oraz liczne solidne ryglówki wzmacniające dodatkowo miejsca szczególnie narażone na rozerwanie. Minimum 8 kieszeni w tym 2 z tyłu, 5 z patkami zapinanymi na rzep, dodatkowa kieszeń na metrowkę. Szerokie szelki ze ściśłą gumą i solidnymi klamrami, bardzo niska kurczliwość, nawet przy wielokrotnym praniu, stabilność koloru. Kolory ciemne jednolite: granat, niebieski lub zielony. Zgodnie z normą: PN-EN ISO 13688 Przedmiot ma być wykonany zgodnie ze specyfikacją rozmiarową dotyczącą użytkowników o nietypowej budowie ciała (nie mieszczących się w zakresie tabel rozmiarowych dostarczonych przez Wykonawcę)	kpl	21
46	UBRANIE ROBOCZE OCIEPLANE (ROZMIARY TYPOWE wg tabeli)	Ubranie dwuczęściowe ocieplane. Kurtka wykonana z wytrzymałej tkaniny poliestru/bawełna o wysokiej gramaturze oraz mocnym, zwartym splocie, ocieplana. Potrójne szwy oraz liczne solidne ryglówki wzmacniające dodatkowo miejsca szczególnie narażone na rozerwanie. Możliwość regulacji szerokości rękawa przy mankietach, minimum 5 wzmocnionych kieszeni, bardzo niska kurczliwość, nawet przy wielokrotnym praniu, stabilność koloru. Spodnie typu ogrodniczkowego, ocieplane, wykonane z wytrzymałej tkaniny poliestru/bawełna o wysokiej gramaturze oraz mocnym, zwartym splocie. Potrójne szwy oraz liczne solidne ryglówki wzmacniające dodatkowo miejsca szczególnie narażone na rozerwanie. Minimum 8 kieszeni w tym 2 z tyłu, 5 z patkami zapinanymi na rzep, dodatkowa kieszeń na metrowkę. Szerokie szelki ze ściśłą gumą i solidnymi klamrami, bardzo niska kurczliwość, nawet przy wielokrotnym praniu, stabilność koloru. Kolory ciemne jednolite: granat, niebieski lub zielony. Zgodnie z	kpl	33
47	UBRANIE ROBOCZE OCIEPLANE (ROZMIARY NIETYPOWE)	Ubranie dwuczęściowe ocieplane. Kurtka wykonana z wytrzymałej tkaniny poliestru/bawełna o wysokiej gramaturze oraz mocnym, zwartym splocie, ocieplana. Potrójne szwy oraz liczne solidne ryglówki wzmacniające dodatkowo miejsca szczególnie narażone na rozerwanie. Możliwość regulacji szerokości rękawa przy mankietach, minimum 5 wzmocnionych kieszeni, bardzo niska kurczliwość, nawet przy wielokrotnym praniu, stabilność koloru. Spodnie typu ogrodniczkowego, ocieplane, wykonane z wytrzymałej tkaniny poliestru/bawełna o wysokiej gramaturze oraz mocnym, zwartym splocie. Potrójne szwy oraz liczne solidne ryglówki wzmacniające dodatkowo miejsca szczególnie narażone na rozerwanie. Minimum 8 kieszeni w tym 2 z tyłu, 5 z patkami zapinanymi na rzep, dodatkowa kieszeń na metrowkę. Szerokie szelki ze ściśłą gumą i solidnymi klamrami, bardzo niska kurczliwość, nawet przy wielokrotnym praniu, stabilność koloru. Kolory ciemne jednolite: granat, niebieski lub zielony. Zgodnie z normą: PN-EN ISO 13688 Przedmiot ma być wykonany zgodnie ze specyfikacją rozmiarową dotyczącą użytkowników o nietypowej budowie ciała (nie mieszczących się w zakresie tabel rozmiarowych dostarczonych przez Wykonawcę)	kpl	3
				10332

