

**Zamawiający :**

**Gmina Stęszew  
Szkoła Podstawowa w Stęszewie  
Ul. Szkolna 1  
62-060 Stęszew**

**Przedmiot zamówienia :**

**„Remont zespołu boisk sportowych przy Szkole  
Podstawowej w Stęszewie”**

## **KARTA RÓWNOWAŻNOŚCI**

**dla materiałów przyjętych w przedmiarze robót**

**w związku z planowanym Remontem zespołu boisk sportowych przy Szkole Podstawowej  
w Stęszewie”**

<b>Materiał według projektu i innych załączników: Nawierzchnia z trawy typu SMASH</b>
<b>Zamawiający dopuszcza zastosowanie następujących materiałów równoważnych o niżej wymienionych min. wymaganiach:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ skład włókna: polietylen (PE) 100%,</li><li>▪ rodzaj i przekrój włókna: włókna monofilowe (100%), wzmocnione rdzeniem zapewniające wyjątkową sztywność i wytrzymałość.</li><li>▪ wysokość włókna: 20 – 22 mm</li><li>▪ grubość włókna: min. 300 - 350 µm,</li><li>▪ ciężar włókna – Dtex: min. 12.000 - 17 000,</li><li>▪ waga pojedynczego włókna: min. 1400 - 1700 g/m<sup>2</sup></li><li>▪ ilość pęczków: min. 22 000 - 26 000/m<sup>2</sup></li><li>▪ ilość włókien: min. 300 000 - 400 000 /m<sup>2</sup></li><li>▪ waga całkowita trawy: min. 2 600 - 4000 g/m<sup>2</sup></li></ul>