



Szczegóły konstrukcji fundamentów,
skala 1:10



| TABELA ZBROJENIA ŁF-01 (1 mb) | | | | | | |
|-------------------------------|---------------------|-------------------|---------------|-------------------------|--------------|--------------|
| NUMER PRĘTA | ŚREDNICA PRĘTA (mm) | DŁUGOŚĆ PRĘTA (m) | LICZBA PRĘTÓW | DŁ. ŁĄCZNA ŚREDNICY (m) | | |
| | | | | A 0 (St0S) | A III (34GS) | A III (34GS) |
| 1 | Ø12 | 0.9 | 6 | Ø6 | Ø12 | Ø14 |
| 2 | Ø14 | 0.8 | 3 | | | 2.40 |
| 3 | Ø6 | 1.28 | 4 | 5.12 | | |
| RAZEM | | | | 5.12 | 5.40 | 2.40 |
| CIĘŻAR PRĘTA | | | | kg/m | 0,222 | 0,89 |
| CIĘŻAR OGÓLNY | | | | kg | 1.14 | 4.81 |
| RAZEM | | | | | 8.85 | |


- 1.Beton C20/25
fcd =13.3 MPa
fctm=2,2 MPa
Ecm=30 GPa
- 2.Stal AIII 34 GS
fyd=350 MPa
fyk=410 MPa
- Stal A0 St0S
fyd=190 MPa
fyk=210 MPa
- 3.Otulina 50 mm,
- 4.Wymiarownie w (mm), rzędne wysokościowe w (m)



| TABELA ZBROJENIA ŁF-02 (1 mb) | | | | | | |
|-------------------------------|---------------------|-------------------|---------------|-------------------------|--------------|--------------|
| NUMER PRĘTA | ŚREDNICA PRĘTA (mm) | DŁUGOŚĆ PRĘTA (m) | LICZBA PRĘTÓW | DŁ. ŁĄCZNA ŚREDNICY (m) | | |
| | | | | A 0 (St0S) | A III (34GS) | A III (34GS) |
| 1 | Ø12 | 0.9 | 5 | Ø6 | Ø12 | Ø14 |
| 2 | Ø14 | 0.8 | 3 | | | 2.40 |
| 3 | Ø6 | 1.28 | 4 | 5.12 | | |
| RAZEM | | | | 6.24 | 4.50 | 2.40 |
| CIĘŻAR PRĘTA | | | | kg/m | 0,222 | 0,89 |
| CIĘŻAR OGÓLNY | | | | kg | 1.14 | 4.00 |
| RAZEM | | | | | 8.04 | |

- 1.Beton C20/25
fcd =13.3 MPa
fctm=2,2 MPa
Ecm=30 GPa
- 2.Stal AIII 34 GS
fyd=350 MPa
fyk=410 MPa
- Stal A0 St0S
fyd=190 MPa
fyk=210 MPa
- 3.Otulina 50 mm,
- 4.Wymiarownie w (mm), rzędne wysokościowe w (m)

Sposób zbrojenia naroża ław fundamentowych



'ARMAX' Sp. z o.o.

27-200 Starachowice, ul. 1go Maja 13

kom. 601 063 690

Nazwa obiektu:

"Termomodernizacja budynku 1a wraz z przebudową, rozbudową i nadbudową części budynku „Środowiskowego Domu Samopomocy” przy ul. Szpitalnej 1 w Miechowie”

Przedmiot:

Szczegóły konstrukcji fundamentów

Skala:

1:10

Nr rys.

K7

| Projektant: | Nazwisko: | Nr uprawnień: | Data: | Podpis: |
|---------------|--------------------|------------------------|-----------|---------|
| Architektura: | Mściągiew Marcinia | BL-PKK/03/2002 | | |
| PROJEKTOWAŁ: | | Spec. architektoniczna | 09.2023r. | |
| Architektura: | Anna Szczerba | 309/SWOKK/2018 | | |
| SPRAWDZIŁA: | | Spec. architektoniczna | 09.2023r. | |
| Konstrukcja: | Piotr Zdyb | SWK/0065/PWBKb/18 | | |
| PROJEKTOWAŁ: | | Spec. konstrukcyjna | 09.2023r. | |
| Konstrukcja: | Marek Szczerba | SWK/0126/PWOK/11 | | |
| SPRAWDZIŁ: | | Spec. konstrukcyjna | 09.2023r. | |
| Projekt | Dariusz Celuch | | | |
| OPRACOWAŁ: | | | 09.2023r. | |