

Opis stanu istniejącego.

Działka nr 310/4 obręb 0004 Gościkowo stanowi pas drogowy drogi gminnej nr 006121F. Istniejąca droga posiada jezdnię o nawierzchni bitumicznej szerokości od 3,0m do 6,0m, ograniczoną obustronnie krawężnikami betonowymi. Wzdłuż drogi od ok. hm 1+00,00 jednostronnie przebiega chodnik szerokości od 1,65m do 1,85m o nawierzchni z kostki betonowej.

Działka 307/6 obręb 0004 Gościkowo stanowi pas drogowy drogi wewnętrznej. Na odcinku do ok. hm 2+20,00 ciągu A-A droga posiada jezdnię o nawierzchni bitumicznej o szerokości 3,0m, na pozostałym odcinku droga posiada nawierzchnię z kostki betonowej o szerokości 5,8m. Jednia jest obustronnie ograniczona krawężnikami betonowymi, a wzdłuż jednostronnie przebiega chodnik szerokości od 1,40 m do 1,85m o nawierzchni z kostki betonowej. Jezdnia ciągu B-B posiada nawierzchnię z kostki betonowej i szerokość 3,5m oraz ograniczona jest obustronnie krawężnikami betonowymi. Wzdłuż jednostronnie przebiega chodnik szerokości 1,70m o nawierzchni z kostki betonowej.

Działka nr 284/2 stanowi pas drogi gminnej nr 006125F, istniejąca droga posiada nawierzchnię bitumiczną o szerokości ok. 8,3m, zjazd na drogę wewnętrzną wykonany jest z kostki betonowej, na styku krawędzi obu jedni wbudowany został krawężnik betonowy.

Na przestrzeni, na której przewiduje się realizację przedmiotowej inwestycji zlokalizowane jest uzbrojenie podziemne w postaci:

- sieci elektroenergetyczne,
- sieci gazowe,
- sieci wodociągowe,
- sieci telekomunikacyjne,

Fot. 1 początek opracowania – przebudowywana droga gminna



Fot. 2 przebudowywana droga gminna, przed zjazdem na drogę wewnętrzną



Fot. 3 przebudowywana droga gminna, zjazd na drogę wewnętrzną



Fot. 4 przebudowywana droga gminna, zjazd na drogę wewnętrzną



Fot. 5 przebudowywana droga wewnętrzna – początek opracowania



Fot. 6 przebudowywana droga wewnętrzna



Fot. 7 przebudowywana droga wewnętrzna



Fot. 8 przebudowywana droga wewnętrzna – koniec opracowania

