







OPIS ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA



Meble będące przedmiotem zamówienia powinny posiadać standard trzygwiazdkowy (kategoryzacja obiektu hotelowego zgodna ze szczegółowymi minimalnymi wymaganiami jakościowymi dotyczące przyporządkowania hoteli do poszczególnych kategorii, zawartymi w rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004r. z w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie (t.j. Dz.U. z 2017 poz.2166 z późn. zm.) określonymi w Załączniku nr 1 do rozporządzenia oraz ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich;



Poz.	Zdjęcie poglądowe	Opis	Ilość
1.	 <p>Rysunek poglądowy</p>	<p>Biurko</p> <p>Materiał: płyta wiórowa laminowana kolor drewnopodobny np. dąb lorenzo (kolor do ostatecznego ustalenia z Zamawiającym). Błat biurka oraz pionowe boki grubość 3,6cm, pozostałe elementy tj.: półka w szafce, dno szafki, plecy szafki, cokół szafki, listwa nad blatem, listwa pod blatem: grubość 1,8cm. Szafka powinna posiadać półkę z możliwością wyjęcia. Wszystkie krawędzie oklejone obrzeżem PCV w kolorze płyty. Grubość obrzeża PCV 2,0mm W plecach szafki szerokości 60 cm należy wykonać przelotkę na kable. Klasa higieniczności płyty wiórowej laminowanej E-1. Klasa palności minimum B-s2,d0</p> <p>Orientacyjne wymiary: -szerokość całkowita 150cm (tolerancja +/-5cm) -głębokość całkowita 45cm (tolerancja +/-5cm) -wysokość blatu 75cm (tolerancja +/-5cm) -wysokość całkowita 90cm (tolerancja +/-5cm) -szerokość szafki z półką 60cm, wysokość cokołu w szafce 6cm Głębokość biurka dostosować do głębokości minibaru hotelowego.</p> <p>Wymiary zabudowy meblowej należy odnieść do rzeczywistych wymiarów pomieszczenia.</p>	56



2.	 <p>Rysunek poglądowy</p>	<p>Szafa ubraniowa nr1:</p> <p>Korpus szafy materiał: płyta wiórowa laminowana kolor drewnopodobny np. dąb lorenzo (kolor do ostatecznego ustalenia z Zamawiającym). Korpus szafy tj.: pionowe boki, półki, dno oraz górny wieniec szafy, cokół: grubość 1,8cm Szafa wyposażona w jeden drążek na ubrania oraz dwie półki w tym jedna nad drążkiem. Wszystkie krawędzie oklejone obrzeżem PCV w kolorze płyty. Grubość obrzeża PCV 2,0mm Front szafy materiał: płyta akryl biały półmat/mat grubość 1,8cm. Front otwierany za pomocą uchwyty metalowego krawędziowego w kolorze czarny mat, długość uchwyty ok. 15cm. Front szafy wyposażony w trzy zawiasy puszkowe z cichym domykiem. Plecy szafy materiał: płyta hdf grubość 3mm, kolor biały. Klasa higieniczności płyty wiórowej laminowanej, płyty akryl, płyty hdf E-1. Klasa palności minimum B-s2,d0 Orientacyjne wymiary: -szerokość całkowita 60cm (tolerancja +/-5cm) -głębokość całkowita 60cm (tolerancja +/-5cm) -wysokość całkowita 210cm (tolerancja +/-5cm) -wysokość cokołu w szafie 6cm (tolerancja +/-5cm)</p> <p>Wymiary zabudowy meblowej należy odnieść do rzeczywistych wymiarów pomieszczenia.</p>	10
3.	 <p>Rysunek poglądowy</p>	<p>Szafa ubraniowa nr2:</p> <p>Korpus szafy materiał: płyta wiórowa laminowana kolor drewnopodobny np. dąb lorenzo (kolor do ostatecznego ustalenia z Zamawiającym). Korpus szafy tj.: pionowe boki, półki, dno oraz górny wieniec szafy, cokół: grubość 1,8cm Szafa wyposażona w jeden drążek wysuwany do przodu oraz dwie półki w tym jedna nad drążkiem. Wszystkie krawędzie oklejone obrzeżem PCV w kolorze płyty. Grubość obrzeża PCV 2,0mm Front szafy materiał: płyta akryl biały półmat/mat grubość 1,8cm. Front otwierany za pomocą uchwyty metalowego krawędziowego w kolorze czarny mat, długość uchwyty ok. 15cm. Front szafy wyposażony w trzy zawiasy puszkowe z cichym domykiem. Plecy szafy materiał: płyta hdf grubość 3mm, kolor biały. Klasa higieniczności płyty wiórowej laminowanej, płyty akryl, płyty hdf E-1. Klasa palności minimum B-s2,d0 Orientacyjne wymiary: -szerokość całkowita 60cm (tolerancja +/-5cm) -głębokość całkowita 40cm (tolerancja +/-5cm)</p>	46

		-wysokość całkowita 210cm (tolerancja +/-5cm) -wysokość cokołu w szafie 6cm (tolerancja +/-5cm) Wymiary zabudowy meblowej należy odnieść do rzeczywistych wymiarów pomieszczenia.	
4.	 <p>Rysunek poglądowy</p>	Szafka nocna: Korpus szafki nocnej materiał: płyta wiórowa laminowana kolor drewnopodobny np. dąb lorenzo (kolor do ostatecznego ustalenia z Zamawiającym). Korpus tj.: pionowe boki oraz blat: grubość 3,6cm. Szafka nocna wyposażona w jedną szufladę, prowadnice pełen wysuw z cichym domykiem. Wszystkie krawędzie oklejone obrzeżem PCV w kolorze płyty. Grubość obrzeża PCV 2,0mm Front szuflady materiał: płyta akryl białą półmat/mat grubość 1,8cm. Szuflada wysuwana za pomocą uchwyty metalowego krawędziowego w kolorze czarny mat, długość uchwyty ok. 15cm. Klasa higieniczności płyty wiórowej laminowanej, płyty akryl, płyty hdf E-1. c Orientacyjne wymiary: -szerokość całkowita 40cm (tolerancja +/-5cm) -głębokość całkowita 40cm (tolerancja +/-5cm) -wysokość całkowita 50cm (tolerancja +/-5cm) -wysokość frontu szuflady 15cm Wymiary zabudowy meblowej należy odnieść do rzeczywistych wymiarów pomieszczenia.	88



5.	 <p>Rysunek poglądowy</p>	<p>Lamele na płycie:</p> <p>Lamele materiał: płyta wiórowa laminowana kolor drewnopodobny np. dąb lorenzo (kolor do ostatecznego ustalenia z Zamawiającym). Wymiar lameli 3,6 x 3,6cm w odstępie co 1,8cm. Wszystkie krawędzie oklejone obrzeżem PCV w kolorze płyty. Grubość obrzeża PCV 2,0mm</p> <p>Płyta pod lamele materiał: płyta wiórowa laminowana kolor: czarny mat, grubość 1,8cm Wszystkie krawędzie oklejone obrzeżem PCV w kolorze płyty. Grubość obrzeża PCV 2,0mm</p> <p>Lamele na płycie montowane do ściany. Klasa higieniczności płyty wiórowej laminowanej E-1. Klasa palności minimum B-s2,d0 Orientacyjne wymiary: -szerokość całkowita 47cm (tolerancja +/-5cm) -głębokość całkowita 5,4cm (tolerancja +/-5cm) -wysokość całkowita 250cm (tolerancja +/-5cm) Uwaga: wysokość lameli na płycie dostosować do wysokości pomieszczeń (wyjątek: dwa pokoje dla osób niepełnosprawnych wysokość 280cm)</p> <p>Wymiary zabudowy meblowej należy odnieść do rzeczywistych wymiarów pomieszczenia.</p>	80
6.	 <p>Rysunek poglądowy</p>	<p>Bagażnik:</p> <p>Materiał: płyta wiórowa laminowana kolor drewnopodobny np. dąb lorenzo (kolor do ostatecznego ustalenia z Zamawiającym). Blat bagażnika oraz pionowe boki grubość 3,6cm, pozostałe elementy tj.: plecy bagażnika grubość 1,8cm. Blat bagażnika z dodatkowym wzmocnieniem odpornym na ścieranie. Wszystkie krawędzie oklejone obrzeżem PCV w kolorze płyty. Grubość obrzeża PCV 2,0mm Klasa higieniczności płyty wiórowej laminowanej E-1. Klasa palności minimum B-s2,d0 Orientacyjne wymiary: -szerokość całkowita 60cm (tolerancja +/-5cm) -głębokość całkowita 45cm (tolerancja +/-5cm) -wysokość blatu bagażnika 55cm (tolerancja +/-5cm) -wysokość całkowita 90cm (tolerancja +/-5cm)</p> <p>Wymiary zabudowy meblowej należy odnieść do rzeczywistych wymiarów pomieszczenia.</p>	22



7.	 <p>Rysunek poglądowy</p>	<p>Panel z lustrem i wieszakami:</p> <p>Materiał: płyta wiórowa laminowana kolor drewnopodobny np. dąb lorenzo (kolor do ostatecznego ustalenia z Zamawiającym). Panel grubość 1,8cm. Wszystkie krawędzie oklejone obrzeżem PCV w kolorze płyty. Grubość obrzeża PCV 2,0mm. Klasa higieniczności płyty wiórowej laminowanej E-1. Klasa palności minimum B-s2,d0. Panel z lustrem i wieszaczkami montowany do ściany. Lustro srebrne klejone do płyty. Wieszaki metalowe pojedyncze kolor czarny matowy 3szt</p> <p>Orientacyjne wymiary:</p> <ul style="list-style-type: none"> -szerokość całkowita 100cm (tolerancja +/-5cm) -wysokość całkowita 250cm (tolerancja +/-5cm) -wymiar lustra: 110x50cm (tolerancja +/-5cm) <p>Wymiary zabudowy meblowej należy odnieść do rzeczywistych wymiarów pomieszczenia.</p>	22
8.	 <p>Rysunek poglądowy</p>	<p>Panel z lustrem, wieszakami i bagażnikiem</p> <p>Materiał: płyta wiórowa laminowana kolor drewnopodobny np. dąb lorenzo (kolor do ostatecznego ustalenia z Zamawiającym). Panel grubość 1,8cm. Wszystkie krawędzie oklejone obrzeżem PCV w kolorze płyty. Grubość obrzeża PCV 2,0mm. Panel z lustrem montowany do ściany. Błat bagażnika oraz pionowe boki grubość 3,6cm. Błat bagażnika z dodatkowym wzmocnieniem odpornym na ścieranie. Wszystkie krawędzie oklejone obrzeżem PCV w kolorze płyty. Grubość obrzeża PCV 2,0mm. Klasa higieniczności płyty wiórowej laminowanej E-1. Klasa palności minimum B-s2,d0. Lustro srebrne klejone do płyty. Wieszaczki metalowe pojedyncze kolor czarny matowy 3szt.</p> <p>Orientacyjne wymiary:</p> <ul style="list-style-type: none"> -szerokość całkowita 60cm (tolerancja +/-5cm) -wysokość całkowita 210cm (tolerancja +/-5cm) -głębokość całkowita: 60cm (tolerancja +/-5cm) -wysokość blatu bagażnika 55cm (tolerancja +/-5cm) -wymiar lustra: 110x50cm (tolerancja +/-5cm) <p>Wymiary zabudowy meblowej należy odnieść do rzeczywistych wymiarów pomieszczenia.</p>	1

9.	 <p>Rysunek poglądowy</p>	<p>Panel z lustrem, wieszakami i bagażnikiem</p> <p>Materiał: płyta wiórowa laminowana kolor drewnopodobny np. dąb lorenzo (kolor do ostatecznego ustalenia z Zamawiającym). Panel grubość 1,8cm. Wszystkie krawędzie oklejone obrzeżem PCV w kolorze płyty. Grubość obrzeża PCV 2,0mm. Panel z lustrem montowany do ściany.</p> <p>Błat bagażnika oraz pionowe boki grubość 3,6cm. Błat bagażnika z dodatkowym wzmocnieniem odpornym na ścieranie. Wszystkie krawędzie oklejone obrzeżem PCV w kolorze płyty. Grubość obrzeża PCV 2,0mm.</p> <p>Klasa higieniczności płyty wiórowej laminowanej E-1.</p> <p>Klasa palności minimum B-s2,d0</p> <p>Lustro srebrne klejone do płyty. Wieszaki metalowe pojedyncze kolor czarny matowy 3szt. Wieszaki montowane na panelu.</p> <p>Orientacyjne wymiary:</p> <ul style="list-style-type: none"> -szerokość całkowita 110cm (tolerancja +/-5cm) -wysokość całkowita 210cm (tolerancja +/-5cm) -głębokość całkowita: 45cm (tolerancja +/-5cm) -wysokość blatu bagażnika 55cm (tolerancja +/-5cm) -wymiar lustra: 110x50cm (tolerancja +/-5cm) <p>Uwaga: szerokość całkowitą dostosować do wielkości pomieszczenia.</p> <p>Wymiary zabudowy meblowej należy odnieść do rzeczywistych wymiarów pomieszczenia.</p>	24
10.	 <p>Rysunek poglądowy</p>	<p>Panel z lustrem, wieszakami i bagażnikiem</p> <p>Materiał: płyta wiórowa laminowana kolor drewnopodobny np. dąb lorenzo (kolor do ostatecznego ustalenia z Zamawiającym). Panel grubość 1,8cm. Wszystkie krawędzie oklejone obrzeżem PCV w kolorze płyty. Grubość obrzeża PCV 2,0mm. Panel z lustrem montowany do ściany.</p> <p>Błat bagażnika oraz pionowe boki grubość 3,6cm. Błat bagażnika z dodatkowym wzmocnieniem odpornym na ścieranie. Wszystkie krawędzie oklejone obrzeżem PCV w kolorze płyty. Grubość obrzeża PCV 2,0mm.</p> <p>Klasa higieniczności płyty wiórowej laminowanej E-1.</p> <p>Klasa palności minimum B-s2,d0</p> <p>Lustro srebrne. Wieszaki metalowe pojedyncze kolor czarny matowy 3szt. Wieszaki montowane na panelu.</p> <p>Orientacyjne wymiary:</p> <ul style="list-style-type: none"> -szerokość całkowita 110cm (tolerancja +/-2cm) -wysokość całkowita 210cmC (tolerancja +/-2cm) -głębokość całkowita: 60cm (tolerancja +/-2cm) -wysokość blatu bagażnika 55cm (tolerancja +/-2cm) -wymiar lustra: 110x50cm (tolerancja +/-2cm) 	9

		Wymiary zabudowy meblowej należy odnieść do rzeczywistych wymiarów pomieszczenia.	
11.	 <p>Rysunek poglądowy</p>	<p>Łóżko tapicerowane:</p> <p>Skrzynia pod materac, bez pojemnika i bez materaca. Kolor tapicerowania skrzyni dopasować do kolorystyki wykładziny - do ostatecznego ustalenia z Zamawiającym:</p> <p>Wysokość skrzyni ok.25cm. Górna powierzchnia łóżka - biała tkanina antypoślizgowa, zapobiegająca przesuwaniu się materaca. Łóżko osadzone na metalowym stelażu oraz solidnych nogach o wysokości ok. 10-15cm, które zapewniają jego stabilność, bezpieczeństwo i trwałość, wskazane zastosowanie wspornika dodatkowego na środku ramy łóżka Nogi w kolorze czarnym matowym. Wymiary: -szerokość całkowita: 90cm -długość całkowita: 200cm -wysokość całkowita: 37cm (skrzynia + nóżki) -powierzchnia spania: 90x200cm -tolerancja: +/- 2 cm</p> <p>Łóżko o wysokiej wytrzymałości, dostosowane do użytkowania w pokojach hotelowych.</p>	64
12.	 <p>Rysunek poglądowy</p>	<p>Łóżko tapicerowane:</p> <p>Skrzynia pod materac, bez pojemnika i bez materaca. Kolor tapicerowania skrzyni dopasować do kolorystyki wykładziny - do ostatecznego ustalenia z Zamawiającym. Wysokość skrzyni ok.25cm. Górna powierzchnia łóżka - biała tkanina antypoślizgowa, zapobiegająca przesuwaniu się materaca. Łóżko osadzone na metalowym stelażu oraz nogach o wysokości ok. 10-15cm, które zapewniają jego stabilność, bezpieczeństwo i trwałość, wskazane zastosowanie wspornika dodatkowego na środku ramy łóżka Nogi w kolorze czarnym matowym. Wymiary: -szerokość całkowita: 90cm -długość całkowita: 220cm -wysokość całkowita: 37cm (skrzynia + nóżki) -powierzchnia spania: 90x220cm -tolerancja: +/- 2 cm</p> <p>Łóżko o wysokiej wytrzymałości, dostosowane do</p>	24

		użytkowania w pokojach hotelowych.	
13.	 <p>Rysunek poglądowy</p>	<p>Panel zagłówny pojedynczy:</p> <p>Materiał: płyta wiórowa laminowana kolor drewnopodobny np. dąb lorenzo (kolor do ostatecznego ustalenia z Zamawiającym) grubość 3,6cm. Wszystkie krawędzie oklejone obrzeżem PCV w kolorze płyty. Grubość obrzeża PCV 2,0mm Klasa higieniczności płyty wiórowej laminowanej E-1. Klasa palności minimum B-s2,d0 Panel montowany do ściany. Orientacyjne wymiary: -szerokość całkowita 150cm (tolerancja +/-5cm) -wysokość całkowita 90cm (tolerancja +/-5cm)</p> <p>Wymiary zabudowy meblowej należy odnieść do rzeczywistych wymiarów pomieszczenia.</p>	2
14.	 <p>Rysunek poglądowy</p>	<p>Panel zagłówny podwójny:</p> <p>Materiał: płyta wiórowa laminowana kolor drewnopodobny np. dąb lorenzo (kolor do ostatecznego ustalenia z Zamawiającym) grubość 3,6cm. Wszystkie krawędzie oklejone obrzeżem PCV w kolorze płyty. Grubość obrzeża PCV 2,0mm Klasa higieniczności płyty wiórowej laminowanej E-1. Klasa palności minimum B-s2,d0 Panel montowany do ściany. Orientacyjne wymiary: -szerokość całkowita 300cm (tolerancja +/-5cm)(dwa elementy po 150cm) -wysokość całkowita 90cm (tolerancja +/-5cm)</p> <p>Wymiary zabudowy meblowej należy odnieść do rzeczywistych wymiarów pomieszczenia.</p>	8
15.	 <p>Rysunek poglądowy</p>	<p>Panel zagłówny narożny pojedynczy:</p> <p>Materiał: płyta wiórowa laminowana kolor drewnopodobny np. dąb lorenzo (kolor do ostatecznego ustalenia z Zamawiającym) grubość 3,6cm. Wszystkie krawędzie oklejone obrzeżem PCV w kolorze płyty. Grubość obrzeża PCV 2,0mm Klasa higieniczności płyty wiórowej laminowanej E-1. Klasa palności minimum B-s2,d0 Panel montowany do ściany. Orientacyjne wymiary: -szerokość całkowita 150cm (tolerancja +/-5cm) -długość całkowita 220cm (tolerancja +/-5cm) -wysokość całkowita 90cm (tolerancja +/-5cm)</p>	22

		<p>Wymiary zabudowy meblowej należy odnieść do rzeczywistych wymiarów pomieszczenia.</p>	
16.	 <p>Rysunek poglądowy</p>	<p>Panel zagłówny narożny podwójny:</p> <p>Materiał: płyta wiórowa laminowana kolor drewnopodobny np. dąb lorenzo (kolor do ostatecznego ustalenia z Zamawiającym) grubość 3,6cm. Wszystkie krawędzie oklejone obrzeżem PCV w kolorze płyty. Grubość obrzeża PCV 2,0mm Klasa higieniczności płyty wiórowej laminowanej E-1. Klasa palności minimum B-s2,d0 Panel montowany do ściany. Orientacyjne wymiary: -szerokość całkowita 300cm (tolerancja +/-5cm)(dwa elementy po 150cm) -długość całkowita 210cm (tolerancja +/-5cm) -wysokość całkowita 90cm (tolerancja +/-5cm)</p> <p>Wymiary zabudowy meblowej należy odnieść do rzeczywistych wymiarów pomieszczenia.</p>	24
17.	 <p>Rysunek poglądowy</p>	<p>Stół 6-osobowy:</p> <p>Materiał: płyta wiórowa laminowana kolor drewnopodobny np. dąb lorenzo (kolor do ostatecznego ustalenia z Zamawiającym). Blat grubość 3,6cm. Wszystkie krawędzie oklejone obrzeżem PCV w kolorze płyty. Grubość obrzeża PCV 2,0mm Klasa higieniczności płyty wiórowej laminowanej E-1. Klasa palności minimum B-s2,d0 Blat stołu montowany na stelażu metalowym z czterema nogami o przekroju kwadratowym. Stelaż lakierowany proszkowo kolor czarny matowy.</p> <p>Orientacyjne wymiary: -szerokość całkowita stołu 160cm (tolerancja +/-5cm) -głębokość całkowita stołu 80cm (tolerancja +/-5cm) -wysokość całkowita stołu 75cm (tolerancja +/-5cm) -szerokość stelażu metalowego: 160cm (tolerancja +/-5cm) -głębokość stelażu metalowego: 80cm (tolerancja +/-5cm)</p>	4


18.	 <p>Rysunek poglądowy</p>	<p>Stół 2-osobowy:</p> <p>Materiał: płyta wiórowa laminowana kolor drewnopodobny np. dąb lorenzo (kolor do ostatecznego ustalenia z Zamawiającym). Błat grubość 3,6cm. Wszystkie krawędzie oklejone obrzeżem PCV w kolorze płyty. Grubość obrzeża PCV 2,0mm Klasa higieniczności płyty wiórowej laminowanej E-1. Klasa palności minimum B-s2,d0 Błat stołu montowany na stelażu metalowym z czterema nogami o przekroju kwadratowym. Stelaż lakierowany proszkowo kolor czarny matowy.</p> <p>Orientacyjne wymiary: -szerokość całkowita stołu 80cm (tolerancja +/-5cm) -głębokość całkowita stołu 80cm (tolerancja +/-5cm) -wysokość całkowita stołu 75cm (tolerancja +/-5cm) -szerokość stelażu metalowego: 80cm (tolerancja +/-5cm) -głębokość stelażu metalowego: 80cm (tolerancja +/-5cm)</p>	6
19.	 <p>Rysunek poglądowy</p>	<p>Stół 4-osobowy:</p> <p>Materiał: płyta wiórowa laminowana kolor drewnopodobny np. dąb lorenzo (kolor do ostatecznego ustalenia z Zamawiającym). Błat grubość 3,6cm. Wszystkie krawędzie oklejone obrzeżem PCV w kolorze płyty. Grubość obrzeża PCV 2,0mm Klasa higieniczności płyty wiórowej laminowanej E-1. Klasa palności minimum B-s2,d0 Błat stołu montowany na stelażu metalowym z czterema nogami o przekroju kwadratowym. Stelaż lakierowany proszkowo kolor czarny matowy.</p> <p>Orientacyjne wymiary: -szerokość całkowita stołu 140cm (tolerancja +/-5cm) -głębokość całkowita stołu 80cm (tolerancja +/-5cm) -wysokość całkowita stołu 75cm (tolerancja +/-5cm) -szerokość stelażu metalowego: 140cm (tolerancja +/-5cm) -głębokość stelażu metalowego: 80cm (tolerancja +/-5cm)</p>	12

20.	 <p>Rysunek poglądowy</p>	<p>Stolik okrągły:</p> <p>Materiał: płyta wiórowa laminowana kolor drewnopodobny np. dąb lorenzo (kolor do ostatecznego ustalenia z Zamawiającym). Błat grubość 3,6cm. Wszystkie krawędzie oklejone obrzeżem PCV w kolorze płyty. Grubość obrzeża PCV 2,0mm Klasa higieniczności płyty wiórowej laminowanej E-1. Klasa palności minimum B-s2,d0 Błat stolika montowany na okrągłej podstawie metalowej, lakierowanej proszkowo na kolor czarny matowy.</p> <p>Orientacyjne wymiary: -średnica blatu stolika 70cm (tolerancja +/-5cm) -wysokość podstawy metalowej stolika: 50cm (tolerancja +/-5cm) -wysokość całkowita stolika 55cm (tolerancja +/-5cm)</p>	5
21.	 <p>Rysunek poglądowy</p>	<p>Krzesło :</p> <p>Krzesło o nowoczesnym designie. Siedzisko i oparcie krzesła wykonane z naturalnej sklejki bukowej i laminatu/lub litego drewna kolor dąb naturalny. Podstawa z litego drewna kolor czarny matowy.</p> <p>Krzesło o podwyższonej wytrzymałości przeznaczone do użytkowania w restauracji obiektu hotelowego.</p> <p>Deklaracja zgodności producenta</p> <p>Obciążenie nie mniejsze niż 120 kg</p> <p>Wyniki badań zgodności z normą PN-EN 13761:2004 w zakresie wymagań wytrzymałościowych i bezpiecznych rozwiązań konstrukcyjnych.</p> <p>Orientacyjne wymiary: szerokość całkowita: 45-55cm głębokość całkowita: 45-55cm wysokość całkowita: 80-100cm głębokość siedziska: 35-45cm szerokość siedziska: 35-45cm</p>	84

22.	 <p>Rysunek poglądowy</p>	<p>Krzesło :</p> <p>Siedzisko i oparcie stanowiące jeden element wykonane z naturalnej sklejki bukowej i laminatu w kolorze dąb naturalny. Oparcie z ergonomicznym kształtem. Rama krzesła spawana z rurek stalowych lakierowanych proszkowo w kolorze czarnym matowym.</p> <p>Krzesło o podwyższonej wytrzymałości przeznaczone do użytkowania w obiektach hotelowych.</p> <p>Deklaracja zgodności producenta</p> <p>Obciążenie nie mniejsze niż 120 kg</p> <p>Wyniki badań zgodności z normą PN-EN 13761:2004 w zakresie wymagań wytrzymałościowych i bezpiecznych rozwiązań konstrukcyjnych.</p> <p>Orientacyjne wymiary: szerokość całkowita: 45-55cm głębokość całkowita: 45-55cm wysokość całkowita: 80-100cm głębokość siedziska: 35-45cm szerokość siedziska: 35-45cm</p>	78
23.	 <p>Rysunek poglądowy</p>	<p>Krzesło tapicerowane :</p> <p>Nowoczesne, wygodne, trwałe i jednocześnie lekkie krzesło. Siedzisko i oparcie stanowiące jeden element wykonane z wysokiej jakości materiału tapicerowanego, kolor do uzgodnienia z Zamawiającym (kolor beż / kaszmir) Stelaż krzesła to nogi wykonane z drewna kolor czarny matowy.</p> <p>Krzesło o podwyższonej wytrzymałości przeznaczone do użytkowania w obiektach hotelowych.</p> <p>Deklaracja zgodności producenta</p> <p>Odporność tkaniny na ścieranie: minimum 100 000 cykli Martindale'a. Odporność tkaniny na pilling: stopień \geq 4-5 Gramatura tkaniny: minimum 350g/m². Atest trudnopalności wg normy PN-EN 1021-1:2014-12 lub równoważny.</p> <p>Wyniki badań zgodności z normą PN-EN 13761:2004 w zakresie wymagań wytrzymałościowych i bezpiecznych rozwiązań konstrukcyjnych.</p> <p>Orientacyjne wymiary:</p>	10

		<p>szerokość całkowita: 55-65cm głębokość całkowita: 55-65cm wysokość całkowita: 80-100cm</p>	
24.	 <p>Rysunek poglądowy</p>	<p>Kanapa :</p> <p>Elegancka, wygodna, trwała i pasująca stylem do tapicerowanego krzesła w pokoju. Przeznaczona maksymalnie dla trzech osób. Kanapa w całości tapicerowana z eleganckiego, gładkiego i wytrzymałego materiału, kolor do uzgodnienia z Zamawiającym (dopasowana kolorystycznie do krzesła tapicerowanego, w odcieniach beżu / kaszmiru). Kanapa z dekoracyjnym pikowaniem/lub przesykami, do uzgodnienia z Zamawiającym. Wypożyczona w cztery, czarne drewniane nóżki, dodające lekkości. Kanapa bez funkcji spania.</p> <p>Kanapa o podwyższonej wytrzymałości przeznaczone do użytkowania w obiektach hotelowych.</p> <p>Deklaracja zgodności producenta</p> <p>Odporność tkaniny na ścieranie: minimum 100 000 cykli Martindale'a. Odporność tkaniny na pilling: stopień $\geq 4-5$ Gramatura tkaniny: minimum 350g/m². Atest trudnopalności wg normy PN-EN 1021-1:2014-12 lub równoważny.</p> <p>Orientacyjne wymiary: szerokość całkowita: 150-180cm głębokość całkowita: 80-90cm wysokość całkowita: 80-90cm</p>	5
25.	 <p>Rysunek poglądowy</p>	<p>Zabudowa 1:</p> <p>Blat materiał: płyta wiórowa laminowana kolor drewnopodobny np. dąb lorenzo (kolor do ostatecznego ustalenia z Zamawiającym) grubość 3,8cm. Wszystkie krawędzie oklejone obrzeżem PCV w kolorze blatu. Grubość obrzeża PCV 2,0mm</p> <p>Szafki z frontami oraz dwa zewnętrzne dokładane boki materiał: płyta wiórowa laminowana kolor drewnopodobny np. dąb lorenzo (kolor do ostatecznego ustalenia z Zamawiającym) grubość 1,8cm. Wszystkie krawędzie oklejone obrzeżem PCV w kolorze płyty. Grubość obrzeża PCV 2,0mm. Fronty otwierane za pomocą uchwytów metalowych w kolorze czarny mat, długość uchwytów ok. 15cm. Fronty szafek wyposażone w dwa zawiasy puszkowe z cichym domykiem. Każda szafka wyposażona w jedną półkę z możliwością</p>	1

		<p>wyjęcia.</p> <p>Plecy szafek materiał: płyta hdf grubość 3mm, kolor biały.</p> <p>Półki na filiżanki: płyta wiórowa laminowana kolor drewnopodobny np. dąb lorenzo (kolor do ostatecznego ustalenia z Zamawiającym) grubość 3,6cm. Wszystkie krawędzie oklejone obrzeżem PCV w kolorze blatu. Grubość obrzeża PCV 2,0mm. Pod półkami na filiżanki oświetlenie w postaci taśmy led. Taśma led montowana w profilu czarnym wpuszczanym, barwa światła neutralna, włącznik led w profilu.</p> <p>Panel na ścianie oraz półki otwarte pod blatem : płyta wiórowa laminowana kolor czarny matowy grubość 1,8cm. Wszystkie krawędzie oklejone obrzeżem PCV w kolorze blatu. Grubość obrzeża PCV 2,0mm</p> <p>Klasa higieniczności płyty wiórowej laminowanej, płyty hdf E-1.</p> <p>Klasa palności minimum B-s2,d0</p> <p>Orientacyjne wymiary:</p> <ul style="list-style-type: none"> -szerokość całkowita bufetu 400cm (tolerancja +/-5cm) -głębokość blatu i szafek bufetu 90cm (tolerancja +/-5cm) -wysokość bufetu 90cm w tym: blat bufetu 3,8cm, półki otwarte 30cm, szafki z frontami 56cm, (tolerancja +/-5cm) -panel na ścianie: szerokość 400cm, wysokość 130cm, grubość 1,8cm (tolerancja +/-5cm) -półki wiszące na filiżanki: szerokość 400cm, głębokość 30cm, grubość 3,6cm (tolerancja +/-5cm) <p>Wymiary zabudowy meblowej należy odnieść do rzeczywistych wymiarów pomieszczenia.</p>	
26.	 <p>PRZÓD</p>	<p>Zabudowa 2 :</p> <p>Blat nadstawki materiał: płyta wiórowa laminowana kolor czarny matowy grubość 3,8cm. Wszystkie krawędzie oklejone obrzeżem PCV w kolorze blatu. Grubość obrzeża PCV 2,0mm</p> <p>Lamele materiał: płyta wiórowa laminowana kolor drewnopodobny np. dąb lorenzo (kolor do ostatecznego ustalenia z Zamawiającym). Wymiar lameli 3,6 x 3,6cm w odstępie co 1,8cm. Wszystkie krawędzie oklejone obrzeżem PCV w kolorze płyty. Grubość obrzeża PCV 2,0mm</p> <p>Płyta pod lamele materiał: płyta wiórowa laminowana kolor: czarny mat, grubość 1,8cm Wszystkie krawędzie oklejone obrzeżem PCV w kolorze płyty. Grubość obrzeża PCV 2,0mm</p> <p>Półki wiszące materiał: płyta wiórowa laminowana kolor drewnopodobny np. dąb lorenzo (kolor do ostatecznego ustalenia z Zamawiającym). Szerokość</p>	1

<p>27.</p>	 <p>TYŁ</p> <p>Rysunki poglądowe</p>	<p>półek ok. 30 cm, grubość półek 3,6cm. Wszystkie krawędzie oklejone obrzeżem PCV w kolorze płyty. Grubość obrzeża PCV 2,0mm</p> <p>Stelaż pod półki wiszące: metalowy o przekroju kwadratowym, lakierowany proszkowo kolor czarny matowy: wysokość stelażu ok. 60cm, głębokość dostosować do półek. Stelaż montowany do podciągu.</p> <p>Szafki dolne oraz zewnętrzny dokładany bok materiał: płyta wiórowa laminowana kolor drewnopodobny np. dąb lorenzo (kolor do ostatecznego ustalenia z Zamawiającym) grubość 1,8cm. Wszystkie krawędzie oklejone obrzeżem PCV w kolorze płyty. Grubość obrzeża PCV 2,0mm.</p> <p>Szafki dolne 4szt, w tym: 1szt z trzema szufladami na prowadnicach z cichym domykiem oraz 3szt szafki otwierane na bok z półką w środku (półka z możliwością wyjęcia).</p> <p>Fronty otwierane za pomocą uchwytów metalowych w kolorze czarny mat, długość uchwytów ok. 15cm. Fronty szafek otwieranych na bok wyposażone w dwa zawiasy puszki z cichym domykiem.</p> <p>Blat szafek dolnych materiał: płyta wiórowa laminowana kolor drewnopodobny np. dąb lorenzo (kolor do ostatecznego ustalenia z Zamawiającym) grubość 3,8cm.</p> <p>Wszystkie krawędzie oklejone obrzeżem PCV w kolorze blatu. Grubość obrzeża PCV 2,0mm</p> <p>Plecy szafek dolnych materiał: płyta hdf grubość 3mm, kolor biały.</p> <p>Oświetlenie pod blatem nadstawki: Taśma led montowana w profilu czarnym wpuszczanym, barwa światła neutralna, włącznik led w profilu.</p> <p>Klasa higieniczności płyty wiórowej laminowanej, płyty hdf E-1.</p> <p>Klasa palności minimum B-s2,d0</p> <p>Orientacyjne wymiary:</p> <ul style="list-style-type: none"> -nadstawka: szerokość 150cm, głębokość blatu 50cm, wysokość 110cm (tolerancja +/-5cm) , blat nadstawki wysunięty 25cm do przodu, -szafki dolne: szerokość 150cm, głębokość 60cm, wysokość 90cm (tolerancja +/-5cm) -lamiele pod blatem nadstawki: szerokość 150cm, wysokość 96cm (tolerancja +/-5cm) , lamiele montowane 10cm nad podłogą -lamiele na ścianie szerokość ok. 80cm, wysokość 270cm , lamiele montowane 10cm nad podłogą -półki wiszące 2szt: szerokość 150cm, głębokość 30cm, grubość 3,6cm <p>Wymiary zabudowy meblowej należy odnieść do rzeczywistych wymiarów pomieszczenia.</p>	<p>1</p>
		<p>Zabudowa 3 :</p>	<p>1</p>



Rysunek poglądowy

Materiał zabudowy meblowe szaf, szafek wiszących, szafek dolnych: płyta wiórowa laminowana kolor drewnopodobny ok. dąb lorenzo (kolor do ostatecznego ustalenia z Zamawiającym) grubość 1,8cm. Wszystkie krawędzie oklejone obrzeżem PCV w kolorze płyty. Grubość obrzeża PCV 2,0mm.

Szafki dolne 4szt, w tym: 1szt z trzema szufladami na prowadnicach z cichym domykiem (w górnej szufladzie uwzględnić wkład na sztućce), 1szt szafka otwierana na bok z półką w środku (półka z możliwością wyjęcia), 1szt szafka otwierana na bok pod zlewozmywak bez półki oraz 1szt szafka pod zabudowę zmywarki/ wyparzarki.

Szafki wiszące 4szt otwierane na bok z półką w środku (półka z możliwością wyjęcia).

Szafy wysokie 3szt, w tym: 2 szt. szaf wyposażone w cztery półki (pięć pół) oraz 1 szt. wyposażona w drążek na ubrania oraz dwie półki w tym jedną nad drążkiem.

Fronty otwierane za pomocą uchwytów metalowych w kolorze czarny mat, długość uchwytów ok. 15cm. Fronty szafek dolnych i wiszących otwierane na bok wyposażone w dwa zawiasy puszkowe z cichym domykiem. Fronty szaf otwierane na bok wyposażone w trzy zawiasy puszkowe z cichym domykiem.

Blat szafek dolnych materiał: płyta wiórowa laminowana kolor drewnopodobny ok. dąb lorenzo (kolor do ostatecznego ustalenia z Zamawiającym) grubość 3,8cm.

Wszystkie krawędzie oklejone obrzeżem PCV w kolorze blatu. Grubość obrzeża PCV 2,0mm

Plecy szaf, szafek wiszących, szafek dolnych (bez szafki zlewozmywakowej) materiał: płyta hdf grubość 3mm, kolor biały.

Panel na ścianie między szafkami wiszącymi a blatem materiał: płyta wiórowa laminowana kolor: czarny mat, grubość 1,8cm Wszystkie krawędzie oklejone obrzeżem PCV w kolorze płyty. Grubość obrzeża PCV 2,0mm

Zlewozmywak jedna komora z ociekaczem, kolor czarny.

Bateria zlewozmywakowa z wyciąganą wylewką, kolor czarny.

Klasa higieniczności płyty wiórowej laminowanej, płyty hdf E-1.

Klasa palności minimum B-s2,d0

Orientacyjne wymiary:

-szerokość całkowita zabudowy 390cm, w tym:

- zabudowa kuchenna ok. 240cm
- zabudowa szaf ok. 150cm

-wysokość całkowita zabudowy 210cm, w tym:

- szafy wysokość 210cm
- szafki dolne z blatem wysokość 90cm
- szafki wiszące wysokość 70cm

-panel na ścianie między szafkami wiszącymi a

		blatem wysokość 60cm -głębokość dolnych szafek z blatem oraz szaf 60cm -głębokość szafek wiszących 35cm Tolerancja wymiarów +/-5cm. Wymiary zabudowy meblowej należy odnieść do rzeczywistych wymiarów pomieszczenia.	
--	--	--	--

Rysunki poglądowe wyposażenia i rozmieszczenia mebli

Rysunek 1



Szafka nocna

Rysunek 2



Biurko

Rysunek 3



Szafa

Rysunek 4



Pokój 1 osobowy

Rysunek 5



Pokój 2 osobowy

Rysunek 6



Pokój 2 osobowy

Rysunek 7



Pokój rodzinny

Rysunek 8



Pokój 1 osobowy dla osoby z niepełnosprawnościami

Rysunek 9



Pokój 1 osobowy dla osoby z niepełnosprawnościami

Rysunek 10



Apartament

Rysunek 11



Sala konsumpcyjna